# CHARGEURS & DEMARREURS (6)

Assortiment complet de chargeurs: www.contimac.be

## www.contimac.be

## PROFESSIONAL

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V
   Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.

  • Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%



**CHARGEUR** 6V / 12V

**GEL / ACIDE-PLOMB** 

## N° de cde.: 024496

- Puissance: 105 W Charger: 15-130 Ah
  Tension de la batterie: 6 V / 12 V
- Poids: 4,8 kg Dimensions: 210x340x130 mm



N° de cde.: 024502

PROFESSIONAL

• Charge à 100%

- Puissance: 210 W Charger: 15-130 Ah
  Tension de la batterie: 6 V / 12 V / 24 V
  Poids: 5,7 kg Dimensions: 210x340x130 mm

cycle spécifique de charge de régénération.

**CHARGEUR** 

6V / 12V / 24V

**GEL / ACIDE-PLOMB** 

## Professional

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
   Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
  Charge à 100%





**CHARGEUR** 6V / 12V

**GEL / ACIDE-PLOMB** 

## N° de cde.: 024519

- Puissance: 225 W Charger: 35-225 Ah
  Tension de la batterie: 6 V / 12 V
- Poids: 5,9 kg Dimensions: 210x360x140 mm

# 129€

# PROFESSIONAL

Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V / 24V

Protection de l'électronique embarquée
Recharge dès 2V: recharge les batteries fortement déchargées

Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V / 24V
   Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.

  • Protection de l'électronique embarquée

  • Recharge dès 1 V: recharge les batteries fortement déchargées

- Charge à 100%





**CHARGEUR** 6V / 12V / 24V

**GEL / ACIDE-PLOMB** 

## N° de cde.: 024526

- Puissance: 450 W Charger: 35-225 Ah
   Tension de la batterie: 6 V / 12 V / 24 V
   Poids: 8,5 kg Dimensions: 210x360x140 mm

159€

## PROFESSIONAL

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V / 24V
   Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération. Aussi pour charger les batteries traction.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
   Charge à 100%







**CHARGEUR** 6V / 12V / 24V

GEL / AGM / VRLA **TRACTION** 

# N° de cde.: 024533

- Puissance: 1150 W
  Charger: 35-180 Ah (TRACTION)
  Charger: 35-350 Ah (GEL / AGM / VRLA)
  Tension de la batterie: 6 V / 12 V / 24 V
- Poids: 13,4 kg
   Dimensions: 280x420x230 mm

379€

