



**MACHINES
& TOOLS 63**

2020

www.contimac.be

INVERTERS MMA⁽²⁾



PROCES:

Lasproces waarbij er een elektrische boog onderhouden wordt tussen het uiteinde van de beklede laselektrode en het werkstuk. Als de metaaldruppels van de elektrode via de boog in het lasbad terecht komen worden zij tegen de omgevingsatmosfeer beschermt door gassen die vrijkomen uit de bekleding van de elektrode.

De vloeibare slak bedekt het oppervlak van het lasbad en beschermt zodoende de lasnaad tijdens de stolling tegen de invloed van de omringende lucht.

PRODUCTIVITEIT:

Ondanks de lagere productiviteit dan MIG/MAG lassen door het steeds veranderen van elektroden is dit lasproces nog steeds zeer populair dankzij oa. de inzetbaarheid op moeilijke bereikbare plaatsen, lassen in buitenlucht.


TOEPASSINGEN:

Dit proces wordt meest gebruikt voor constructie en algemene metaalverwerking.

Door de "inverter techniek" zijn deze uiterst geschikt voor mobiel gebruik.

INVERT 130 P

ECOLINE




Bestelnr. (1-230 V): 96460

- Instelbereik: 10-130 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 13 A
- Inschakelduur (60%): 45 A
- Afmetingen mm: 100x170x250
- Gewicht kg: 3

219€
prijs excl. btw

INVERT 160 P

ECOLINE




Bestelnr. (1-230 V): 96450

- Instelbereik: 10-160 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 85 A
- Afmetingen mm: 110x170x280
- Gewicht kg: 4,2

239€
prijs excl. btw

INVERT 200 P

PROFESSIONAL




Bestelnr. (1-230 V): 96480

- Instelbereik: 10-200 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 120 A
- Afmetingen mm: 120x210x270
- Gewicht kg: 5,1

329€
prijs excl. btw

INVERT 173 E

PROFESSIONAL



Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500028T **169€**
- Manueel gaskraantje

Bestelnr. (1-230 V): 96470

- Instelbereik: 10-160 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 120 A
- Afmetingen mm: 190x250x134
- Gewicht kg: 3,7

279€
prijs excl. btw

INVERTERS MMA (2)

PFC POWER FACTOR CORRECTION
Correction de facteur de puissance

FV FLEXIBLE VOLTAGE
Dynamique d'alimentation

GENERATOR PROTECTED Bij 265V schakelt de inverter zichzelf uit.

Tested on 400 V in production
Testé en production à 400 V

TIG Lift

SR SECONDARY REGULATION
Régulation au secondaire

CEL CELLULOSIC ELECTRODE
Électrode cellulosique

NORMAL 72/80 V
EXTRA DYNAMIC ARC 100 V

VT VOLTAGE TEST
Test de tension

ADS AUTO DOWN SLOPE
Evanouissement d'arc automatique

DS
DOWN SLOPE ADJUSTABLE

INVERT 200 E FV

PROFESSIONAL

DC	STAAL	RVS	HOT START	ARC FORCE	ANTI STICKING
PROTECT 400V	TIG LIFT	PFC	DIGITAL DISPLAY	ADS	FV
12mm max	1,6-5,0				



Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500028T
- Manueel gaskraantje **169€**

Bestelnr.: (1-230 V): 97501

- Instelbereik: 10-200 A
- Hotstart: regelbaar (90%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 120 A
- Afmetingen: 140x210x270 mm
- Gewicht: 5,5 kg

419€
prijs excl. btw

INVERT 220 E FV CEL

INDUSTRIAL

DC	STAAL	RVS	HOT START	ARC FORCE	ANTI STICKING
PROTECT 400V	MMA PULSE	TIG PULSE	PFC	DIGITAL DISPLAY	ADS
FV	SR	VT	CEL	ALU	
12mm max	1,6-5,0				



ELEKTRODEN
- RUTIEL
- BASIC
- CELLULOSE

Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T
- Manueel gaskraantje **169€**

Bestelnr.: (1-230 V): 97503

- Instelbereik: 5-220 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 160 A
- Afmetingen: 220x340x460 mm
- Gewicht: 12 kg

999€
prijs excl. btw

INVERT 400 TRI

INDUSTRIAL

DC	STAAL	RVS	HOT START	ARC FORCE	ANTI STICKING
TIG LIFT	DIGITAL DISPLAY	CEL			
12mm max	1,6-5,0				



ELEKTRODEN
- RUTIEL
- BASIC
- CELLULOSE

Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T
- Manueel gaskraantje **169€**

Bestelnr.: (3-400 V): 96722 •

- Instelbereik: 20-400 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 32 A
- Inschakelduur (60%): 400 A
- Afmetingen: 580x300x520 mm
- Gewicht: 38 kg

1399€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG DC ⁽²⁾



PROCES:

Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode. De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd. Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

PRODUCTIVITEIT:

TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit. (geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

TOEPASSINGEN:

TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemisch industrie, interieur- en constructiebedrijven.

START TO WELD 10L ARGON



Bestelnr.: 97632

- Gasfles argon 10L
- Reduceerventiel

439€
prijs excl. btw

TIG 160 DC HF

PROFESSIONAL

DC STAAL RVS HF TIG PULSE PROTECT 400V



Bestelnr. (1-230 V): 96476

- Instelbereik TIG DC: 10-160 A
- Instelbereik MMA: 10-160 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 100 A
- Inschakelduur MMA (60%): 80 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 140x370x300 mm
- Gewicht: 9 kg

Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

799€
prijs excl. btw

TIG 200 DC HF

PROFESSIONAL

DC STAAL RVS HF TIG PULSE
PFC FV SR PROTECT 400V



Bestelnr. (1-230 V): 96734

- Instelbereik TIG DC: 5-200 A
- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 140 A
- Inschakelduur MMA (60%): 125 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 420x150x310 mm
- Gewicht: 12 kg

Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

999€
prijs excl. btw

TROLLEY 4m³

PROFESSIONAL

Optioneel voor:
- TIG 160 DC HF
- TIG 200 DC HF





Bestelnr.: 96416

- Gewicht: 15 kg
- Max. 20L gasflessen

199€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG DC (2)



TIG 220 DC HF

INDUSTRIAL



NEW



Bestelnr. (1-230 V): 96739

- Instelbereik TIG DC: 5-220 A
- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 165 A
- Inschakelduur MMA (60%): 135 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 420x350x230 mm
- Gewicht: 14 kg


Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel

1199€
prijs excl. btw

TIG 220 DC HF LIQUID

INDUSTRIAL



NEW



TROLLEY 10m³

Optioneel voor:

- TIG 220 DC HF
- TIG 220 DC HF LIQUID

Bestelnr.: 96439

- Max. 20L gasflessen

399€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 96723

- Instelbereik TIG DC: 5-220 A
- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 165 A
- Inschakelduur MMA (60%): 135 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 420x350x230 mm
- Gewicht: 22 kg

Inclusief:

- TIG-toorts watergekoeld 8m
- Massakabel
- Koelunit

2199€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG AC/DC (2)



PROCES:

Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode. De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd. Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

PRODUCTIVITEIT:

TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit. (geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

TOEPASSINGEN:

TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemisch industrie, interieur- en constructiebedrijven.

START TO WELD 10L ARGON



Bestelnr.: 97632

- Gasfles argon 10L
- Reduceerventiel

439€
prijs excl. btw

TIG 200 AC/DC HF AIR

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 96474

- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 5-160 A
- Inschakelduur (60%): 95 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 200x390x360 mm
- Gewicht: 19 kg

Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

1699€
prijs excl. btw

TIG 200 L AC/DC HF LIQUID

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 97747

- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 5-160 A
- Inschakelduur (60%): 95 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 200x420x490 mm
- Gewicht: 26 kg

Inclusief:

- TIG-toorts 8m watergekoeld
- TIG-toehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

2199€
prijs excl. btw

TROLLEY 10M-XL

PROFESSIONAL

Optioneel voor:
- TIG 200 AC/DC HF
- TIG 200 L AC/DC HF
- TIG 220 AC/DC HF
AIR / LIQUID



Bestelnr.: 96432


- Gewicht: 26 kg
- Max. 50L gasflessen

299€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG AC/DC (2)

INTUITIEVE PROFESSIONELE INTERFACE:

- Groot 5,7" TFT scherm in combinatie met een 2-knopsbediening voor éénvoudige navigatie en instelling v/d lasparameters
- Mogelijkheid tot instelling van verschillende AC-signalen met elk hun specifieke voordelen:
 - rechthoekig signaal: dynamische, harde lasboog voor een perfecte controle van de lasnaad
 - sinusvormig signaal: zachte lasboog met gereduceerde geluidsemissie
 - trapzoidaal signaal: geoptimaliseerd reinigingseffect dankzij een dynamische lasboog en gereduceerde geluidsemissie
 - triangulair signaal: geoptimaliseerd voor diepere penetratie in het lasmateriaal
- Speciale instellingen:
 - TIG AC MIX: Mix van AC en DC om een snellere lasvoortgang of productiviteit te hebben.
 - Tack spot: geperfectioneerde "Spot" functionaliteit zonder oxidatie
 - Synergische stand: laat een automatische instelling toe van de lasparameters
 - Tig Puls: De gepulseerde lastroom zorgt er voor dat de temperatuurstijging beperkt blijft en zodoende vervorming van dunwandig materiaal tot een minimum herleidt.
- TIG 220 AC/DC en TIG 250 AC/DC kunnen dienst doen als bron om aan te sluiten op een robot.
- Mogelijkheid om voetbediening aan te sluiten



TIG 220 AC/DC HF AIR

TIG 220 AC/DC HF LIQUID

INDUSTRIAL

AC/DC ALU RVS STAAL HF PULSER PFC FV SR AD

PROTECT 400V EN 1090



Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel

Bestelnr. (1-230 V): 97511 •

- Instelbereik TIG AC: 10-220 A
- Instelbereik TIG DC: 5-220 A
- Instelbereik MMA: 10-220 A
- Inschakelduur (60%): 185 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 250x520x400 mm
- Gewicht: 20 kg

2999€
prijs excl. btw



LIQUID COOLING
1000 W Capacity : 3 L

Inclusief:

- TIG-toorts watergekoeld 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Koelunit

Bestelnr. (1-230 V): 97513 •

3999€
prijs excl. btw

TIG 250 AC/DC HF LIQUID

INDUSTRIAL

AC/DC ALU RVS STAAL HF PULSER

SR AD FAN LESS EN 1090



LIQUID COOLING
1420 W Capacity : 5 L

Inclusief:

- TIG-toorts watergekoeld 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Trolley

Bestelnr. (3-400 V): 97515 •

- Instelbereik: 10-250 A (100%)
- Instelbereik MMA: 10-250 A
- Inschakelduur (60%): 250 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 340x640x670 mm
- Gewicht: 46 kg

4999€
prijs excl. btw

MULTI PROCESS (3 IN 1) ⁽²⁾

OP INVERTERBASIS

MIG/MAG GAS

MIG/MAG NO GAS

MMA



GOLD MULTI 140-2

ECOLINE

NEW



Inclusief:

- MIG-toorts 2m
- Massakabel
- Elektrodekabel

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96724

- Instelbereik MMA: 20-120 A
- Instelbereik MIG/MAG: 30-140 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur MMA 60%: 70 A
- Inschakelduur MIG/MAG 60%: 80 A
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-0,8 mm (Ø 100mm)
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,8-0,9mm)
- Afmetingen: 340x160x350 mm
- Gewicht: 8,2 kg

499€
prijs excl. btw

GOLD MULTI 160-2

ECOLINE

NEW



Inclusief:

- MIG-toorts 2m
- Massakabel
- Elektrodekabel

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96728

- Instelbereik MMA: 20-140 A
- Instelbereik MIG/MAG: 30-160 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur MMA 60%: 90 A
- Inschakelduur MIG/MAG 60%: 95 A
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-0,8 mm (Ø 100+200mm)
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,8-0,9mm)
- Afmetingen: 420x210x310 mm
- Gewicht: 10,2 kg

659€
prijs excl. btw

MULTI PROCESS (3 IN 1) ⁽²⁾

OP INVERTERBASIS

MIG/MAG GAS

MIG/MAG NO GAS

MMA

START TO WELD MINI - MENGAS



Bestelnr.: 97670

- Wegwerpgasfles menggas 2,2L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

95€
prijs excl. btw

START TO WELD "NO GAS" VOOR: MULTIGOLD 200-2



Bestelnr.: 97650

- Ombouwset (2 rollen)
- Gevulde lasdraad 0,9kg voor staal (0,9mm)

65€
prijs excl. btw

START TO WELD "NO GAS" VOOR: MULTIGOLD 200-4 XL



Bestelnr.: 97660

- Ombouwset (4 rollen)
- Gevulde lasdraad 4,5kg voor staal (0,9mm)

185€
prijs excl. btw

START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

429€
prijs excl. btw

MULTIWELD 160M

PROFESSIONAL

Inclusief:

- MIG-toorts 2,5m
- Massakabel
- Elektrodekabel



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96402

- Instelbereik MMA: 20-140 A
- Instelbereik MIG/MAG: 30-160 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 95 A
- Lasbare dikte: 1,0-5,0 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-0,8 mm
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,8-1,0mm)
- Beveiligingsklasse: IP 21
- Afmetingen: 790x470x770 mm
- Gewicht: 30 kg

799€
prijs excl. btw

MULTIWELD 250T

PROFESSIONAL

Inclusief:

- MIG-toorts 4m
- Massakabel
- Elektrodekabel



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 96404

- Instelbereik MMA: 40-250 A
- Instelbereik MIG/MAG: 40-250 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 200 A
- Lasbare dikte: 1,0-8,0 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,8-1,0mm)
- Beveiligingsklasse: IP 21
- Afmetingen: 790x470x770 mm
- Gewicht: 40 kg

1359€
prijs excl. btw

MULTIWELD 320T

PROFESSIONAL

Inclusief:

- MIG-toorts 4m
- Massakabel
- Elektrodekabel

NEW



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 96408

- Instelbereik MMA: 40-300 A
- Instelbereik MIG/MAG: 40-320 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Lasbare dikte: 1,0-10 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Beveiligingsklasse: IP 21
- Afmetingen: 790x470x770 mm
- Gewicht: 44 kg

1659€
prijs excl. btw

MIG/MAG ⁽²⁾

OP TRANSFORMATORBASIS



UNIMIG 200-2

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 97516

- Instelbereik: van 30 tot 200 A
- Uo startspanning: 17-34,5 V
- Schakelstanden: 6
- Draad: 0,6-1,0 mm
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,8-1,0mm)
- Lasbare dikte: 0,8-8 mm
- Inschakelduur 15%: 200 A
- Inschakelduur 60%: 110 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 25
- Maten: 470x780x790 mm
- Gewicht: 70 kg

1249€
prijs excl. btw

POWERMIG 200-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel

NEW



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97518

- Instelbereik: van 30 tot 200 A
- Uo startspanning: 17-34,5 V
- Schakelstanden: 7
- Draad: 0,6-1,0 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8-1,0mm)
- Lasbare dikte: 0,8-8 mm
- Inschakelduur 60%: 140 A
- Zekeringen: T 10 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 25
- Maten: 470x780x790 mm
- Gewicht: 70 kg

1349€
prijs excl. btw

POWERMIG 250-4 DV

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97520

- Instelbereik: van 35 tot 250 A
- Uo startspanning: 17,5-36,5 V
- Schakelstanden: 10
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8-1,0mm)
- Lasbare dikte: 0,8-9 mm
- Inschakelduur 30%: 250 A
- Inschakelduur 60%: 180 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x880 mm
- Gewicht: 86 kg

1649€
prijs excl. btw

MIG/MAG ⁽²⁾

OP TRANSFORMATORBASIS

START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

429€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L



Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

599€
prijs excl. btw

MIG CARPRO 1

PROFESSIONAL

NEW

OPTIE: SPOOLGUN



Bestelnr.: 97561

- ALU / CuSi

329€
prijs excl. btw

Voor carrosseriewerken

Ideaal voor het lassen van:
staal SG2
CuSi / ALU

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 96730 •

- Instelbereik: van 15 tot 200 A
- Schakelstanden: 7
- Draad: 0,6-1,0 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,6-0,8mm)
- Lasbare dikte: 0,6-5,0 mm
- Inschakelduur 60%: 110 A
- Zekeringen: T 10 A
- Maten: 770x470x790 mm
- Gewicht: 52 kg

1499€
prijs excl. btw


MIG CARPRO 3 DV

PROFESSIONAL

NEW

Voor carrosseriewerken

Ideaal voor het lassen van:
staal SG2
CuSi / ALU



Inclusief:
2 x lastoorts
1 x spoolgun
1 x massakabel
1 x standaard



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 96732 •

- Instelbereik: van 15 tot 200 A
- Schakelstanden: 7
- Draad: 0,6-1,0 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1x 0,6-0,8mm) (1x 0,8-1,0mm)
- Lasbare dikte: 0,6-5,0 mm
- Inschakelduur 60%: 110 A
- Zekeringen: T 10 A
- Maten: 900x600x900 mm
- Gewicht: 75 kg

2499€
prijs excl. btw

POWERMIG 300-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro


Bestelnr. (3-400 V): 97522

- Instelbereik: van 35 tot 300 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x880 mm
- Gewicht: 90 kg

1849€
prijs excl. btw

MIG/MAG ⁽²⁾

OP TRANSFORMATORBASIS



POWERMIG 400-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97527

EN 1090

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x880 mm
- Gewicht: 90 kg

2099€
prijs excl. btw

POWERMIG 400 G DV

PROFESSIONAL

NEW



Inclusief:
- lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97529 •

EN 1090

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x1400 mm
- Gewicht: 106 kg

2999€
prijs excl. btw

POWERMIG 400-4 DUO DV

PROFESSIONAL

NEW



Inclusief:
- lastoorts voor staal/inox
- lastoorts voor alu
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97531

EN 1090

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-41,5 V
- Schakelstanden: 14
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 35%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 270 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x1400 mm
- Gewicht: 118 kg

3349€
prijs excl. btw

MIG/MAG⁽²⁾

OP TRANSFORMATORBASIS

START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

429€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L



Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

599€
prijs excl. btw

POWERMIG 400-4 LIQUID

PROFESSIONAL

NEW

Inclusief: - watergekoelde lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97521 •

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x880 mm
- Gewicht: 90 kg

2999€
prijs excl. btw

POWERMIG 400 G DV LIQUID

PROFESSIONAL

NEW

Inclusief: - watergekoelde lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97525 •

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x1400 mm
- Gewicht: 106 kg

3999€
prijs excl. btw

MIG/MAG ⁽²⁾

OP TRANSFORMATORBASIS

- De HEAVYMIG is een synergisch krachtstroom MIG/MAG toestel met zeer hoge inschakelduur voor intensief werk.
- Ideaal voor constructieateliers en productieateliers
- Last zowel staal, RVS alsook Aluminium
- Koffermodel voorzien een 360° roteerbare afneembare afwikkelwagen
- Inclusief tussenslangpakket van 10m
- In optie wielenset verkrijgbaar voor afwikkelwagen (bestelnr.: 97534)
- Zeer robuuste 4 rollendrijving van 70 Watt ideaal voor zwaar werk met lasdraad tot 1,6 mm dikte
- Kan zowel synergisch als manueel lassen
- In synergische stand dient men de volgende parameters in te geven:
 1. Type lasdraad
 2. Dikte van de lasdraad
 3. Lasvermogen

en de HEAVYMIG bepaalt voor u:

1. De ideale snelheid van de lasdraad
 2. Gasmanagement: Pre-gas en Post-gas
 3. Burnback
- Uiterst robuuste constructie ideaal voor het gebruik in een industrieële omgeving
 - Voorzien van kraanogen
 - Gasfleshouder tot 50 l
 - Voorzien van 2 grote zwenkwielen en 2 robuuste vaste wielen
 - Kan zowel 2T als 4T lassen, puntlassen alsook interval lassen
 - Voorzien van een intuïtieve en complete interface
 1. Fijnregeling dankzij de 30 lasstanden (45 A-450 A)
 2. Touch test: De HEAVYMIG erkent de lasbare dikte in functie van de ingestelde lasparameters
 3. Regeling van de inductantie (spoel): manueel of automatisch om de stabiliteit van de vlamboog te optimaliseren (minimale spatters in functie van het materiaal en het gebruikte gas)

HEAVYMIG 400-4

INDUSTRIAL

4 rollenaandrijving



EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel

+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97530 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97533 (pack alu)

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Schakelstanden: 20
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 50%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 320 A
- Zekeringen: T 20 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x980 mm
- Gewicht: 130 kg

PACK STEEL
3099€
prijs excl. btw

PACK ALU
3199€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 400 GR

INDUSTRIAL

4 rollenaandrijving



EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97532 (pack steel) •
Bestelnr. (3-400 V): 97543 (pack alu) •

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Schakelstanden: 20
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 50%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 320 A
- Zekeringen: T 20 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x1540 mm
- Gewicht: 147 kg

PACK STEEL
3999€
prijs excl. btw

PACK ALU
4099€
prijs excl. btw

MIG/MAG ⁽²⁾

OP TRANSFORMATORBASIS



START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerverfiet
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

429€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L



Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerverfiet
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

599€
prijs excl. btw

PACKS		Ref.	MIG/MAG	Afwikkelwagen	Tussenslangpakket	MIG-toorts	Massaklem	Aanvoerrol				
		Staal	97530	HEAVYMIG 400-4	+	-	+	350A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm ²	+	Ø 1/1,2 (x2)
	97532	HEAVYMIG 400 GR	+	WS-4R	+	10m, 70mm ² , air	+	350A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm ²	+	Ø 1/1,2 (x2)
	97535	HEAVYMIG 500 GR	+	WS-4R	+	10m, 95mm ² , air	+	450A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 70mm ²	+	Ø 1/1,2 (x2)
	97536	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 4m, watergekoeld	+	4m, 70mm ²	+	-
Alu	97533	HEAVYMIG 400-4	+	-	+	-	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm ²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
	97543	HEAVYMIG 400 GR	+	WS-4R	+	10m, 70mm ² , air	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm ²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
	97539	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 3m, watergekoeld	+	4m, 70mm ²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)

HEAVYMIG 500 GR

INDUSTRIAL

4 rollenaandrijving



EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97535 (pack steel) •

- Instelbereik: van 45 tot 450 A
- Schakelstanden: 30
- Draad: 0,6-1,6 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 1,0-18 mm
- Inschakelduur 50%: 450 A
- Inschakelduur 60%: 410 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x1540 mm
- Gewicht: 177 kg

PACK STEEL
4599€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 500 WS

INDUSTRIAL

4 rollenaandrijving



EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

LIQUID COOLING

Capacity : 5,5 L

+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97536 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97539 (pack alu)

- Instelbereik: van 45 tot 450 A
- Schakelstanden: 30
- Draad: 0,6-1,6 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 1,0-18 mm
- Inschakelduur 50%: 450 A
- Inschakelduur 60%: 410 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x1540 mm
- Gewicht: 177 kg

PACK STEEL
4899€
prijs excl. btw

PACK ALU
4999€
prijs excl. btw

PLASMASNIJDERS ⁽²⁾

PLASMA CUTTER 25K

PROFESSIONAL

PROTECT
400V

INGEBOUWDE
COMPRESSOR



NEW

Inclusief:
- plasmatoorts 4m (MT25K)
- massakabel 2m

Bestelnr. (1-230 V): 97538

- Instelbereik: van 5 tot 25 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 8 mm (quality cut: 6 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 6 mm (quality cut: 4 mm)
- Inschakelduur: 12A @ 60%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 510x310x470 mm
- Gewicht: 18,5 kg

1049€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 35 KF

PROFESSIONAL

PROTECT
400V

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m

INGEBOUWDE
COMPRESSOR



NEW

Inclusief:
- plasmatoorts 4m (MT35K)
- massakabel 2m

Bestelnr. (1-230 V): 97540

- Instelbereik: van 10 tot 35 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 10 mm (quality cut: 8 mm)
- Inschakelduur: 28A @ 60%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 620x320x560 mm
- Gewicht: 33 kg

1499€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 30 FV

PROFESSIONAL

PROTECT
400V

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m



NEW

Inclusief:
- plasmatoorts 4m (TPT40)
- massakabel 4m

Bestelnr. (1-230 V): 96557

- Instelbereik: van 5 tot 30 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 10 mm (quality cut: 8 mm)
- Werkdruk: 2,5-6,5 bar (ideaal: 5 bar)
- Debiet: 115 l/min.
- Inschakelduur: 23A @ 60%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 450x200x280 mm
- Gewicht: 11 kg

949€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 45 CT

INDUSTRIAL

PROTECT
400V

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m



Inclusief:
- plasmatoorts 4m (TPT40)
- massakabel 2m

Bestelnr. (1-230 V): 97541

- Instelbereik: van 10 tot 45 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 20 mm (quality cut: 15 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Werkdruk: 2,5-9 bar (ideaal: 5 bar)
- Debiet: 140 l/min.
- Inschakelduur: 41A @ 50%
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 440x240x370 mm
- Gewicht: 14 kg

1599€
prijs excl. btw

PLASMASNIJDERS ⁽²⁾

MT 25K

**Bestelnr.: 039971**

- voor CUTTER 25K

39€
prijs excl. btw

MT 35K

**Bestelnr.: 039964**

- voor CUTTER 35KF

39€
prijs excl. btw

TPT 40

**Bestelnr.: 039957**

- voor CUTTER 30FV / 45CT

45€
prijs excl. btw

MT 70

**Bestelnr.: 037540**

- voor CUTTER 70CT

99€
prijs excl. btw

MT 125

**Bestelnr.: 039544**

- voor NEOCUT 105

125€
prijs excl. btw

COMPAS

**Bestelnr.: 040205**

- voor MT25K
- voor MT35K
- voor TPT40

85€
prijs excl. btw

COMPAS / AFKANTEN / GELEIDEN

**Bestelnr.: 038653**

- voor MT70
- voor MT125

379€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 70 CT

INDUSTRIAL

**Bestelnr. (3-400 V): 97545**

Inclusief:
- plasmatoorts 6m (MT 70)
- massakabel 4m

- Instelbereik: van 20 tot 70 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 35 mm (quality cut: 25 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 25 mm (quality cut: 18 mm)
- Werkdruk: 5-9 bar (ideaal: 5,2 bar)
- Debiet: 185 l/min.
- Inschakelduur: 70A @ 60%
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 520x260x400 mm
- Gewicht: 22 kg

2399€
prijs excl. btw

NEOCUT 105

INDUSTRIAL



NEW

Bestelnr. (3-400 V): 96754

Inclusief:
- plasmatoorts 6m (MT125)
- massakabel 4m

- Instelbereik: van 25 tot 105 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 50 mm (quality cut: 35 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 35 mm (quality cut: 25 mm)
- Werkdruk: 5-9 bar (ideaal: 5,5 bar)
- Debiet: 270 l/min.
- Inschakelduur: 90A @ 100%
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 580x300x520 mm
- Gewicht: 33 kg

4699€
prijs excl. btw

LASBESCHERMING (4)

compleet assortiment lasbescherming: www.contimac.bewww.contimac.be

LASHANDSCHOENEN

PROFESSIONAL

MMA

MIG/MAG



Bestelnr.: 97322 **16⁹⁰€**

• Lengte: 270mm prijs excl. btw

Bestelnr.: 97325 **19⁹⁰€**

• Lengte: 340mm prijs excl. btw

LASHANDSCHOENEN

PROFESSIONAL

TIG



Bestelnr.: 97330

• Lengte: 320mm **23⁹⁰€**

prijs excl. btw

LASSCHORT PROFI

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 97335

30⁹⁰€

prijs excl. btw

LASVEST

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 97340

99€

prijs excl. btw

WELDMEISTER BASIC



Bestelnr.: 99964 **89€**

• View: 98x43 mm
• Verduistering: regelbaar DIN 9-13

TRUECOLOR XXL

PROFESSIONAL

XXL-view



Bestelnr.: 037236

• View: 100x83 mm
• Verduistering: regelbaar: DIN 4-5>9/9>13

199€

prijs excl. btw

NEW

Normal LCD screen



Truecolors LCD Technology



NEW

TRUECOLOR XXL AIR

PROFESSIONAL

XXL-view

Automatische lashelm met frisseluchtsysteem voor directe omgeving van de lasser ideaal voor MMA, MIG en TIG lastoepassingen



Bestelnr.: 047846

• View: 100x83 mm
• Verduistering: regelbaar DIN 4,5-13

699€

prijs excl. btw

NEW

WELDMEISTER XL



Bestelnr.: 99969 **109€**

• View: 98x55 mm
• Verduistering: regelbaar DIN 9-13

DRAAGBAAR LASROOK-AFZUIGSYSTEEM

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 26518 (1-230 V)

• Vermogen: 1100 W
• Zuigkracht (ingang): 110 m³/u
• Zuigkracht (nominaal): 250 m³/u
• Geluidsniveau: 72 dB(A)
• Afmetingen: 290x750x300 mm
• Gewicht: 20 kg

839€

prijs excl. btw

MOBIEL LASROOKAFZUIGSYSTEEM

PROFESSIONAL



DIGITALE DISPLAY (filterstatus)

LED VERLICHTING

3 vervangbare filterpatronen
1 x stalen fijnasfilter
1 x polyesterfilter
1 x hepafilter



Bestelnr.: 26522 (1-230 V)

• Vermogen: 1100 W
• Zuigkracht (ingang): 1400 m³/u
• Zuigkracht (nominaal): 2500 m³/u
• Max. onderdruk: 14 mbar
• Geluidsniveau: 69 dB(A)
• Afmetingen: 520x1010x920 mm
• Gewicht: 85 kg

2199€

prijs excl. btw

LASELEKTRODEN - TIG TOEVOEGMATERIAAL - LASDRAAD (12)

compleet assortiment lastoebehoren: www.contimac.bewww.contimac.be

LASELEKTRODEN IN BLISTER

PROFESSIONAL



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Amp.	€
97210	staal RUTIEL	1,6 mm	20	25÷40	4,50
97212	staal RUTIEL	2,0 mm	25	40÷70	4,50
97214	staal RUTIEL	2,5 mm	14	60÷100	2,90
97216	staal RUTIEL	3,2 mm	9	80÷130	2,90
97218	staal RUTIEL	4,0 mm	6	130÷170	3,00
97220	RVS 316 L	2,0 mm	12	30÷60	7,90
97222	RVS 316 L	2,5 mm	10	40÷80	8,50
97224	RVS 316 L	3,2 mm	8	70÷100	10,90
97230	RVS 308 L	2,5 mm	10	40÷80	7,90
97240	gieltijzer	2,5 mm	11	50÷90	19,00
97242	gieltijzer	3,2 mm	9	70÷100	29,00

LASELEKTRODEN

PROFESSIONAL

STAAL

2,5 kg per verpakking

6 verpakkingen in overdoos



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97150	staal RUTIEL	2,0 mm	225	70 A	20,90
97155	staal RUTIEL	2,5 mm	135	100 A	15,90
97160	staal RUTIEL	3,25 mm	88	130 A	15,90
97165	staal RUTIEL	4,0 mm	58	170 A	15,90

ROESTVRIJ STAAL (RVS)

2,5 kg per verpakking



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97175	RVS 308 L	1,6 mm	250	35 A	99,00
97185	RVS 308 L	2,5 mm	140	80 A	79,00

LASELEKTRODEN IN PLASTIC MAXI BOX



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97260	staal RUTIEL	2,0 mm	350	70 A	28,90
97261	staal RUTIEL	2,5 mm	250	100 A	29,90
97262	staal RUTIEL	3,25 mm	170	130 A	30,90
97263	staal RUTIEL	4,0 mm	115	170 A	32,90

TIG TOEVOEGMATERIAAL

PROFESSIONAL



Bestelnr.	Voor	Dikte	Lengte	Gewicht	€
97100	staal SG2	2,0 mm	1 m	1 kg	9,50
97120	RVS 316 LSI	2,0 mm	1 m	1 kg	27,90
97110	ALMG 5	2,0 mm	1 m	1 kg	23,90

LASDRAAD

PROFESSIONAL



Bestelnr.	Voor	Dikte	Gewicht	Dia.	€
97010	staal SG2	0,6 mm	5 kg	Ø200 mm	25,90
97020	staal SG2	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	22,90
97030	staal SG2	0,8 mm	15 kg	Ø300 mm	55,90
97040	staal SG2	1,0 mm	15 kg	Ø300 mm	53,90
97045	staal SG2	1,2 mm	15 kg	Ø300 mm	51,90
97060	ALMG 5	1,0 mm	2 kg	Ø200 mm	49,00
97050	ALMG 5	1,0 mm	6 kg	Ø300 mm	139,00
97070	RVS	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	99,00
97080	CuSi	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	239,00

MIG/MAG ⁽²⁾

ECOMIG

- Ideale instapmodellen voor het lichtere werk
- Verlasbare draaddikte 0,6 mm en 0,8 mm
- Hoogwaardige componenten Made in Germany
- Makkelijk verplaatsbaar dankzij grote wielen achteraan en zwenkwielen vooraan
- Ergonomische schuine front voor onmiddellijke aflezing van de ingestelde parameters
- Leveringsomvang: MIG/MAG lastoorts 7XM-15 (3m), massakabel
- Made in Germany



EASYMIG

- Nieuwste generatie Easymig halfautomaten met nieuw ergonomisch design en vooruitstrevende techniek made in Germany!
- Voorzien van 'in house' gewikkelde kopertransformatoren dewelke garant staan voor een hogere inschakelduur van het lastoestel
- Easymig is de ideale machine voor het lassen van staal, RVS/inox en alu
- Intuïtieve automatische instelling van de draadinstelling! Draadsnelheid past zich automatisch aan bij het opschakelen van de standenschakelaar
- Easymig 200 combi is de ideale machine voor het gebruik op verplaatsing (1-230V) als ook voor het stationaire gebruik in de werkplaats (2-400 V)
- De Easymigs zijn uitgerust met een IP-sturing (Interval en Puntlas sturing) en een 2 takt en 4 takt sturing van de lastoorts waarbij de 4 Takt stand ideaal is voor het lassen van lange lasnaden
- Voorzien van een tandwielaangedreven 2/4-rollen aandrijving
- Geleverd met ergonomische lastoorts en massakabel
- Made in Germany

ECOMIG 160

ECOLINE

Made in Germany

Kopergewikkeld

2-rollenaandrijving



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 99872

- Instelbereik: 30-145A (25%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-4
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 810x325x560
- Gewicht kg: 33

739€
prijs excl. btw

ECOMIG 175

ECOLINE

Made in Germany

Kopergewikkeld

2-rollenaandrijving



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 99882

- Instelbereik: 30-160A (25%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-5
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 810x325x560
- Gewicht kg: 43

839€
prijs excl. btw

EASYMIG 180 ES

PROFESSIONAL

Made in Germany

Kopergewikkeld

SEMI SYNERGIC

2-rollenaandrijving
tandwielaangedreven



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 99812

- Instelbereik: 25-180A (40%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-6
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 48

1049€
prijs excl. btw

MIG/MAG⁽²⁾



START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

429€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L



Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

599€
prijs excl. btw

EASYMIG 200 ES COMBI

PROFESSIONAL

Made in Germany

Kopergewikkeld

SEMI SYNERGIC

2-rollenaandrijving tandwiel-aangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V / 2-400V): 99814

- Instelbereik: 25-160A* (1-230V)
- Instelbereik: 60-200A* (2-400V) (* bij 40% inschakelduur)
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-7
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 50

1129€
prijs excl. btw

EASYMIG 220 ES

PROFESSIONAL

Made in Germany

Kopergewikkeld

SEMI SYNERGIC

4-rollenaandrijving tandwiel-aangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99816

- Instelbereik: 25-210A (40%)
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,0
- Lasbare dikte mm: 0,5-8
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 60

1179€
prijs excl. btw

EASYMIG 260 ES

PROFESSIONAL

Made in Germany

Kopergewikkeld

SEMI SYNERGIC

4-rollenaandrijving tandwiel-aangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99818

- Instelbereik: 25-260A (40%)
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,5-9
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 80

1529€
prijs excl. btw

MAGNEETBOORMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.bewww.contimac.be

MD 350 N

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230V): 40080**

- Vermogen W: 1100
- Magneetkracht: 15.000 N / 1500 kg
- Afmetingen magneetvoet mm: 165x80
- Kernboren mm/dia.: 12-35
- Spiraalboren / Max. diepte mm/dia.: 13/110
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Max. dia x Max. diepte mm: 35 x 50
- Toerental onbelast/belast tpm: 620/350
- Gewicht kg: 12,6

599€
prijs excl. btw

SMD 502

PROFESSIONAL

**Inr. (1-230V): 40070**

- Vermogen: 1200 W
- Magneetkracht: 17000 N / 1700 kg
- Kernboren: dia. 12-50 mm
- Spiraalboren / Max. diepte mm/dia.: 13/140
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Max. dia x Max. diepte mm: 50 x 50
- Toerental onbelast/belast SPEED 1 tpm: 300/180
- Toerental onbelast/belast SPEED 2 tpm: 450/300
- Gewicht kg: 16

775€
prijs excl. btw

OPTIONEEL

**Bestelnr.: 40195**

set van 6 kernboren
(boordiepte: 30 mm)
Inhoud: dia.'s:
12, 14, 16, 18, 20, 22
+ 1 centreerstift

159€
prijs excl. btw

MD 750/4

PROFESSIONAL



1149€
prijs excl. btw

4 verschillende boerspindelnelheden**Bestelnr. (1-230 V): 40095**

- Vermogen W: 1800
- Magneetkracht N/kg: 32.000/3200
- Afmetingen magneetvoet mm: 200x100
- Kernboren mm: dia. 12-75
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Max. cap. van kernboor mm: 75x 50
- Max. cap. van kon. boor MK3 mm: 32 x 150
- Max. cap. van spiraalboor mm: 16 x 110
- Max. cap. van taps/max. diepte mm: 25,4 x 40
- Toerental belast tpm: 150/90, 200/120, 300/180 of 380/230
- Gewicht kg: 24,8

PMX 3530

PROFESSIONAL



Ideaal om te werken in
kleine ruimte

Bestelnr. (1-230V): 40082

- Vermogen: 1100 W
- Magneetkracht: 15000 N/1500 kg
- Afmetingen magneetvoet: 165x80 mm
- Kernboren: dia. 12-35 mm
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Toerental onbelast/belast boren: 650/390 tpm
- Gewicht kg: 13,8

669€
prijs excl. btw

RECIPROZAAG

RS 26 VARIO

PROFESSIONAL



Spanklem voor kleine dia.



Incl. spanklem voor grote dia.

Bestelnr. (1-230 V): 40915

- Vermogen W: 1500
- Toerental onbelast t/min.: 1000-2200
- Slag mm: 26
- Isolatieklasse: 2
- Maten mm: 491x94x108
- Gewicht kg: 4,35

SUPERDEAL
329€
prijs excl. btw ~~412€~~

HANDSCHUURMACHINE

DP 100 VARIO

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 40905**

- Vermogen W: 1200
- Snelheidsbereik t/min.: 1600-3200 (traploos regelbaar)
- Gewicht kg: 4,8
- Maximum dia. wiel mm: 100
- Wiel breedte mm: 100
- As mm: 19x100

SUPERDEAL
459€
prijs excl. btw ~~618€~~

RIEMAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES (4)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.bewww.contimac.be

CH 10

ECOLINEInclusief
automatische
boorkop**Bestelnr. (1-230V): 35010**

- Motorvermogen PK: 1/2
- Boorvermogen mm: 13
- Aantal snelheden: 5
- Hoogte mm: 750
- Gewicht kg: 29

305€
prijs excl. btw

CH 16 N

SEMI PROFESSIONALInclusief
automatische
boorkop**Bestelnr. (1-230V): 35015**

- Motorvermogen PK: 3/4
- Boorvermogen mm: 16
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1000
- Gewicht kg: 45

395€
prijs excl. btw

CH 18

PROFESSIONALInclusief
automatische
boorkop**Bestelnr. (1-230V): 35016**

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1085
- Gewicht kg: 59,5

575€
prijs excl. btw

CH 18 F

PROFESSIONALInclusief
automatische
boorkop**Bestelnr. (1-230V): 35020**

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1625
- Gewicht kg: 72,5

665€
prijs excl. btw

CH 18 WT

PROFESSIONALInclusief
automatische
boorkop

Inclusief onderkast

Bestelnr. (1-230V): 35028

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1850
- Gewicht kg: 110

829€
prijs excl. btw

CH 25 F/CH 30 F

PROFESSIONALInclusief
automatische
boorkop

CH 25 F: MK3

CH 30 F: MK4


Bestelnr. CH 25 F (1-230V): 35025**Bestelnr. CH 25 F (3-400V): 35026****Bestelnr. CH 30 F (3-400V): 35033**

- Motorvermogen PK: 1^{1/4} / 1^{1/2}
- Boorvermogen mm: 25 / 30
- Morseconus: MK 3 / MK 4
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1778
- Gewicht kg: 148 / 158

1099€
prijs excl. btw**1199€**
prijs excl. btw

SPANKLEMMEN MET PRISMABEKKEN

Professionele klemmen met prismabekken waarmee ook ronde werkstukken stevig worden vastgeklemd

**Bestelnr.: 45029**

- Bekbreedte: 75 mm
- Max. opening: 75 mm
- Gewicht: 4 kg

99€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 45030**

- Bekbreedte: 100 mm
- Max. opening: 100 mm
- Gewicht: 5,6 kg

139€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 45031**

- Bekbreedte: 125 mm
- Max. opening: 125 mm
- Gewicht: 8,2 kg

169€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 45032**

- Bekbreedte: 150 mm
- Max. opening: 150 mm
- Gewicht: 12 kg

229€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY RIEMAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES (4)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

TB 20

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (1-230V): 35030
Bestelnr. (3-400V): 35035

- Motorvermogen PK: 1^{1/2}
- Morseconus: MK 2
- Boorvermogen mm: 20
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1080
- Gewicht kg: 85

1299€
prijs excl. btw

SB 20 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (1-230V): 35055
Bestelnr. (3-400V): 35057

- Motorvermogen PK: 1^{1/2}
- Morseconus: MK 2
- Boorvermogen mm: 20
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1680
- Gewicht kg: 100

1399€
prijs excl. btw

SB 25 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (1-230V): 35059
Bestelnr. (3-400V): 35061

- Motorvermogen PK: 2
- Morseconus: MK 3
- Boorvermogen mm: 25
- Aantal snelheden: 9
- Hoogte mm: 1820
- Gewicht kg: 180

2049€
prijs excl. btw

SB 32 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (1-230V): 35047
Bestelnr. (3-400V): 35048

- Motorvermogen PK: 3
- Morseconus: MK 4
- Boorvermogen mm: 32
- Aantal snelheden: 9
- Hoogte mm: 1800
- Gewicht kg: 210

2419€
prijs excl. btw

SB 45 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Inclusief koelpomp

Links/rechts schakelaar

Motor met twee snelheden

Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400V): 35051

- Motorvermogen PK: 3
- Morseconus: MK 4
- Boorvermogen mm: 32
- Aantal snelheden: 9x2
- Hoogte mm: 1800
- Gewicht kg: 230

2979€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY TANDWIELAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES (4)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

GT 30

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Manuele voeding

Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400 V): 35060

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Boorkop t/min.: 125~2825
- Asverplaatsing mm: 110
- Afstand boorkop/kolom mm: 240
- Afstand boorkop/sokkel mm: 650
- Max. verplaatsing van de kop mm: 500
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig mm: 310x320
- Diameter v/d kolom mm: Ø 95
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 700x500x1500
- Gewicht kg: 230



2649€
prijs excl. btw

GT 30 F

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Manuele voeding

Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400 V): 35062

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Boorkop t/min.: 125~2825
- Asverplaatsing mm: 110
- Afstand boorkop/kolom mm: 240
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1100
- Afstand boorkop/tafel mm: 630
- Max. verplaatsing van de kop mm: 250
- Max. tafel verplaatsing mm: 450
- Morseconus: MK3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig mm: 310x320
- Diameter v/d kolom mm: Ø 95
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 700x500x1900
- Gewicht kg: 300



3249€
prijs excl. btw

GT 35 / GT 35 M

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

GT 35 Manuele voeding

GT 35 M Mechanische voeding

Gemonteerd geleverd



GT 35
4149€
prijs excl. btw

GT 35 M
4599€
prijs excl. btw

Bestelnr. GT 35 (3-400 V): 35064
Bestelnr. GT 35 M (3-400 V): 35066

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 35 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 30 mm/M20
- Wijze van boren: manueel (GT 35)
- Boorkop t/min.: 125~3030
- Asverplaatsing mm: 135
- Afstand boorkop/kolom mm: 260
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1162
- Max. verplaatsing van de kop mm: 500
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel nuttig mm: 420x350
- Diameter v/d kolom mm: Ø 110
- Motorvermogen kW: 0,85/1.1
- Gewicht kg: 340



GT 40 EM

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Elektromechanische voeding

Gemonteerd geleverd



5099€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 35067

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 40 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 35 mm/M20
- Wijze van boren: elektromechanische voeding
- Daalsnelheid mm/r: 0.1-0.3
- Boorkop t/min.: 125~3030
- Asverplaatsing mm: 160
- Afstand boorkop/kolom mm: 320
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1140
- Max. afstand boorkop/tafel mm: 585
- Hoekverdraaiing max. / tafel: ±45°
- Max. verplaatsing tafel mm: 545
- Morseconus: MK4
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel mm: 500x420
- Diameter v/d kolom mm: Ø 120
- Motorvermogen kW: 1/1.2
- Gewicht kg: 430



RF 31 (1-230V)

INDUSTRIAL

**Bestelnr. (1-230 V): 40030****Boor- en freesmachine**

- Motorvermogen: 1 1/2 PK
- Boorvermogen (staal) mm: 32 • Freescapaciteit meskopfrees mm: 76
- Freescapaciteit vingerfrees mm: 20 • Tapcapaciteit: M16
- Snelheid as t/min.: 125-2500 • Morseconus: MK3 • Asverplaatsing mm: 130
- Werkstuk mm: 340 • Tafel lxb mm: 730x210
- Dwarsverplaatsing mm: 185 • Langsverplaatsing mm: 430
- Diameter kolom mm: 115
- Maten kg: 800x737x1143 • Gewicht kg: 270

2599€
prijs excl. btw

RF 40 (3-400V)

INDUSTRIAL

**Bestelnr. (3-400 V): 40040****Boor- en freesmachine**

- Motorvermogen: 1 PK
- Boorvermogen (staal) mm: 32 • Freescapaciteit meskopfrees mm: 100
- Freescapaciteit vingerfrees mm: 32 • Tapcapaciteit: M20
- Snelheid as: 50x1250 • Morseconus: MK3 • Asverplaatsing mm: 130
- Werkstuk mm: 480 • Tafel lxb mm: 730x210
- Dwarsverplaatsing mm: 230 • Langsverplaatsing mm: 430
- Diameter kolom mm: 115
- Maten kg: 800x737x1143 • Gewicht kg: 270

3799€
prijs excl. btw

RF 45 (3-400V)

INDUSTRIAL



zwaluwstaart


Bestelnr. (3-400 V): 40047**Boor- en freesmachine**

- Motorvermogen: 1 PK
- Boorvermogen (staal) mm: 32 • Freescapaciteit meskopfrees mm: 100
- Freescapaciteit vingerfrees mm: 32 • Tapcapaciteit: M20
- Snelheid as: 50x1250 • Morseconus: MK3 • Asverplaatsing mm: 130
- Werkstuk mm: 510 • Tafel lxb mm: 820x240
- Dwarsverplaatsing mm: 210 • Langsverplaatsing mm: 520
- Diameter kolom mm: zwaluwstaart
- Maten kg: 915x737x1194 • Gewicht kg: 330

4599€
prijs excl. btw

SPANBOUTENSET M14 - 52-DELIG

- 24 x aantrekbouten
- 6 x T-gleuf moeren + 6 x moeren
- 4 x verlengmoeren + 6 x spanstempels
- 6 x spanblokken

**Bestelnr.: 40125****149€**
prijs excl. btw

FREESWERKTUIGHOUDERS

- Voor: RF 31-40-45
- Voor het vastklemmen van alle soorten frezen en boren
- Aantrekken conus d.m.v. draadstang M10


**Bestelnr.: 40115**

- Morse conus: MK 3
- Capaciteit mm: 3-25

399€
prijs excl. btw

LINKS/RECHTS - VOEDING

- Voor: RF 31-40-45
- Links- rechtsvoeding voor de dwarsverplaatsing van de kruistafel
- Met traploze snelheidsinstelling
- Incl. einderitschakelaar

**Bestelnr. (1-230 V): 40110****719€**
prijs excl. btw

KOLOMBOORMACHINES MET TRAPLOZE SNELHEIDSREGELING (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

CH 180 VARIO

INDUSTRIAL

Traploze snelheidsregeling

Digitale display



Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (1-230 V): 35027

- Boorvermogen in staal: Ø 20 mm
- Traploos regelbare snelheid:
 - low speed: 280-750 t/min.
 - high speed: 880-2300 t/min.
- Asverplaatsing mm: 80
- Afstand boorkop/kolom mm: 215
- Afstand boorkop/sokkel mm: 655
- Afstand boorkop/tafel mm: 495
- Morseconus: MK2
- Afmeting tafel nuttig mm: 265x265
- Afmeting sokkel mm: 285x495
- Diameter v/d kolom mm: Ø 80
- Motorvermogen PK: 0,5
- Afmetingen mm: 550x325x1300
- Gewicht kg: 92

1399€
prijs excl. btw

SB 280 VARIO

INDUSTRIAL

Traploze snelheidsregeling 0-2000 t/min.

Riemaangedreven

Links/rechts schakelaar

Gemonteerd geleverd

Digitale display



Bestelnr. (1-230 V): 35040

- Boorvermogen in staal: Ø 28 mm
- Tapcapaciteit: 1,6mm (manueel)
- Wijze van boren: manueel
- Toerentallen: 0~2000 (traploos)
- Asverplaatsing mm: 120
- Afstand boorkop/kolom mm: 250
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1220
- Afstand boorkop/tafel mm: 680
- Morseconus: MK3
- Afmeting tafel nuttig mm: 420x470
- Diameter v/d kolom mm: Ø 100
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 905x470x1875
- Gewicht kg: 200

3249€
prijs excl. btw

METAALDRAAIBANKEN (2)

CONTIMAC PROFI 550 / 750

PROFESSIONAL

Inclusief:
 - onderstel met opbergmogelijkheden
 - 3 klauwplaat, 4 klauwplaat
 - tandwielenet voor draadsnijden
 - vaste en losse bril
 - boorkop MK2
 - 4-weg beetelhouder
 - meeneemplaat
 - meedraaiend center



Bestelnr. (1-230V): 60515 (PROFI 550)
Bestelnr. (1-230V): 60519 (PROFI 750)

- Centerafstand mm: 550 (PROFI 550) - 750 (PROFI 750)
- Centerhoogte mm: 125 • Max. draaidiameter mm: 250 • Spilboring mm: 20
- Spilopname losse kop: MK2 • Toerentalbereik t/min.: 125-2000
- Schroefdraad metrisch mm: 0,1-2,5 • Schroefdraad inch: 8-35 Gg/1"
- Motorvermogen kW: 0,6 • Gewicht kg: 130 (PROFI 550) - 150 (PROFI 750)

PROFI 550
2099€
 prijs excl. btw

PROFI 750
2359€
 prijs excl. btw

CONTIMAC PROFI 1000

INDUSTRIAL



Inclusief:
 - 3-klauw plaat Ø 160mm
 - 4-klauw plaat Ø 200mm
 - meeneemplaat
 - vaste en losse bril
 - boorkop MK3
 - meedraaiend center
 - 4-weg beetelhouder
 - tandwielenet voor draadsnijden
 - koelpomp
 - halogeenvlamp
 - onderstel

Bestelnr. (3-400V): 60513

- Centerafstand mm: 1080 • Centerhoogte mm: 165
- Draaidiameter boven bed mm: 330 • Draaidiameter boven slede mm: 180
- Draaidiameter boven zak mm: 470 • Spilboring mm: 38
- Draaispilopname: Camlock D1-5
- Toerentalbereik t/min.: 65-1810
- Schroefdraad metrisch mm: 0,4-7
- Schroefdraad duim inch: 4-60 Gg/1
- Uitlading losse kop mm: 100
- Conus losse kop: MK 3
- Motorvermogen kW: 1,1
- Gewicht: 520 kg

4990€
 prijs excl. btw

METAALCIRKELZAAGMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerking: www.contimac.be

www.contimac.be

CSN 250

PROFESSIONAL



Incl. koelpomp

Incl. onderstel

Incl. zaagblad

Bestelnr. (1-230 V): 50412

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 30 mm
 - : 75 mm
 - : 65x65 mm
 - : 90x50 mm
 - 45° ● : 30 mm
 - : 65 mm
 - : 55x55 mm
 - : 60x50 mm
- Motorvermogen PK: 1
- Toerental t/min.: 45
- Dia. zaagblad mm: 250
- Boring zaagblad mm: 32
- Maten mm: 880x920x1600
- Gewicht kg: 131

1999€
prijs excl. btw

CSN 315

PROFESSIONAL



Incl. koelpomp

Incl. onderstel

Incl. zaagblad

Bestelnr. (3-400 V): 50410

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 60 mm
 - : 100 mm
 - : 82x82 mm
 - : 110x70 mm
 - 45° ● : 50 mm
 - : 90 mm
 - : 75x75 mm
 - : 85x70 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Toerental t/min.: 22-44
- Dia. zaagblad mm: 315
- Boring zaagblad mm: 32
- Maten mm: 1010x960x1770
- Gewicht kg: 175

2449€
prijs excl. btw

DRY CUTTER DRC 355

PROFESSIONAL

Incl. GRATIS zaagblad dia. 355/80T voor staal t.w.v. 188€ (Bestelnr. 40500)

Bestelnr. (1-230 V): 40075

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 132 mm
 - : 120x120 mm
 - : 180x100 mm
 - 45° ● : 105 mm
 - : 90x90 mm
 - : 90x120 mm
- Opgenomen vermogen W: 2200
- Draaisnelheid t/min.: 1300
- Hardmetalen zaagblad (staal) mm: 355x25,4
- Afmetingen mm: 680x360x580
- Gewicht kg: 23,5

659€
prijs excl. btw

Snelspanklem links/rechts



OPTIONEEL TOEBEHOREN



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
40500	voor STAAL 355 mm/80T	195 €
40505	voor RVS 355 mm/90T	265 €
40510	voor ALU 355 mm/80T	239 €
50008	onderstel DRC 355	135 €

METAALPLOOIBANKEN

INDUSTRIAL



- Robuuste, voetbediende plooiemachine, inzetbaar in industrie en nijverheid
- Het klemmen gebeurd met de voet waardoor de handen vrijblijven voor de materiaalvoer
- Krachtige hulpcilinder verlicht het plooiën van plaatmateriaal tot 2 mm (PPB-1020)
- Brede opening tussen boven- en ondermes voor gemakkelijk materiaalvoer

PPB-1020

Bestelnr.: 60535

- Plooi breedte: 1020mm
- Plooi capaciteit: 2mm
- Plooihoek: 0-135°
- Afmetingen: 1348x850x1175mm
- Gewicht kg: 285

1999€
prijs excl. btw

PPB-1270/2

Bestelnr.: 60540

- Plooi breedte: 1270mm
- Plooi capaciteit: 1,5mm
- Plooihoek: 0-135°
- Afmetingen: 1598x900x1165mm
- Gewicht kg: 315

2199€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

BSN 100 VARIO

PROFESSIONAL

tot 60% geluidsreductie



Bestelnr. (1-230 V): 50141

- Zaagvermogen
 - 90° : 105 mm
 - : 100x100 mm
 - 45° : 65 mm
 - : 60x65 mm
- Motorvermogen PK: 1,1
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,65x1330
- Maten mm: 650x310x450
- Gewicht kg: 18

509€
prijs excl. btw

BSN 125 VARIO

ONDERSTEL

Bestelnr.: 50230

225€
prijs excl. btw



Bestelnr. (1-230 V): 50142

- Zaagvermogen
 - 90° : 125 mm
 - : 130x125 mm
 - 45° : 80 mm
 - : 80x80 mm
 - 60 : 50 mm
 - : 50x50 mm
- Motorvermogen PK: 1,37
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,65x1440
- Maten mm: 650x310x450
- Gewicht kg: 19

659€
prijs excl. btw

BSN 150 VARIO

- Zaagvermogen
 - 90° : 150 mm
 - : 150x140 mm
 - 45° : 100 mm
 - : 100x100 mm
 - 60 : 70 mm
 - : 65x70 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,9x1735
- Maten mm: 1000x430x495
- Gewicht kg: 30

875€
prijs excl. btw

BSN 170 VARIO

PROFESSIONAL

tot 60% geluidsreductie



Bestelnr. (1-230 V): 50144

- Zaagvermogen
 - 90° : 170 mm
 - : 170x170 mm
 - 45° : 130 mm
 - : 130x150 mm
 - 60 : 75 mm
 - : 75x75 mm
- Motorvermogen PK: 2,2
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 20x0,9x2030
- Maten mm: 1120x430x525
- Gewicht kg: 35

1019€
prijs excl. btw

ONDERSTEL

Bestelnr.: 50230

229€
prijs excl. btw

AUTOCUT 120 VARIO

PROFESSIONAL

Automatic down feed

Auto stop

60% sneller



Bestelnr. (1-230 V): 50001

Mobiele bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
 - 90° : 120 mm
 - : 112x112 mm
 - : 120x102 mm
 - 45° : 80 mm
 - : 78x78 mm
 - : 78x78 mm
 - 60° : 50 mm
 - : 48x48 mm
 - : 50x43 mm
- Motorvermogen PK: 1,76
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 1440x13x0,65
- Maten mm: 900x400x520
- Gewicht kg: 16

899€
prijs excl. btw

AUTOCUT 160 VARIO

PROFESSIONAL

Automatic down feed

Auto stop

60% sneller



Bestelnr. (1-230 V): 50002

Mobiele bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
 - 90° : 150 mm
 - : 150x150 mm
 - : 160x140 mm
 - 45° : 100 mm
 - : 100x100 mm
 - : 105x120 mm
- Motorvermogen PK: 2,7
- Snelheid zaagblad m/min.: 35-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 1735x13x0,9
- Maten mm: 1000x390x570
- Gewicht kg: 36

1399€
prijs excl. btw

AUTOCUT 220 VARIO

PROFESSIONAL

Automatic down feed

Auto stop

Incl. koelpomp



Bestelnr. (1-230V): 50003

Stationaire bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
 - 90° : 175 mm
 - : 175x175 mm
 - : 200x75 mm
 - 45° : 110 mm
 - : 110x110 mm
 - : 118x110 mm
 - 60° : 75 mm
 - : 75x75 mm
 - : 100x70 mm
- Motorvermogen PK: 2,7
- Snelheid zaagblad m/min.: 35-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 2140x19x0,9
- Maten mm: 780x1240x1080
- Gewicht kg: 143

1849€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

BS 160

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230 V): 50085****Stationaire bandzaagmachine met tandwieloverbrenging**

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 150 mm
 - : 150x180 mm
 - 60° ● : 70 mm
 - : 150x125 mm
- Motorvermogen PK: 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 65
- Maten zaagblad mm: 13x0,9x1735
- Maten mm: 1100x390x590
- Gewicht kg: 60

949€
prijs excl. btw

BS 160 VARIO

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230 V): 50058****Stationaire bandzaagmachine met tandwieloverbrenging**

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 150 mm
 - : 150x180 mm
 - 60° ● : 60 mm
 - : 150x125 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-65 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 13x0,9x1735
- Maten mm: 1400x500x1470
- Gewicht kg: 80

1229€
prijs excl. btw

BS 180

PROFESSIONAL**Traploze daalsnelheid v/d zaagarm****incl. koelpomp****Bestelnr. (1-230V): 50015****Bestelnr. (3-400V): 50016****Mobiele bandzaagmachine met riemoverbrenging**

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 178 mm
 - : 178x305 mm
 - 45° ● : 127 mm
 - : 120x180 mm
- Motorvermogen PK: 3/4
- Snelheid zaagblad m/min.: 22-33-45-65
- Maten zaagblad mm: 19,5x0,8x2362
- Maten mm: 1235x430x955
- Gewicht kg: 125

1449€
prijs excl. btw

BS 275 (1-230V)

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm**Verstelbare zaagarm****Incl. koelpomp****Bestelnr. (1-230V): 50091**

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 225 mm
 - : 245x150 mm
 - 45° ● : 145 mm
 - : 190x150 mm
 - 60° ● : 90 mm
 - : 120x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm: 1500x510x1570
- Gewicht kg: 200

1999€
prijs excl. btw

BS 275 (3-400V)

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm**Verstelbare zaagarm****Incl. koelpomp****Bestelnr. (3-400V): 50089 (2-speed)**

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 225 mm
 - : 245x150 mm
 - 45° ● : 145 mm
 - : 190x150 mm
 - 60° ● : 90 mm
 - : 120x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 45-90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm: 1500x510x1570
- Gewicht kg: 200

1999€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)



TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDEN

- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350

Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excl. BTW
• 50160	rechts	1000x280	ja	499 €
• 50096	rechts	2000x280	ja	719 €
• 50165	links	1000x280	neen	335 €
• 50095	links	2000x280	neen	599 €

- Check de slijtagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden ingesleten zijn vervang het zaaglint.
- Zet de daalsnelheid en de snijsnelheid op minimaal bij het inlopen van het zaaglint en verhoog geleidelijk beide parameters
- Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelijk tegen het werkstuk, voor een exacte zaagsnede
- Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het zaaglint de tijd heeft de spanen af te voeren
- Indien mogelijk snijsnelheid aanpassen in functie van het te zagen materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snijsnelheid)
- Gebruik indien mogelijk koel- en snijolie
- Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de stukken niet kunnen verschuiven tegenover elkaar.



- Juiste opspanposities:

BS 275 VARIO (1-230V)

PROFESSIONAL

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm

Incl. koelpomp



Bestelnr. (1-230V): 50021 (DC motor)

- Zaagvermogen
 - 90° : 225 mm
 - : 245x150 mm
 - 45° : 145 mm
 - : 190x150 mm
 - 60° : 90 mm
 - : 120x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-80
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm: 1500x510x1570
- Gewicht kg: 200

2199€
prijs excl. btw

BS 300 (3-400V)

INDUSTRIAL

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm (links/rechts)

Incl. koelpomp



Bestelnr. (3-400V): 50092 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° : 225 mm
 - : 245x150 mm
 - 45° : 150 mm
 - : 190x150 mm
 - 60° : 90 mm
 - : 115x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 45-90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm: 1500x700x1800
- Gewicht kg: 295

2999€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)



BS 325 (3-400V)

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm (links/rechts)

Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50094 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 255 mm
 - 90° ■ : 200 mm
 - 90° ■■ : 320x200 mm
 - 45° ● : 190 mm
 - 40° ■ : 195 mm
 - 90° ■■ : 195 mm
 - 60° ● : 125 mm
 - 60° ■ : 125 mm
 - 60° ■■ : 130x120 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Snelheid zaagblad m/min.: 45/90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2750
- Maten mm: 1720x850x1800
- Gewicht kg: 380

4299€
prijs excl. btw

BS 350 (3-400V)

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm (links/rechts)

Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50093 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 270 mm
 - 90° ■ : 270 mm
 - 90° ■■ : 330x230 mm
 - 45° ● : 230 mm
 - 45° ■ : 220 mm
 - 45° ■■ : 220x210 mm
 - 60° ● : 140 mm
 - 60° ■ : 140 mm
 - 60° ■■ : 140x140 mm
- Motorvermogen PK: 2 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 36-72
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2925
- Maten mm: 1920x950x1800
- Gewicht kg: 550

5949€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

ROLLENBANEN (LINKS - ZONDER AANSLAG)

INDUSTRIAL

- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excl. BTW
• 50165	links	1000x280	neen	335 €
• 50095	links	2000x280	neen	599 €

ROLLENBANEN (RECHTS - MET AANSLAG)

INDUSTRIAL

- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excl. BTW
• 50160	rechts	1000x280	ja	499 €
• 50096	rechts	2000x280	ja	719 €

BS 402 (3-400V)

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm (links/rechts)

Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50027 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 355 mm
 - 90° ■ : 280 mm
 - 90° ■ : 280x530 mm
 - 45° ● : 355 (-45°:300 mm)
 - 45° ■ : 280 (-45°:270 mm)
 - 45° ■ : 280x360 (-45°:270 mm)
 - 60° ● : 240 mm
 - 60° ■ : 170 mm
 - 60° ■ : 170x240 mm
- Motorvermogen PK: 2 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 35-70
- Maten zaagblad mm: 34x1,1x3770
- Maten mm: 2100x900x1500
- Gewicht kg: 765

7599€
prijs excl. btw



TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDEN

- I Check de slijtagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden ingesleten zijn vervang het zaaglint.
- I Zet de daalsnelheid en de snijsnelheid op minimaal bij het inlopen van het zaaglint en verhoog geleidelijk beide parameters
- I Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelijk tegen het werkstuk, voor een exacte zaagsnede
- I Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het zaaglint de tijd heeft de spanen af te voeren
- I Indien mogelijk snijsnelheid aanpassen in functie van het te zagen materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snijsnelheid)
- I Gebruik indien mogelijk koel- en snijolie
- I Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de stukken niet kunnen verschuiven tegenover elkaar.
- I Juiste opspanposities:



SLIJPMOLENS (4)

Compleet assortiment metaalbewerking: www.contimac.bewww.contimac.be

DSM 150 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19001**

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 150x25x32
- Gewicht kg: 15

129€
prijs excl. btw

DSM 175 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 175 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19003**

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 175x25x32
- Gewicht kg: 16,5

159€
prijs excl. btw

DSM 200 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 200 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19005**

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 200x32x32
- Gewicht kg: 27

199€
prijs excl. btw

DSM 250 D

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen op krachtstroom met slijpstenen van Ø 250 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (3-400 V): 19020**

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2850
- Maten stenen mm: 250x32x32
- Gewicht kg: 33

215€
prijs excl. btw

DSM 150 W STEEL

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 staalborstel voor het ontbramen en 1 universele slijpsteen van Ø 150 mm.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19007**

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 150x25x32
- Gewicht kg: 15

159€
prijs excl. btw

DSM 200 W STEEL

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 staalborstel voor het ontbramen en 1 universele slijpsteen van Ø 200 mm.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19022**

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 200x32x32
- Maten staalborstel mm: 200x25x32
- Gewicht kg: 27

225€
prijs excl. btw

BSM 150 W

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine met 1 slijpsteen van Ø 150 mm en 1 schuurband van 50x1000 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19009**

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 150x25x32
- Maten schuurband mm: 50x1000
- Gewicht kg: 17

215€
prijs excl. btw

BSM 200 W

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine met 1 slijpsteen van Ø 200 mm en 1 schuurband van 100x914 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19024**

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 200x32x32
- Maten schuurband mm: 100x914
- Gewicht kg: 19

265€
prijs excl. btw

WSM 150 W

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 witte slijpsteen van Ø 150x40 mm voor het scherp-slijpen en 1 universele slijpsteen van Ø 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19011**

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 150x25x32
- Maten witte steen mm: 150x40x32
- Gewicht kg: 20,5

199€
prijs excl. btw

WDSM 150 W

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 witte traagdraaiende waterslijpsteen voor het nat scherp-slijpen en 1 universele slijpsteen van Ø 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (1-230 V): 19016

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Toerental t/min. (witte steen): 134
- Maten stenen mm: 150x25x32
- Maten watersteen mm: 200x40x20
- Gewicht kg: 17

**169€**
prijs excl. btw

ONDERSTEL

- Voor types: DSM - BSM - WSM - WDSM
- Hoogte: 830mm
- Tafel: 320x200mm

Bestelnr.: 19004**99€**
prijs excl. btw

BANDSCHUURMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerking: www.contimac.bewww.contimac.be

BS 100/1220 W

PROFESSIONAL**Optioneel onderstel**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
19038	Onderstel	95 €

- Ideaal voor het ontbramen van snijkanten en het opschuren van lasnaden etc.
- Groot horizontaal schuuroppervlak met verstelbare aanslag voor universeel gebruik.
- Zeer eenvoudige en snelle bandwissel met fijninstelling voor een uiterst parallelle loop van de band.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar IP 54.

Bestelnr. (1-230 V): 19030

- Motorvermogen: 1,5 KW
- Maten schuurband: 100x1220 mm
- Snelheid van de band: 19 m/sec.
- Vlakslippoppervlak: 280x100 mm
- Gewicht: 30 kg


479€
 prijs excl. btw

BS 75/2000 W

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine 75x2000 mm voor het slijpen van snijkanten, vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

Bestelnr. (1-230 V): 19032

- Motorvermogen: 3 KW
- Maten schuurband: 75x2000 mm
- Snelheid van de band: 30 m/sec.
- Vlakslippoppervlak: 460x75 mm
- Gewicht: 68 kg


745€
 prijs excl. btw

BS 75/2000 D

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine 75x2000 mm voor het slijpen van snijkanten, vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

Bestelnr. (3-400 V): 19034

- Motorvermogen: 3 KW
- Maten schuurband: 75x2000 mm
- Snelheid van de band: 30 m/sec.
- Vlakslippoppervlak: 460x75 mm
- Gewicht: 68 kg


745€
 prijs excl. btw

BS 150/2000 D

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine 150x2000 mm voor het slijpen van snijkanten, vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

Bestelnr. (3-400 V): 19036

- Motorvermogen: 4 KW
- Maten schuurband: 150x2000 mm
- Snelheid van de band: 33 m/sec.
- Vlakslippoppervlak: 460x150 mm
- Gewicht: 85 kg


959€
 prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 200/8/6 WOL

ECOLINE

**Bestelnr. (1-230 V): 25404****Handige, olievrije compressor**

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T/min.: 2450
- Gewicht kg: 10
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

139€
prijs excl. btw

CM 250/8/6 W

ECOLINE

**Bestelnr. (1-230 V): 25410****Handige, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 230
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 13,5
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

159€
prijs excl. btw

CM 250/8/24 W

ECOLINE

**Bestelnr. (1-230 V): 25412****Handige, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 230
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 25
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

169€
prijs excl. btw

CM 250/8/50 W

ECOLINE

**Bestelnr. (1-230 V): 25414****Handige, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 230
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 50
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 35
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

199€
prijs excl. btw

CM 220/8/10 WF

SEMI PROFESSIONAL



NEW

**1400 t/min****Bestelnr. (1-230 V): 25250****Onderhoudsarme, olievrije compressor**

- Air input l/min.: 140
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 10
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 22
- Vermogen PK: 0,75
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 400x335x622

259€
prijs excl. btw

CM 270/8/10 WF

SEMI PROFESSIONAL



NEW

**1400 t/min****Bestelnr. (1-230 V): 25258****Onderhoudsarme, olievrije compressor**

- Air input l/min.: 220
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 10
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 400x335x622

299€
prijs excl. btw

ECU

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25009****Onderhoudsarme, olievrije compressor**

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3+3
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 16
- PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 430x190x400

255€
prijs excl. btw

LEONARDO

PROFESSIONAL

**Incl. waterafscheider****1400 t/min****Bestelnr. (1-230 V): 25011****Onderhoudsarme, olievrije compressor**

- Air input l/min.: 105
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3+3
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 18
- PK: 1
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 430x190x400

315€
prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 290/8/24 W

SEMI PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25417****Handige, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T./min.: 2800
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

209€
prijs excl. btw

CM 290/8/3 W

SEMI PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25416****Handige, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3
- T./min.: 2800
- Gewicht kg: 19
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

265€
prijs excl. btw

AIRCUBE 290

SEMI PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25420****Handige, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T./min.: 2800
- Gewicht kg: 20
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

265€
prijs excl. btw

CM 290/8/10 WF

SEMI PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25418****Handige, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 10
- T./min.: 2800
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

319€
prijs excl. btw

CM 340/8/24 W

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25424****Oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 340
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 28
- PK: 2,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 630x320x620

285€
prijs excl. btw

CM 340/8/50 W

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25426****Oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 340
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 50
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 49
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 1
- Maten mm: 940x320x700

305€
prijs excl. btw

CM 340/8/20 WF

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25422****Oliegesmeerde compressor Incl. waterafscheider**

- Air input l/min.: 340
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 20
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 34
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 1
- Maten mm: 520x430x790

399€
prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 380/10/20 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar

Incl. waterafscheider



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25052

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 43
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 520x430x810

695€
prijs excl. btw

CM 380/10/9+9 W

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25054

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 9+9
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 50
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 800x400x730

795€
prijs excl. btw

CM 380/10/50 W

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25056

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 43
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 520x430x810

695€
prijs excl. btw

PROFI 380

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25050

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 49
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 830x560x480

795€
prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 205/10/24 W

PROFESSIONAL 1400 t/min

LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25436**Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

399€
 prijs excl. btw

CM 205/10/10 WF

PROFESSIONAL 1400 t/min

LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25434**Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 10
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

409€
 prijs excl. btw

CM 205/10/5 W

PROFESSIONAL 1400 t/min

**OPROLFUNCTIE
 VOOR KABEL EN
 PERSLUCHTSLANG**



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 27336**Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 5
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

439€
 prijs excl. btw

TWINTANK 15 BAR

PROFESSIONAL 1400 t/min

15 bar



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25433**Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor tot 15 bar**

- Air input l/min.: 190
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 4+4
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

449€
 prijs excl. btw

HANDY

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230 V): 20253****Onderhoudsarme, olievrije compressor**

- Air input l/min.: 100
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 5
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 11
- Vermogen PK: 0,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 340x155x270

229€
 prijs excl. btw

CM 210/8/3 W BOXER

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230 V): 25195****Zeer compacte, stille compressor, uiterst geschikt voor werkzaamheden binnenshuis**

- Air input l/min.: 210
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 13
- Vermogen PK: 0,7
- Aantal cilinders: 2-BOXER
- Maten mm: 440x240x260

419€
 prijs excl. btw

CM 210/8/15 W BOXER

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230 V): 25198****Zeer compacte, stille compressor, uiterst geschikt voor werkzaamheden binnenshuis**

- Air input l/min.: 210
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 15
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 18
- Vermogen PK: 0,7
- Aantal cilinders: 2-BOXER
- Maten mm: 480x230x400

439€
 prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 240/10/5 W

PROFESSIONAL

1400 t/min.



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25150

Traagdraaiende olievrige compressor
Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 5
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 1,5
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 340x380x550

499€
 prijs excl. btw

CM 240/10/10 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min.



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 20252

Traagdraaiende olievrige compressor
Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 10
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- PK: 1,5
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 400x380x650

539€
 prijs excl. btw

CM 240/10/30 W

PROFESSIONAL

1400 t/min.



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 20260

Traagdraaiende olievrige compressor
Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 30
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 39
- PK: 1,5
- Cilinders: 2 in V
- Maten mm: 800x390x710

559€
 prijs excl. btw

CM 350/10/24 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min.



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25190

Traagdraaiende olievrige compressor
Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 350
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 33
- PK: 2
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 410x820x620

759€
 prijs excl. btw

CM 480/10/11+11 W

PROFESSIONAL

1400 t/min.



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 20410

Traagdraaiende olievrige compressor
Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 480
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 11+11
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 52
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 4 in V
- Maten mm: 720x550x570

1199€
 prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 401/10/24 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

+GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25130

Traagdraaiende oliegesmeerde krachtige compressor met V-pomp

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 42
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 480x640x740

799€
 prijs excl. btw

CM 401/10/9+9 W

PROFESSIONAL

1400 t/min

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

+GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25120

Traagdraaiende oliegesmeerde krachtige compressor met V-pomp

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 9+9
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 52
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 720x550x570

999€
 prijs excl. btw

CM 401/10/50 W

PROFESSIONAL

1400 t/min



LOW SPEED COMPRESSOR

+GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 28,50 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25135

Traagdraaiende oliegesmeerde krachtige compressor met V-pomp

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 50
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 880x420x640

849€
 prijs excl. btw

CM 402/10/100 W

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25148

Traagdraaiend Riemaangedreven Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1200
- Gewicht kg: 73
- PK: 2
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1150x540x790

949€
 prijs excl. btw

CM 503/10/100 W

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230V): 25147

Traagdraaiend Riemaangedreven Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1200
- Gewicht kg: 80
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 3 in W
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1150x540x790

1079€
 prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 410/10/50 W

SEMI PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230 V): 25015****Riemaangedreven, mobiele, oliesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 950
- Gewicht kg: 63
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 800x390x800

549€
prijs excl. btw

CM 410/10/100 W

SEMI PROFESSIONAL

CM 410/10/100 D

Ook verkrijgbaar in 3-400V
Bestelnr. (3-400V): 25019

599€
prijs excl. btw

**Bestelnr. (1-230 V): 25017****Riemaangedreven, mobiele, oliesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 950
- Gewicht kg: 70
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1070x390x800

599€
prijs excl. btw

CM 454/10/50 W

SEMI PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230 V): 25254****Riemaangedreven, mobiele, oliesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1500
- Gewicht kg: 48
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 860x380x710

549€
prijs excl. btw

CM 454/10/100 W

SEMI PROFESSIONAL

CM 454/10/100 D

Ook verkrijgbaar in 3-400V
Bestelnr. (3-400V): 25256

599€
prijs excl. btw

**Bestelnr. (1-230 V): 25252****Riemaangedreven, mobiele, oliesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1500
- Gewicht kg: 69
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1070x390x800

599€
prijs excl. btw

CM 554/10/200 D

SEMI PROFESSIONAL**Bestelnr. (3-400 V): 25064****Riemaangedreven, mobiele, oliesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 550
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 200
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 115
- PK: 4
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1500x450x1100

949€
prijs excl. btw

CM 654/10/270 D

SEMI PROFESSIONAL**2-traps****Bestelnr. (3-400 V): 25068****Riemaangedreven, mobiele, oliesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270
- T./min.: 1410
- Gewicht kg: 148
- PK: 5,5
- Aantal cilinders: 2 (2-traps)
- Maten mm: 1700x600x1270

1299€
prijs excl. btw

Perslucht is alom tegenwoordig! In ondermeer de bouw, industrie en automotive is perslucht van cruciaal belang :

De 4 fasen voor een correct gebruik van perslucht :

- **Fase 1: perslucht genereren:**

Door middel van zuigercompressoren (al dan niet mobiel of stationair) of schroefcompressoren

- **Fase 2: perslucht conditioneren:**

Perslucht bevat enorm veel condensatievocht en kleine microscopische partikels, met behulp van condensaflaten, filters en persluchtdrogers wordt de lucht zuiver voor verdere aanwending in bvb. verfspuiten en andere toepassingen

- **Fase 3: perslucht transporteren:**

Het programma bevat tal van verschillende persluchtslangen, haspels, muurhaspels waardoor het transport van perslucht op een flexibele, mobiele manier gebeurt.

Op aanvraag kunnen wij ook vaste persluchtleidingssystemen aanbieden voor stationaire persluchtinstallaties.

- **Fase 4: persluchttoepassingen:**

1. Pneumatische aansturing van cilinders van bvb. houtbewerkingsmachines
2. Bevestigingstechniek van nagels en nieten
3. Montagetechniek bvb. het aanzetten van moeren
4. Oppervlaktebehandeling met bvb. slijpmachines en zandstraalpistolen
5. Reinigen en drogen met blaaspistolen
6. Luchtdruk meten met bandspanningsmeters
7. Spuitpistolen
8. Etc...



- | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Compressor | 4. Condensatie separator | 7. Olie/water separator |
| 2. Persluchtdroger | 5. Verticale persluchtketel | 8. Nitrogen generator |
| 3. Persluchtfilters | 6. Automatische condensaflaat | 9. By-pass |

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 405/10/100 W - CM 405/10/100 D

PROFESSIONAL

CM 405/10/50 W

Ook verkrijgbaar in 50L
Bestelnr. (1-230V): 26805899€
prijs excl. btw

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (1-230V): 26810
Bestelnr. (3-400V): 26815Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 75 (50L: 54 kg)
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1240x500x880 (50L: 900x440x770 mm)

1-230V
949€
prijs excl. btw3-400V
989€
prijs excl. btw

CM 505/10/150 D

PROFESSIONAL



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400V): 26820

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 150
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 90
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1240x500x910

1089€
prijs excl. btw

CM 605/11/200 D

INDUSTRIAL

2-traps



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26825

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 600
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 200
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 126
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K25)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1470x590x1070

1399€
prijs excl. btw

CM 705/11/270 D

INDUSTRIAL

2-traps



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26830

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 700
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 158
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1110

1629€
prijs excl. btwNEW CM 705/10/100 D
Ook verkrijgbaar in 100L
Bestelnr. (3-400V): 268321399€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 905/11/270 D - CM 905/11/270 D SDS

INDUSTRIAL

2-traps

CM 905/11/270 D SDS:
incl. ster-driehoek
schakeling

Bestelnr. (3-400 V): 26835
Bestelnr. met SDS (3-400 V): 26840

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 177
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1110

LOW SPEED 1000 t/min.

1879€
prijs excl. btwmet ster-driehoek SDS
2499€
prijs excl. btw

CM 1305/11/500 D - SDS

INDUSTRIAL

2-traps

SDS: incl. ster-driehoek
schakeling

Bestelnr. (3-400 V): 26855

Industriële, traagdraaiende,
riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 1300
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 260
- PK: 10
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

LOW SPEED 1000 t/min.

met ster-driehoek SDS
3753€
prijs excl. btw

CM 1305/11/270 D SDS •

Ook verkrijgbaar in 270L
Bestelnr. (3-400V): 268593192€
prijs excl. btw

CM 1405/11/500 D - CM 1805/11/500 D

INDUSTRIAL

2-traps

Cascade aanloop



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. CM 1405/11/500 D TANDEM (3-400 V): 26865 •

- Air input l/min.: 1400 • Werkdruk bar: 11 • Ketel l: 500
- T./min.: 1000 • Gewicht kg: 310 • PK: 5,5+5,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 • Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

3749€
prijs excl. btw

Bestelnr. CM 1805/11/500 D TANDEM (3-400 V): 26870

- Air input l/min.: 1800 • Werkdruk bar: 11 • Ketel l: 500
- T./min.: 1000 • Gewicht kg: 360 • PK: 7,5+7,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30) • Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

4199€
prijs excl. btw

CM 1905/11/500 D SDS

INDUSTRIAL

2-traps

SDS: incl. ster-driehoek
schakeling

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26860 •

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 290
- PK: 12,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (K60)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

met ster-driehoek SDS
4699€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 655/15/300 D

INDUSTRIAL

2-traps

15
BAR

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26845

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 300
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 190
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1160

2335€
prijs excl. btw

CM 855/15/500 D SDS

INDUSTRIAL

2-traps

15
BAR

SDS: incl. ster-driehoek schakeling



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26850

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 235
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1350

met ster-driehoek SDS
3875€
prijs excl. btw

CM 1405/15/500 D TANDEM

INDUSTRIAL

2-traps

15
BAR

Cascade aanloop



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26875 •

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor in tandemformatie. Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 1400
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 310
- PK: 5,5+5,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

4079€
prijs excl. btw

CM 1805/15/500 D TANDEM SDS

INDUSTRIAL

2-traps

15
BAR

Cascade aanloop



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26872 •

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor in tandemformatie. Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 1800
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 360
- PK: 7,5+7,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

met ster-driehoek SDS
4699€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY VERTICALE ZUIGERCOMPRESSOREN (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

VERTICALE 405 W

PROFESSIONAL

70% PLAATSWINST

3 PK



Bestelnr. (1-230 V): 25427

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 72
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Maten mm: 600x500x1530

1019€
prijs excl. btw

VERTICALE 505 D

PROFESSIONAL

70% PLAATSWINST

4 PK



Bestelnr. (3-400 V): 25429

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 77
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Maten mm: 600x500x1530

1139€
prijs excl. btw

VERTICALE 705 D

INDUSTRIAL

70% PLAATSWINST

5,5 PK

2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25431

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 700
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 200
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 125
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 780x580x1680

1699€
prijs excl. btw

VERTICALE 905 D

INDUSTRIAL

70% PLAATSWINST

7,5 PK

2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25435

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 165
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 810x590x1840

1999€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN MET BENZINEMOTOR (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 450/10/50 HONDA

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA

Bestelnr.: 26818

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1250
- Gewicht kg: 85
- PK: 5,5
- Motor: GX 160 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Maten mm: 1270x490x880

1579€
 prijs excl. btw

CM 450/10/11+11 HONDA

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA

Bestelnr.: 26880

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 11+11
- T./min.: 1250
- Gewicht kg: 65
- PK: 5,5
- Motor: GX 160 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Maten mm: 730x710x700

1629€
 prijs excl. btw


CM 950/11/17+17 HONDA

INDUSTRIAL

2-traps

POWERED by
HONDA

Incl. conditionergroep



Bestelnr.: 25152

- Air input l/min.: 950
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 17+17
- T./min.: 1250
- Gewicht kg: 140
- PK: 11
- Motor: GX 340 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Maten mm: 1130x700x900

3249€
 prijs excl. btw


CM 950/11/270 HONDA VARIO

INDUSTRIAL

2-traps

POWERED by
HONDA

Elektrisch gestart

Variabele snelheidsregeling

Incl. conditionergroep



Bestelnr.: 26854

- Air input l/min.: 950
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270 L
- Gewicht kg: 177
- PK: 11
- Motor: GX 340 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Maten mm: 1560x690x1110

3999€
 prijs excl. btw

HEAVY DUTY MULTIFUNCTIONELE SERVICE UNIT ●

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

MSU 598/200

INDUSTRIAL



- Autonom stroom en perslucht op verplaatsing !
- Deze multifunctionele service unit is de ideale module voor depannagewagens op verplaatsing.
- Dieselmotor met elektrische start
- Voorzien van een batterij voor de elektrische start
- Persluchtvoorziening door riemaangedreven 2-traps zuigerpomp met hoog rendement
- Perslucht tank van 200 liter tot max. 15 bar
- Voorzien van een drukregelaar en 2 persluchtuitgangen
- Voorzien van 2 manometers : 1 met uitlezing van de tankdruk en andere met uitlezing van de geregelde druk
- Stroomvoorziening door generator
- Elektrisch stopcontact op 400V/50 Hz met maximaal vermogen van 6kVA
- Elektrisch stopcontact op 230V/50 Hz met maximaal vermogen van 2kVA



Bestelnr.: 25078 ●

Compressor

- Air input l/min.: 540
- Werkdruk bar: 14
- Ketel l: 200 L
- PK: 11
- Geluidsniveau: 76 dB(A)
- Gewicht kg: 200
- Maten mm: 1460x460x1140

Generator

- Max. vermogen (1-230V): 3 kVA
- Max. vermogen (3-400V): 5 kVA
- Tankinhoud: 5 L
- Brandstof: diesel
- Start: elektrisch

540 L/MIN.

DIESEL

11 PK

4690€
prijs excl. btw

MSU 998

INDUSTRIAL



- Autonom stroom en perslucht op verplaatsing !
- Deze multifunctionele service unit is de ideale module voor depannagewagens op verplaatsing.
- Dieselmotor met elektrische start
- Voorzien van een batterij voor de elektrische start
- Persluchtvoorziening door riemaangedreven 2-traps zuigerpomp met hoog rendement
- Perslucht tank van 200 liter tot max. 15 bar
- Voorzien van een drukregelaar en 2 persluchtuitgangen
- Voorzien van 2 manometers : 1 met uitlezing van de tankdruk en andere met uitlezing van de geregelde druk
- Stroomvoorziening door generator
- Elektrisch stopcontact op 400V/50 Hz met maximaal vermogen van 6kVA
- Elektrisch stopcontact op 230V/50 Hz met maximaal vermogen van 2kVA



Bestelnr.: 25075 ●

Compressor

- Air input l/min.: 800
- Werkdruk bar: 12
- Ketel l: 90 L
- PK: 17
- Geluidsniveau: 76 dB(A)
- Gewicht kg: 378
- Maten mm: 810x860x1690

Generator

- Max. vermogen (1-230V): 2 kVA
- Max. vermogen (3-400V): 6 kVA
- Tankinhoud: 22 L
- Brandstof: diesel
- Start: elektrisch

800 L/MIN.

DIESEL

17 PK

9690€
prijs excl. btw

GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 380/10/50 W SILENT

PROFESSIONAL



DIRECT AANGEDREVEN

Bestelnr. (1-230 V): 25428

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1450
- PK: 3
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 75
- Maten mm: 1010x520x1000

1369€
 prijs excl. btw

CM 454/10/100 W SILENT

PROFESSIONAL



RIEMAANGEDREVEN

Bestelnr. (1-230 V): 25432

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 90
- T./min.: 1500
- PK: 3
- Geluidsniveau: 70 dB(A)
- Gewicht kg: 95
- Maten mm: 1000x500x1065

1889€
 prijs excl. btw

CM 654 D SILENT

PROFESSIONAL



NEW

5,5 PK

2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25034 •

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- T./min.: 1270
- PK: 5,5
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht kg: 160
- Maten mm: 837x592x735

1799€
 prijs excl. btw

CM 854 D SDS SILENT

PROFESSIONAL

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING



NEW

7,5 PK

2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25036 •

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 10
- T./min.: 980
- PK: 7,5
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 170
- Maten mm: 837x592x735

1999€
 prijs excl. btw

GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

Professionele geluidsarme riemaangedreven zuigercompressor made in the EU met volgende unieke kenmerken :

- Stille werking dankzij de geluidsdempende behuizing waardoor deze compressor direct in de werkomgeving kan geplaatst worden
- Voorzien van een gietijzeren compressiepomp met nakoeler dat voor een optimale werking zorgt
- Silent dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

CM 504/10/200 W SILENT

PROFESSIONAL



68 dB(A)

Bestelnr. (1-230 V): 25438

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 200
- T./min.: 1210
- PK: 3
- Geluidsniveau: 68 dB(A)
- Gewicht kg: 175
- Maten mm: 1539x599x1167

2099€
prijs excl. btw

CM 504/10/200 W SILENT + DROGER

PROFESSIONAL



68 dB(A)

Bestelnr. (1-230 V): 25440

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 200
- T./min.: 1210
- PK: 3
- Geluidsniveau: 68 dB(A)
- Gewicht kg: 210
- Maten mm: 1539x599x1167

3159€
prijs excl. btw

CM 654/10/270 D SILENT

PROFESSIONAL



69 dB(A)

5,5 PK

2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25035

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 1270
- PK: 5,5
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht kg: 215
- Maten mm: 1612x599x1264

2399€
prijs excl. btw

CM 654/10/270 D SILENT + DROGER

PROFESSIONAL



69 dB(A)

INCL. PERSLUCHTDROGER

5,5 PK

2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25038

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 1270
- PK: 5,5
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht kg: 235
- Maten mm: 1612x599x1264

3549€
prijs excl. btw

GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 854/10/270 D SDS SILENT

PROFESSIONAL



66 dB(A)

7,5 PK

2-traps

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING



NEW

Ook verkrijgbaar op 13 bar
Bestelnr. (3-400V): 25240 •3399€
prijs excl. btw3149€
prijs excl. btw

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 10
- Ketel I: 270 L
- T./min.: 980
- PK: 7,5
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 230
- Maten mm: 1612x599x1264

Bestelnr. (3-400 V): 25040

CM 854/10/270 D SDS SILENT + DROGER

PROFESSIONAL



66 dB(A)

7,5 PK

2-traps

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING



NEW

Ook verkrijgbaar op 13 bar
Bestelnr. (3-400V): 25242 •4699€
prijs excl. btw4499€
prijs excl. btw

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 10
- Ketel I: 270 L
- T./min.: 980
- PK: 7,5
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 275
- Maten mm: 1612x599x1264

Bestelnr. (3-400 V): 25042

CM 1054/10/500 D SDS SILENT

PROFESSIONAL



66 dB(A)

10 PK

2-traps

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING



Bestelnr. (3-400 V): 25444

- Air input l/min.: 1000
- Werkdruk bar: 10
- Ketel I: 500 L
- T./min.: 1070
- PK: 10
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 305
- Maten mm: 2038x600x1357

3769€
prijs excl. btw

CM 1054/10/500 D SDS SILENT + DROGER

PROFESSIONAL



66 dB(A)

10 PK

2-traps

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING



Bestelnr. (3-400 V): 25442

- Air input l/min.: 1000
- Werkdruk bar: 10
- Ketel I: 500 L
- T./min.: 1070
- PK: 10
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 340
- Maten mm: 2038x600x1357

4799€
prijs excl. btw

SCHROEFCOMPRESSOREN OP 1-230V ●

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non-actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de perslucht machines

NS 3/17+17

INDUSTRIAL



59 dB(A)



Bestelnr. (1-230 V): 25046

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 17+17 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 52
- Maten mm: 750x585x790

2949€
prijs excl. btw

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

WERFMODEL

NS 3/150

PROFESSIONAL



59 dB(A)



Bestelnr. (1-230 V): 25031

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 150 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 115
- Maten mm: 1360x540x1200

2949€
prijs excl. btw

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

NS 3/270 VERTICALE

PROFESSIONAL



59 dB(A)



Bestelnr. (1-230 V): 25032

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 270 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 145
- Maten mm: 670x670x1850

2999€
prijs excl. btw

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

@ YOUR SERVICE !



Contimac heeft een inhouse service afdeling en staat in voor onderhoud en service van het machinepark.

Grotere installaties kunnen on site onderhouden worden in regie.

SCHROEFCOMPRESSOR ACTIE



Ontvang nu bij aankoop van een schroefcompressor vanaf 10PK **GRATIS** een persluchthaspel van 15m (10x14mm)

Actie geldig tot 31/10/2020

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN

INDUSTRIAL



67 dB(A)



GRATIS
+ persluchthaspel 15m
t.w.v. 229 euro

Aanbevolen:
persluchtkeutel

Bestelnr.: 26712

- Capaciteit: 270 l
- Max. druk: 11 bar

799€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 26714

- Capaciteit: 500 l
- Max. druk: 11 bar

1079€
prijs excl. btw

NS 10

Bestelnr. (3-400 V): 25080 •

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 148
- Maten mm: 820x540x750

3759€
prijs excl. btw

NS 15

Bestelnr. (3-400 V): 25081 •

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 1430
- Werkdruk bar: 10
- PK: 15
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 254
- Maten mm: 940x630x850

4749€
prijs excl. btw

NS 20

Bestelnr. (3-400 V): 25082 •

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 10
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 280
- Maten mm: 940x630x850

4999€
prijs excl. btw

NS 30

Bestelnr. (3-400 V): 25092 •

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 2970
- Werkdruk bar: 10
- PK: 30
- Geluidsniveau: 74 dB(A)
- Gewicht kg: 498
- Maten mm: 1005x884x1180

9049€
prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK

INDUSTRIAL



67 dB(A)



GRATIS
+ persluchthaspel 15m
t.w.v. 229 euro

860 L/MIN. EFFECTIEF

NS 10/270

Bestelnr. (3-400 V): 25045

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 217
- Maten mm: 1460x540x1250

3-400 V

10 PK

3999€
prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN •

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non-actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER

INDUSTRIAL



67 dB(A)



+ GRATIS
persluchthaspel 15m
t.w.v. 229 euro

NS D 10/270

860 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25048

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 257
- Maten mm: 1460x540x1250

3-400 V

10 PK

4999€
prijs excl. btw

NS D 15/500

1430 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25085

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 1430
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 15
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Gewicht kg: 390
- Maten mm: 1880x630x1430

3-400 V

15 PK

6999€
prijs excl. btw

NS D 20/500

1900 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25086

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 438
- Maten mm: 2040x630x1430

3-400 V

20 PK

7349€
prijs excl. btw

NS D 30/500

2970 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25091 •

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 2970
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 30
- Geluidsniveau: 74 dB(A)
- Gewicht kg: 700
- Maten mm: 2040x885x1790

3-400 V

30 PK

12849€
prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 2949 €

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN TOT 13 BAR •

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren tot 13 bar max. druk, ideaal voor de automotive sector. Made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non-actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de perslucht machines

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER - 13 BAR

INDUSTRIAL

13 BAR SCHROEFCOMPRESSOREN - IDEEAAL VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR



GRATIS
persluchthaspel 15m
t.w.v. 229 euro

13
BAR

690 L/MIN. EFFECTIEF

NS D 10/270 - 13 BAR •

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25049

3-400 V

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 690
- Werkdruk bar: 13
- Ketel l: 270 L
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 257
- Maten mm: 1631x572x1274

13 BAR

5549€
prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER - 13 BAR

INDUSTRIAL

13 BAR SCHROEFCOMPRESSOREN - IDEEAAL VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR



GRATIS
persluchthaspel 15m
t.w.v. 229 euro

13
BAR

1210 L/MIN. EFFECTIEF

NS D 15/500 - 13 BAR

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25089

3-400 V

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1210
- Werkdruk bar: 13
- Ketel l: 500 L
- PK: 15
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Gewicht kg: 365
- Maten mm: 2038x700x1446

13 BAR

7399€
prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE


ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 2949 €

FREQUENTIEGEREGELDE GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN •

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn voorzien van een frequentiegergelde sturing dewelke een energiebesparing tot gevolg heeft daar de motor het gepaste vermogen zal opnemen in functie van de actuele persluchtvrage
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non-actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de perslucht machines



FREQUENTIEGEREGELDE GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER

INDUSTRIAL



ENERGY
SAVING



GRATIS
persluchthaspel 15m
t.w.v. 229 euro



NS D 15/500 SD •

1560 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25087

3-400 V

15 PK

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 320-1560
- Werkdruk bar: 10
- Ketel I: 500 L
- PK: 15
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 385
- Maten mm: 1625x730x1540

9799€
prijs excl. btw

NS D 20/500 SD •

1900 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25088

3-400 V

20 PK

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 320-1900
- Werkdruk bar: 10
- Ketel I: 500 L
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 430
- Maten mm: 1625x730x1540

10199€
prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 2949 €

PERSLUCHTDROGERS (2)

**INDUSTRIAL**

- Vocht en andere verontreinigingen in perslucht kunnen kostbare problemen veroorzaken
- Door toepassing van een voorfilter en een koeldroger is het mogelijk de vocht- en verontreinigingsproblemen te voorkomen
- Vooral bij CNC-machines en verfinstallaties is het gebruik van deze aan te raden om onnodige kosten aan deze machine te voorkomen

Type	Bestelnr. (1-230V)	Capaciteit	Aansluiting	Maten	Gewicht	Prijs excl. BTW
Dryer 600	26410	600 l/min.	1/2"	360x430x770	28 kg	1119 €
Dryer 950	26412	950 l/min.	1/2"	360x430x770	31 kg	1259 €
Dryer 1200	26414	1200 l/min.	1/2"	360x430x770	32 kg	1359 €
Dryer 1800	26416	1800 l/min.	1/2"	360x430x770	34 kg	1479 €
Dryer 2500	26418	2500 l/min.	1"	360x430x770	35 kg	1789 €
Dryer 3200	26420	3200 l/min.	1" 1/4"	360x430x770	40 kg	2099 €

PERSLUCHTFILTERS

INDUSTRIAL**QM-filters :**

- Toepassingsgebied: mechanische omgeving, metallurgie,...
- Longlife prefilter voor het filteren van vaste partikels
- Filtergraad tot 5 micron vaste partikels
- Plaatsing : Voor droger plaatsen en best te combineren met een automatisch drainagesysteem van de filter.

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
QM 10	26441	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
QM 18	26442	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	195 €
QM 30	26443	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	229 €

PM-filters :

- Toepassingsgebied: verfspuiten etc.
- Longlife filter voor het filteren van oliepartikels tot **0.5mg/m³**
- Filtergraad tot **1 micron** partikels
- Plaatsing na QM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
PM 10	26461	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
PM 18	26462	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	205 €
PM 30	26463	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	239 €

HM-filters :

- Toepassingsgebied: verfspuiten op waterbasis,...
- Longlife fijnfilter voor het filteren van oliepartikels **0.01 mg/m³**
- Filtergraad tot **0.01 micron** partikels
- Plaatsing na QM en PM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
HM 10	26451	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
HM 18	26452	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	205 €
HM 30	26453	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	239 €

CM-filters :

- Toepassingsgebied: verpakkingsindustrie, voedings- en farmaceutische industrie,...
- Longlife speciaalfilter filtert de laatste partikels, geur- en oliedampen weg tot **0.03mg/m³**
- Voor toepassingen die absoluut geur- en dampvrij dienen te werken en dit dankzij de actieve koolstoffiltering
- Plaatsing na de HM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
CM 10	26471	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
CM 18	26472	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	205 €
CM 30	26473	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	239 €

AUTOMATISCHE CONDENSAFLATEN (2)

- Tijdsgevoerd:
- intervalltijd
- openingstijd

- Geen luchtverlies, klep voor condensaat- evacuatie zal enkel open gaan als er daadwerkelijk condensaat af te voeren is



TIMER DRAIN
Bestelnr.: 26730

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1/4"

149€
prijs excl. btw



PRO DRAIN
Bestelnr.: 26728

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1/4"

299€
prijs excl. btw

ELEKTRONISCH GESTUURDE KOGELKRAAN (2)

- Onnodig verlies van perslucht door lekkages buiten de werktijd wordt voorkomen en leidt tot kostenbesparingen.
- Plaatsing na het drukvat

AIR SAVER
Bestelnr.: 26733

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1"

299€
prijs excl. btw



AIR SAVER REMOTE CONTROL
Bestelnr.: 26729

- Close
- Auto
- Open

159€
prijs excl. btw

VERBINDINGSSLANGEN



- Flexibele leidingen tussen ketels en persluchtdroger
- Als verbinding tussen compressor en vaste leidingen

Type	Bestelnr.	Aansluiting	Lengte	Prijs excl. BTW
1/2" F	28650	2 x 1/2" F	500mm	49,00 €
3/4" F	28652	2 x 3/4" F	1000mm	85,00 €

PERSLUCHTLEIDINGEN (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

PLAATS ZELF EENVOUDIG JE EIGEN PERSLUCHTNETWERK

COMPLETE SETS VERPAKT IN DOOS MET BUIZEN OP LENGTE VAN 2M



SET 1 PERSLUCHTLEIDINGEN 20m (16mm)

PROFESSIONAL

NEW



Bestelnr.: 60016

Complete set persluchtleidingen met 3 aftakpunten


- Lengte: 20m
- Ø leidingen: 16mm
- Max. 7,5 PK - max. 13 bar

299€
prijs excl. btw

SET 2 PERSLUCHTLEIDINGEN 30m (20mm)

PROFESSIONAL

NEW



Bestelnr.: 60020

Complete set persluchtleidingen met 4 aftakpunten

- Lengte: 30m
- Ø leidingen: 20mm
- Max. 10 PK - max. 13 bar

499€
prijs excl. btw

SET 3 PERSLUCHTLEIDINGEN 36m (25mm)

PROFESSIONAL

NEW



Bestelnr.: 60025

Complete set persluchtleidingen met 5 aftakpunten


- Lengte: 36m
- Ø leidingen: 25mm
- Max. 20 PK - max. 13 bar

799€
prijs excl. btw

SET 4 PERSLUCHTLEIDINGEN 60m (32mm)

PROFESSIONAL

NEW



Bestelnr.: 60032

Complete set persluchtleidingen met 8 aftakpunten

- Lengte: 60m
- Ø leidingen: 32mm
- Max. 20 PK - max. 13 bar

1599€
prijs excl. btw

PERSLUCHTSLANGEN (12)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

SPIRAALSLANG 5M

PROFESSIONAL

16,90€
prijs excl. btw



POLYAMIDE

Bestelnr.: 25204

- Lengte m: 5
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

SPIRAALSLANG 7,5M

PROFESSIONAL

21,50€
prijs excl. btw



POLYAMIDE

Bestelnr.: 25205

- Lengte m: 7,5
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

SPIRAALSLANG 10M

PROFESSIONAL

26,50€
prijs excl. btw



POLYAMIDE

Bestelnr.: 25206


- Lengte m: 10
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 4M

PROFESSIONAL

5 mm
binnendia.

2x1/4"
buitendraad



Bestelnr.: 28138

17,90€
prijs excl. btw

- Lengte m: 4
- Buitenmaat mm: 8
- Binnenmaat mm: 5
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 8M

PROFESSIONAL

6,5 mm
binnendia.

2x1/4"
buitendraad



Bestelnr.: 28140

22,50€
prijs excl. btw


- Lengte m: 8
- Buitenmaat mm: 10
- Binnenmaat mm: 6,5
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 8M XL

PROFESSIONAL

8 mm
binnendia.

2x1/4"
buitendraad



Bestelnr.: 28145

28,50€
prijs excl. btw

- Lengte m: 8
- Buitenmaat mm: 12
- Binnenmaat mm: 8
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PERSLUCHTSLANG 10M

PROFESSIONAL



COMPOSIT

Bestelnr.: 25212

28,50€
prijs excl. btw

- Lengte m: 10
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PERSLUCHTSLANG 15M

PROFESSIONAL



COMPOSIT

Bestelnr.: 25214

35,50€
prijs excl. btw

- Lengte m: 15
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PERSLUCHTSLANG 20M

PROFESSIONAL



COMPOSIT

Bestelnr.: 25216

42,50€
prijs excl. btw

- Lengte m: 20
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PU-PERSLUCHTSLANG 10M

PROFESSIONAL



Draaikoppeling

Bestelnr.: 25290

35,50€
prijs excl. btw

- Lengte m: 10
- Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12
- Draaikoppeling
- Knikbeveiliging
- -20°C/70°C
- Duurzaam

PU-PERSLUCHTSLANG 15M

PROFESSIONAL



Draaikoppeling

Bestelnr.: 25291

45,50€
prijs excl. btw

- Lengte m: 15
- Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12
- Draaikoppeling
- Knikbeveiliging
- -20°C/70°C
- Duurzaam

PU-PERSLUCHTSLANG 20M

PROFESSIONAL



Draaikoppeling

Bestelnr.: 25292

52,50€
prijs excl. btw

- Lengte m: 20
- Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12
- Draaikoppeling
- Knikbeveiliging
- -20°C/70°C
- Duurzaam

PERSLUCHTHASPELS (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

PU-SLANGHASPEL 30 m

PROFESSIONAL



360° draaibaar

30 m

Air

PU

Bestelnr.: 25222

- PU-slang 8x12mm
- Slanghaspel op voet
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

95€
prijs excl. btw

PU-SLANGHASPEL AUTO 30 m

PROFESSIONAL



Zelfoprollend

30 m

Air

PU

Bestelnr.: 25225

- PU-slang 8x12mm
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad

159€
prijs excl. btw

METALEN MUURHASPEL 10m

PROFESSIONAL



Air

PU

Bestelnr.: 25223

- Lengte m: 10
- PU-slang 8x12mm
- Zelfoprollend met blokkering
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

159€
prijs excl. btw

METALEN MUURHASPEL 12m

PROFESSIONAL



Air

PU

Bestelnr.: 25226

- Lengte m: 12
- PU-slang 8x12mm
- Zelfoprollend met blokkering
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

169€
prijs excl. btw

METALEN MUURHASPEL 15m

PROFESSIONAL



Air

PU

Bestelnr.: 25227

- Lengte m: 15
- PU-slang 8x12mm
- Zelfoprollend met blokkering
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C


179€
prijs excl. btw

ROLL MINOR AIR (PU-SLANG)

Air

6 m

6 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26176

- Mini-oproller in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Persluchtdarm in PU: 6 m (binnen: 6mm-1/4"-1/4")
- Zelfoprollend met blokkering
- Werkdruk max. bar: 10

89€
prijs excl. btw

ROLL MASTER PLUS (PU-SLANG)

Air

9 m

8 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26187

- Muurhaspel in slagvast ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 9 m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Werkdruk max. bar: 10

139€
prijs excl. btw

ROLL COMPACT AIR (PU-SLANG)

Air

12 m

8 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26175

- Mini-oproller in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Persluchtdarm in PU: 12 m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Zelfoprollend met blokkering
- Werkdruk max. bar: 15

165€
prijs excl. btw

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG)

Air

15 m

8 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26179

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 15m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Werkdruk max. bar: 15

179€
prijs excl. btw

PERSLUCHTHASPELS (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG)

Air

15 m

10 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26186

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 14+1m (binnen: 10mm-3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

229€
prijs excl. btw

ROLL MEGA AIR (PU-SLANG)

Air

20 m

10 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26159

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 20m (binnen: 10mm-3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

295€
prijs excl. btw

ROLL MEGA AIR (PU-SLANG)

Air

15+1 m

12 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26199

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 15+1m (binnen: 12mm - 1/2"-1/2")
- Werkdruk max. bar: 15

299€
prijs excl. btw

ROLL PROFI OPEN AIR (RUBBER)

Air

16+2 m

10 mm
binnendia.



INDUSTRIAL

Bestelnr.: 26157

- Open muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in rubber: 16+2m (binnen: 10mm-1/2"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 20

395€
prijs excl. btw

ROLL PROFI OPEN AIR (RUBBER)

Air

13+2 m

13 mm
binnendia.



INDUSTRIAL

Bestelnr.: 26154

- Open muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in rubber: 13+2m (binnen: 13mm -1/2"-1/2")
- Werkdruk max. bar: 20

455€
prijs excl. btw

ROLL BIG PROFI OPEN AIR (RUBBER)

Air

25 m

13 mm
binnendia.



INDUSTRIAL

Bestelnr.: 26158

- Open muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in rubber: 24+1m (binnen: 13mm-1/2"-1/2")
- Werkdruk max. bar: 20

509€
prijs excl. btw

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG) SLOWMOTION

Air

15 m

8 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

SLOWMOTION

Bestelnr.: 26177

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 15m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Werkdruk max. bar: 15

205€
prijs excl. btw



ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG) SLOWMOTION

Air

15 m

10 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

SLOWMOTION

Bestelnr.: 26173

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 14+1m (binnen: 10mm-3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

255€
prijs excl. btw



KABELHASPELS (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.bewww.contimac.be

ROLL CLASSIC PLUS (1-230 V)

Energy

10 m

1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26180

- Kabel m: 10 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

139€
prijs excl. btw

ROLL MASTER PLUS (1-230 V)

Energy

15 m

1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26178

- Kabel m: 15 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

159€
prijs excl. btw

ROLL COMPACT (1-230 V)

Energy

18 m

1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26172

- Kabel m: 18 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

189€
prijs excl. btwROLL MASTER PLUS (1-230 V) - 2,5 MM²

Energy

10 m

2,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26160

- Kabel m: 10 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

189€
prijs excl. btwROLL COMPACT (1-230 V) - 2,5 MM²

Energy

15 m

2,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26162

- Kabel m: 15 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

265€
prijs excl. btwROLL MAJOR PLUS - 2,5 MM²

Energy

2,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26181

- Kabel m: 20 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

1-230V
385€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 26183

- Kabel m: 15 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 3-400 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 5000 • Output opgerold W: 2800

3-400V
579€
prijs excl. btw

ROLLAMP LIGHTY-LED (1-230 V)

18 LEDS

15 m

1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26193

- Kabel m: 15 (H05RN-F)
- mm²: 2x1
- Output V: 24
- Vermogen / lichtsterkte: 11 W/900 Lumen
- Aantal leds: 18

249€
prijs excl. btw

OPLAADBARE LEDLAMP SIRIO 15

magnetische rugzijde

PROFESSIONAL

incl. batterijlader



Bestelnr.: 26196

- Inschakelduur per laadbeurt: 5u
- 4 standen: 360 lumen/500 lumen/flashlight/off
- Incl. batterijlader: mini USB adapter 230V (laadtijd: 5u)
- Lichtsterkte: 360 Lumen (500 Lm - boost mode)
- Aantal leds: 15

119€
prijs excl. btw

HASPELS VOOR AUTOMOTIVE/INDUSTRIE (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

Bij het kiezen van een slanghaspel is het belangrijk om de volgende punten te overwegen:

- Type vloeistof dat verdeeld moet worden
- Verbruik in l/min.
- Lengte en breedte van de slang die gebuikt moet worden
- Druk van de vloeistof

Lucht-water 20/400 bar

Olie 150 bar

Vet 400 bar


Diesel 10 bar

AdBlue 10 bar

Olie-water 200 bar

Olie-verf 200 bar

NEW



LUCHT/WATER

Bestelnr.: 430/11
439€
prijs excl. btw




WATER

Bestelnr.: 432/32
749€
prijs excl. btw



OPTIONEEL:
SPEEDCONTROL
Bestelnr.: 430/020
189€
prijs excl. btw

Serie	Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang
S.430	430/11	lucht / water	staal	20 bar	70°C	15 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G
	432/32	lucht / water	inox AISI 304	200 bar	100°C	18 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G




LUCHT/WATER

Bestelnr.: 4430/13
389€
prijs excl. btw



LUCHT/WATER

Bestelnr.: 4432/32
549€
prijs excl. btw



OLIE

Bestelnr.: 4430/42
419€
prijs excl. btw



OPTIONEEL:
SPEEDCONTROL
Bestelnr.: 430/020
189€
prijs excl. btw

Serie	Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang
S.4430-ABS	4430/13	lucht / water	staal	20 bar	70°C	18m	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G
	4432/32	lucht / water	inox AISI 304	200 bar	100°C	18m	3/8"	F 3/8" G	M 3/8" G
	4430/42	olie	staal	150 bar	-	15m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G



LUCHT/WATER

Bestelnr.: 530/12
609€
prijs excl. btw



LUCHT/WATER

Bestelnr.: 532/31
1029€
prijs excl. btw




OPTIONEEL:
SPEEDCONTROL
Bestelnr.: 430/020
189€
prijs excl. btw

Serie	Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang
S.530	530/12	lucht / water	staal	20 bar	70°C	25 m	1/2"	F 1/2" G	M 3/8" G
	532/31	lucht / water	inox AISI 304	200 bar	100°C	25 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G

HASPELS VOOR AUTOMOTIVE/INDUSTRIE (6)


Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be




LUCHT/WATER

Bestelnr.: 540/11
769€
prijs excl. btw




DIESEL

Bestelnr.: 540/62
749€
prijs excl. btw




**OPTIONEEL:
SPEEDCONTROL**
Bestelnr.: 430/020
189€
prijs excl. btw

Serie	Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang
S.540	540/11	lucht / water	staal	20 bar	70°C	15 m	3/4"	F 1" G	M 3/4" G
	540/62	diesel	staal	10 bar	-	20 m	19x27mm	F 1" G	M 3/4" G



AD BLUE

Bestelnr.: 4436/21
1019
prijs excl. btw



**OPTIONEEL:
SPEEDCONTROL**
Bestelnr.: 430/020
189€
prijs excl. btw

Serie	Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang
S.4436-ABS	4436/21	AD Blue	staal	10 bar	-	8 m	19x27mm	F 3/4" G	M 3/4" G



LUCHT/WATER

Bestelnr.: 4440/13
429€
prijs excl. btw



OLIE

Bestelnr.: 4440/41
389€
prijs excl. btw



VET

Bestelnr.: 4440/52
449€
prijs excl. btw

Serie	Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang
S.4440-ABS	4440/13	lucht / water	staal	20 bar	-	18 m	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G
	4440/41	olie	staal	150 bar	-	10 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G
	4440/52	vet	staal	400 bar	-	18 m	1/4"	F 3/8" G	M 1/2" G



LUCHT/WATER

Bestelnr.: 43108/16
299€
prijs excl. btw



LUCHT/DETERGENT

Bestelnr.: 43208/16
399€
prijs excl. btw

Atex 94/4 II 3 GD c IIB TX

Serie	Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang
S.300	43108/16	lucht / water	staal	20 bar	40°C	15 m	10x14,5mm	M 3/8" G	M 3/8" G
	43208/16	lucht / detergent	inox AISI 304	10 bar	70°C	15 m	10x14,5mm	M 3/8" G	M 3/8" G

PERSLUCHTKOPPELINGEN (6)


Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.be

www.contimac.be



- Kwalitatieve universele snelkoppelingen
- Max. druk: 0-16 bar
- -15°C tot +80°C

! Geschikt voor:



UNIVERSELE SNELKOPPELINGEN (VERPAKT PER 10 STUKS)

Bestelnr.	28508	28510	28512	28504	28506	28514	28515
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-	8mm	10mm
Prijs excl. BTW	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €

- ORION (ARO 210) steeknippels
- Max. druk: 0-16 bar
- -15°C tot +80°C




INDUSTRIAL

ORION STEEKNIPPELS (VERPAKT PER 10 STUKS)

Bestelnr.	28516	28518	28520	28524	28522	28523
Buitendraad	1/4"	3/8"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	1/4"	-	-	-
Slangpilaar	-	-	-	6mm	8mm	10mm
Prijs excl. BTW	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €

- Kwalitatieve universele veiligheidskoppelingen
- Drukloos loskoppelen van perslucht machines
- Max. druk: 0-20 bar
- -15°C tot +80°C



UNIVERSELE VEILIGHEIDSSNELKOPPELING (VERPAKT PER STUK)



Bestelnr.	28450	28350	28355	28365	28375	28430	28385	28405
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	-	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-	6 mm	8mm	10mm
Prijs excl. BTW	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €

PERSLUCHTKOPPELINGEN (6)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Kwalitatieve universele snelkoppelingen in gehard staal
- Max. druk: 0-16 bar
- -15°C tot +80°C




INDUSTRIAL

UNIVERSELE SNELKOPPELINGEN IN GEHARD STAAL (VERPAKT PER STUK)

Bestelnr.	28831	28832	28833	28834	28835	28836	28837	28838	28839
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-	-	6 mm	8mm	10mm
Prijs excl. BTW	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €

- EURO steeknippels
- Max. druk: 0-16 bar
- -15°C tot +80°C





INDUSTRIAL

EURO STEEKNIPELS (VERPAKT PER 10 STUKS)

Bestelnr.	28840	28841	28842	28843	28844	28845	28846	28847	28849
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-	-	6 mm	8mm	10mm
Prijs excl. BTW	1,90 €	2,30 €	2,90 €	2,30 €	2,50 €	3,50 €	2,30 €	2,30 €	2,30 €

- Kwalitatieve hoogstaande industriële snelkoppelingen in gehard staal
- Ideaal voor hoog luchtdebiet (tot 5000 l/min.)
- Niet compatibel met universele koppelingen
- Max. druk: 0-20 bar
- -15°C tot +80°C



INDUSTRIAL

UNIVERSELE INDUSTRIËLE SNELKOPPELINGEN IN GEHARD STAAL VOOR GROTE DEBIETEN (VERPAKT PER STUK)

Bestelnr.	28560	28562	28566	28568	28570	28572
Buitendraad	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	3/8"	1/2"	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	9mm	13mm
Prijs excl. BTW	18,90 €	18,90 €	18,90 €	18,90 €	18,90 €	18,90 €

- Kwalitatieve hoogstaande industriële steeknippels
- Ideaal voor hoog luchtdebiet (tot 5000 l/min.)
- Niet compatibel met universele koppelingen
- Max. druk: 0-20 bar
- -15°C tot +80°C



INDUSTRIAL

STEELNIPELS IN GEHARD STAAL VOOR GROTE DEBIETEN (VERPAKT PER STUK)

Bestelnr.	28574	28576	28578	28580	28582	28584
Buitendraad	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	3/8"	1/2"	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	9mm	13mm
Prijs excl. BTW	4,90 €	4,90 €	4,90 €	4,90 €	4,90 €	4,90 €

INDUSTRIAL



2-WEGKOPPELINGEN (VERPAKT PER STUK)

Bestelnr.	28502	28503	28575
Binnendraad	3/8"	3/8"	3/8"
Prijs excl. BTW	18,50 €	46,90 €	42,50 €

BLAASPISTOLEN (6)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.bewww.contimac.be

PROFESSIONAL

NEW

PROGRESSIEVE BLAASPISTOLEN
IN COMPOSITIE MATERIAAL

VOLGENS DE 'OSHA' VEILIGHEIDSTANDAARDEN

- Blaspistool is gemaakt uit schokbestendig composiet materiaal
- Voorzien van 'soft touch' rubberen handvat en hendel voor ergonomisch gebruik
- Progressief regelbare luchtfloer
- Roestvrij stalen buis overeenkomstig met de 'OSHA' veiligheidsstandaarden
- Voorzien van een messing aansluiting 1/4" binnendraad
- Werkdruk van 6 tot 8 bar
- Maximum werkdruk van 16 bar

DOSEERBARE BLAASPISTOLEN VOLGENS DE 'OSHA' NORMERING

PROFESSIONAL

80 mm

Bestelnr.: 28788

21⁹⁰€
prijs excl. btw

150 mm

Bestelnr.: 28780

21⁹⁰€
prijs excl. btw

300 mm

Bestelnr.: 28782

25⁹⁰€
prijs excl. btw

500 mm

Bestelnr.: 28784

36⁹⁰€
prijs excl. btw

800 mm

Bestelnr.: 28786

46⁹⁰€
prijs excl. btwBLAASPISTOOL MET
SILENCER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28611

13⁹⁰€
prijs excl. btwBLAASPISTOOL MET LANGE BEK
EN SILENCER

PROFESSIONAL

300 mm

Bestelnr.: 28742

17⁹⁰€
prijs excl. btw

500 mm

Bestelnr.: 28744

20⁹⁰€
prijs excl. btw

800 mm

Bestelnr.: 28746

28⁵⁰€
prijs excl. btwBLAASPISTOOL MET
'VENTURI' MONDSTUK

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28615

16⁹⁰€
prijs excl. btwBLAASPISTOOL MET
KORTE BEK

ECOLINE



Bestelnr.: 28606

5⁹⁰€
prijs excl. btwBLAASPISTOOL MET
LANGE BEK

ECOLINE



Bestelnr.: 28608

6⁹⁰€
prijs excl. btwVEILIGHEIDSBLAASPISTOOL
MET KORTE BEK

ECOLINE

SECURITY



Bestelnr.: 28596

8⁹⁰€
prijs excl. btwBLAASPISTOOL MET
VENTURI MONDSTUK

ECOLINE

600L/MIN.



Bestelnr.: 28597

10⁹⁰€
prijs excl. btw

BANDENBLAASPISTOLEN (6)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.bewww.contimac.be

DE NR. 1 REFERENTIE ONDER DE ANALOGIE BANDENBLAASPISTOLEN

- Geijkte analoge bandenblaaspistool van 0,7 tot 11 bar
- Hoge precisie en behoud van precisie ook na impact en veelvuldig gebruik
- Voorzien van een veiligheidshendel
- Corrosiebestendig binnenwerk
- Bandenblaaspistool bestendig tegen kortstondige overdruk van 13 bar
- Voorzien van ingangsfILTER
- Extra langere rubberen slang van 1,5 m
- Bestelnr. 28750



DE NR. 1 REFERENTIE ONDER DE DIGITALE BANDENBLAASPISTOLEN

- Digitale bandenblaaspistool van 0,1 tot 11 bar
- Nauwkeurigheid tot 0,01 bar
- Duidelijke display voor precieze drukaflezing
- Drukweergave in: bar / Psi / Kp
- Automatische in- en uitschakeling van het digitaal bandenblaaspistool
- Corrosiebestendig binnenwerk
- Bandenblaaspistool bestendig tegen kortstondige overdruk van 15 bar
- Voorzien van ingangsfILTER
- Extra langere rubberen slang van 1,5 m
- Bestelnr. 28752

PROF. BANDENBLAASPISTOOL

PROFESSIONAL
EURODAINU



Bestelnr.: 28750

89€
prijs excl. btw

PROF. DIGITALE BANDENBLAASPISTOOL

PROFESSIONAL
DIGIT'AIR



Bestelnr.: 28752

139€
prijs excl. btw

PROF. GEIJKTE BANDENBLAASPISTOOL

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28602

69€
prijs excl. btw

PROF. GEIJKTE BANDENBLAASPISTOOL VRACHTWAGENS

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28101

69€
prijs excl. btw

BANDENBLAASPISTOOL

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28600

17,90€
prijs excl. btw

BANDENBLAASPISTOOL VRACHTWAGENS

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28603

25€
prijs excl. btw

GEIJKTE BANDENBLAASPISTOOL

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28552

27,90€
prijs excl. btw

GEIJKTE BANDENBLAASPISTOOL VRACHTWAGENS

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28553

42,50€
prijs excl. btw

BANDENPOMPNIPEL 6mm

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28599

2,90€
prijs excl. btw



3-DELIGE ADAPTIESET BAL-BOOT-BAND

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28604

7,90€
prijs excl. btw



NIPEL VOOR BANDENBLAASPISTOOL VOOR VRACHTWAGENS 6mm

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28595

7,90€
prijs excl. btw




DRUKREGELAARS (6)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.bewww.contimac.be

DRUKREGELAAR MET 1/4" BINNENDRAAD


PROFESSIONAL

**Bestelnr.: 28708****24,90€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min. (bij 6 bar)

DRUKREGELAAR MET 1/2" BINNENDRAAD


INDUSTRIAL

**Bestelnr.: 28709****39,90€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 14 bar
- Regelbare druk: 0-12 bar
- Débit max.: 5000 l/min. (bij 6 bar)

DRUKREGELAAR MET 1" BINNENDRAAD


INDUSTRIAL

**Bestelnr.: 28711****95,90€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0-14 bar
- Débit max.: 6000 l/min. (bij 6 bar)

OLIENEVELAAR 1/4" BINNENDRAAD


PROFESSIONAL

**Bestelnr.: 28710****29,50€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min. (bij 6 bar)

OLIENEVELAAR 1/2" BINNENDRAAD


INDUSTRIAL

**Bestelnr.: 28712****41,90€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 14 bar
- Regelbare druk: 0-12 bar
- Débit max.: 5000 l/min. (bij 6 bar)

OLIENEVELAAR 1" BINNENDRAAD


INDUSTRIAL

**Bestelnr.: 28714****105€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0-14 bar
- Débit max.: 6000 l/min. (bij 6 bar)

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER 1/4" BINNENDRAAD


PROFESSIONAL

**Bestelnr.: 28704****41,40€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER 1/2" BINNENDRAAD


INDUSTRIAL

**Bestelnr.: 28706****59€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 14 bar
- Regelbare druk: 0-12 bar
- Débit max.: 5000 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER 1" BINNENDRAAD


INDUSTRIAL

**Bestelnr.: 28703****144€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0-14 bar
- Débit max.: 6000 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1/4" BINNENDRAAD


PROFESSIONAL

**Bestelnr.: 28700****67,90€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1/2" BINNENDRAAD


INDUSTRIAL

**Bestelnr.: 28702****99€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 14 bar
- Regelbare druk: 0-12 bar
- Débit max.: 5000 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1" BINNENDRAAD

INDUSTRIAL

**Bestelnr.: 28701****249€**
prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0-14 bar
- Débit max.: 6000 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

PERSLUCHTKITS / VERFSPUITPISTOLEN (6)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.be

www.contimac.be

STARTERSKIT (6-DELIG)

ECOLINE



Bestelnr.: 28551

- Deze box omvat:
- 1 x Blaspistool kort
 - 1 x Bandspanningsmeter
 - 1 x Spiraalslang met koppelingen
 - 1 x Adaptieset voor bandenblazer
 - Geleverd in blister

32,50€
prijs excl. btw

PERSLUCHTKIT NYCA (5-DELIG)

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28619

- Deze box omvat:
- Spiraalslang
 - Bandenblazer
 - Blaspistool met korte bek
 - Reinigingspistool met onderbeker
 - Verfpistool met onderbeker

39,50€
prijs excl. btw

PERSLUCHTKIT METAAL (5-DELIG)

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28620

- Deze box omvat:
- Spiraalslang
 - Bandenblazer
 - Blaspistool met korte bek
 - Reinigingspistool met onderbeker
 - Verfpistool met onderbeker

49,50€
prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL PROFI MET ONDERBEKER 1000 ML

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28626

62,90€
prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL PROFI MET BOVENBEKER 600 ML

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28628

62,90€
prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL XTREME 100 HVLP

INDUSTRIAL



Bestelnr.: 28690

145€
prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL XTREME 200 HVLP

INDUSTRIAL



Bestelnr.: 28692

179€
prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL HVLP Z1000

INDUSTRIAL

IN KOFFER

159€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28640

- Max. werkdruk: 2 bar
- Luchtverbruik 150 l/min.
- Bovenbeker 250 ml
- Rond- en vlakstraalregeling
- Regeling luchtvolume
- Regeling materiaal dosering
- Standaard sproeier: dia. 0,5 mm



VERFSPUITPISTOOL HVLP Z3000

INDUSTRIAL

IN KOFFER

189€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28643

- Max. werkdruk: 3 bar
- Luchtverbruik 300 l/min.
- Bovenbeker 600 ml
- Rond- en vlakstraalregeling
- Regeling luchtvolume
- Regeling materiaal dosering
- Standaard sproeier: dia. 1,4 mm



VERFSPUITPISTOLEN

Aanbevolen naald-diameters	Ø mm
Kunstharslak	1,8
Nitrolak	1,5
Acryllak	1,4 of 1,5
Autovernis	1,4
Spuitplamuur	1,8 of 2,0
Structuurverf	2,5
Meubelvernis	2,0 of 2,5
Latex	2,5
Wegenverf	2,5

QPS - QUICK PAINT SYSTEM

QPS-SET bestaande uit:



QPS-01 SET
600ml
Bestelnr.: 28455

99€
prijs excl. btw



QPS-02 SET
400ml
Bestelnr.: 28460

89€
prijs excl. btw



QPS-03 SET
180ml
Bestelnr.: 28465

79€
prijs excl. btw



Koppeling voor:
• 28310
• 28625
• 28628
• 28690
• 28643

QPS-04

Bestelnr.: 28470

15,90€
prijs excl. btw



Koppeling voor:
• 28645
• 28640

QPS-05

Bestelnr.: 28475

15,90€
prijs excl. btw

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

RATLSLEUTEL 1/4" MINI COMPOSIT

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29019

- Aandrijfviertkant: 1/4"
- Max. koppel : 40 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gem. luchtverbruik: 110 L/min.
- Gewicht: 0,54 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

95€
prijs excl. btw

RATLSLEUTEL 3/8" COMPOSIT

PROFESSIONAL

HEAVY DUTY



Bestelnr.: 29022

- Aandrijfviertkant mm: 3/8"
- Max. koppel Nm: 88
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 130
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"

99€
prijs excl. btw

RATLSLEUTEL 1/2" COMPOSIT

PROFESSIONAL

HEAVY DUTY



Bestelnr.: 29024

- Aandrijfviertkant mm: 1/2"
- Max. koppel Nm: 88
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 150
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"

99€
prijs excl. btw

SLAGMOERSLEUTEL 3/8" MINI-COMPOSIT

PROFESSIONAL

400 Nm

179€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 29015

- Aandrijfviertkant mm: 3/8"
- Max. boutcapaciteit mm: 12,7
- Max. koppel Nm: 400
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 180
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"

GRATIS
8-DELIGE
KRACHTDOPPENSET
PRO 3/8" Cr-V t.w.v. 12,20 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" MINI-COMPOSIT

PROFESSIONAL

400 Nm

189€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 29020

- Aandrijfviertkant mm: 1/2" MINI
- Max. boutcapaciteit mm: 16
- Max. koppel Nm: 400
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 180
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"

GRATIS
10-DELIGE
KRACHTDOPPENSET
PRO 1/2" Cr-V t.w.v. 19,30 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" COMPOSIT

PROFESSIONAL

1290 Nm

199€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 29005

- Aandrijfviertkant mm: 1/2"
- Max. boutcapaciteit mm: 18
- Max. koppel Nm: 1290
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 200
- Gewicht kg: 2
- Luchtinlaat: 1/4"

GRATIS
10-DELIGE
KRACHTDOPPENSET
PRO 1/2" Cr-V t.w.v. 19,30 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

PROFESSIONAL

610 Nm

SUPERDEAL
139€
prijs excl. btw ~~181€~~

Bestelnr.: 29006

- Aandrijfviertkant: 1/2"
- Max. boutcapaciteit: 18 mm
- Max. koppel : 610 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gem. luchtverbruik: 220 L/min.
- Gewicht: 2,55 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

GRATIS
10-DELIGE
KRACHTDOPPENSET
PRO 1/2" Cr-V t.w.v. 19,30 euro

SLAGMOERSLEUTEL 3/4" COMPOSIT

PROFESSIONAL

1630 Nm

499€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 29010

- Aandrijfviertkant mm: 3/4"
- Max. boutcapaciteit mm: 26
- Max. koppel Nm: 1630
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 250
- Gewicht kg: 3
- Luchtinlaat: 3/8"

GRATIS
8-DELIGE
KRACHTDOPPENSET
PRO 3/4" Cr-Mo t.w.v. 71,00 euro

KRACHTDOPPENSETS



- 3/8" Cr-V
- Afmetingen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- Bestelnr.: 29070
- Prijs excl. BTW: 12,20 €



- 1/2" Cr-V
- Afmetingen: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27
- Bestelnr.: 29072
- Prijs excl. BTW: 19,30 €



- 3/4" Cr-Mo
- Afmetingen: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
- Bestelnr.: 29074
- Prijs excl. BTW: 71,00 €



- 1" Cr-Mo
- Afmetingen: 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38
- Bestelnr.: 29076
- Prijs excl. BTW: 115,00 €

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"

PROFESSIONAL**1695 Nm****SUPERDEAL****329€**
prijs excl. btw ~~412€~~**Bestelnr.: 29011**

- Aandrijfvierkant: 3/4"
- Max. boutcapaciteit: 32 mm
- Max. koppel: 1695 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gem. luchtverbruik: 230 L/min.
- Gewicht: 4,30 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

**GRATIS
8-DELIGE
KRACHTDOPPENSET**

PRO 3/4" Cr-Mo t.w.v. 71,00 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1" COMPOSIT

INDUSTRIAL**2445 Nm****Incl. zijgreep****719€**
prijs excl. btw**Bestelnr.: 29002**

- Aandrijfvierkant mm: 1"
- Max. boutcapaciteit mm: 48
- Max. koppel Nm: 2445
- Max. luchtdruk bar: 6,3-8
- Luchtverbruik L/min.: 370 (max.930)
- Gewicht kg: 7,2 • Luchtinlaat: 1/2"

**GRATIS
7-DELIGE
KRACHTDOPPENSET**

PRO 1" Cr-Mo t.w.v. 115,00 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1" LANG COMPOSIT

INDUSTRIAL**2711 Nm****Incl. zijgreep****Bestelnr.: 29009**

- Aandrijfvierkant mm: 1"
- Max. boutcapaciteit mm: 46
- Max. koppel Nm: 2711
- Max. luchtdruk bar: 6,3-8
- Gem. luchtverbruik L/min.: 410
- Gewicht kg: 10,3
- Luchtinlaat: 1/2"

**729€**
prijs excl. btw**GRATIS
7-DELIGE
KRACHTDOPPENSET**

PRO 1" Cr-Mo t.w.v. 115,00 euro

SLAGMOERSLEUTEL 3/8" (14,4 V)

PROFESSIONAL**204 Nm****3.0 Ah Li-ion batterij****Batterij 360° draaibaar****Incl. 2e accu****Geleverd in koffer****Bestelnr.: 29018**

- Aandrijfvierkant: 3/8"
- Max. koppel: 204 Nm
- Vrijloop: 2300 t/min.
- Slagen: 3000/min.
- Gewicht: 1,9 kg

**SUPERDEAL**
349€
prijs excl. btw ~~443€~~

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" (19,2 V)

PROFESSIONAL**474 Nm****3.0 Ah Li-ion batterij****Batterij 360° draaibaar****Incl. 2e accu****Geleverd in koffer****Bestelnr.: 29017**

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Max. koppel: 474 Nm
- Vrijloop: 1800 t/min.
- Slagen: 2300/min.
- Gewicht: 2,6 kg

**SUPERDEAL**
439€
prijs excl. btw ~~556€~~

PLAATSCHAAR PRO

PROFESSIONAL**Bestelnr.: 29050**

- Snijcapaciteit: 1,6 mm
- Gem. luchtverbruik: 310 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,14 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

SUPERDEAL
79€
prijs excl. btw ~~113€~~

PUNTLASFREES (PISTOOLMODEL)

PROFESSIONAL**SUPERDEAL****199€**
prijs excl. btw ~~284€~~**Bestelnr.: 29048**

- Max. capaciteit: 9,5 mm
- Gem. luchtverbruik: 310 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,46 kg
- Luchtinlaat: 1/4"



METAALZAAG COMPOSIT

PROFESSIONAL**Bestelnr.: 29052**

- Zaagcapaciteit in staal mm: 1,6
- Gem. luchtverbruik l/min.: 230
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 0,55
- Luchtinlaat: 1/4"

**229€**
prijs excl. btw

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

MINI DOORSLIJPER PRO 75 MM COMPOSIT

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29046

- Slijpcapaciteit: 50 mm
- Gem. luchtverbruik: 430 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 0,96 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

75€
prijs excl. btw

EXCENTERSCHUURMACHINE - HANDPALM COMPOSIT

PROFESSIONAL

Centraal vacuüm



Bestelnr.: 29063

- Slag mm: 10
- Toerental t/min.: 10.000
- Dia. schijf mm: 150
- Gewicht kg: 1,35
- Luchtinlaat: 1/4"

159€
prijs excl. btw

EXCENTERSCHUURMACHINE COMPOSIT

PROFESSIONAL

Centraal vacuüm



Bestelnr.: 29060

- Slag mm: 10
- Toerental t/min.: 10.000
- Dia. schijf mm: 150
- Gewicht kg: 1,35
- Luchtinlaat: 1/4"

199€
prijs excl. btw

POLIJSTMACHINE PRO COMPOSIT

PROFESSIONAL

SUPERDEAL

149€
prijs excl. btw ~~206€~~



Bestelnr.: 29057

- Dia. polierschijf: 180 mm
- Gem. luchtverbruik: 450 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 2,25 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

+ GRATIS
polijstdoek

BANDSCHUURMACHINE PRO - 10X330

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29059

- Schuurband: 10x330 mm
- Gem. luchtverbruik: 400 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 0,75 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

119€
prijs excl. btw

BANDSCHUURMACHINE PRO - 20X520

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29061

- Schuurband mm: 20x520
- Gem. luchtverbruik L/min.: 400
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,15
- Luchtinlaat: 1/4"

195€
prijs excl. btw

MULTISLIJPER COMPOSIT

PROFESSIONAL

- Ideaal voor ontroesten, schuren en opkuisen van metaal of verwijderen van verf, lasnaden, stripping en belettering

- Leveromvang:
 - multislijper
 - adapter
 - borstelband grof 23 mm (zwart)
 - 2 x borstelband fijn 23 mm
 - 1 x rubberband 23 mm
 - 1 x strippingwiel 23 mm

Bestelnr.: 29092

in koffer



369€
prijs excl. btw

STRIPPING MACHINE COMPOSIT

PROFESSIONAL

SUPERDEAL

69€
prijs excl. btw ~~91,90€~~



Bestelnr.: 29039

- Aandrijfviertkant: 1/2"
- Max. koppel: 88 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gem. luchtverbruik: 150 L/min.
- Gewicht: 1,2 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

RECHTE SNELSLIJPER PRO 22000 T/MIN. COMPOSITIET

PROFESSIONAL

22000 t/min.



Bestelnr.: 29040

- Spantang mm: 3-6
- Gem. luchtverbruik l/min.: 280
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 0,68
- Luchtinlaat: 1/4"

69€
prijs excl. btw

RECHTE SNELSLIJPER PRO 22000 T/MIN. COMPOSITIET

PROFESSIONAL

Geleverd in koffer inclusief slijpstenen

22000 t/min.



Bestelnr.: 29088

- Spantang mm: 3-6
- Gem. luchtverbruik l/min.: 280
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 0,68
- Luchtinlaat: 1/4"

TIP
ook HSS frezen
beschikbaar

99€
prijs excl. btw

RECHTE TRAAGSLIJPER 3500 T/MIN. COMPOSITIET

PROFESSIONAL

3500 t/min.

SUPERDEAL
69€
prijs excl. btw ~~91,90€~~



Bestelnr.: 29042

- Spantang: 3-6 mm
- Gem. luchtverbruik: 90 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 0,86 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

RECHTE SNELSLIJPER 22000 T/MIN. COMPOSITIET

PROFESSIONAL

22000 t/min.



Bestelnr.: 29044

- Spantang: 3-6 mm
- Gem. luchtverbruik: 90 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

159€
prijs excl. btw

SCHROEVENDRAAIER 1/4" PISTOOL COMPOSITIET

PROFESSIONAL

800 t/min.

SUPERDEAL
169€
prijs excl. btw ~~220€~~



Bestelnr.: 29033

- Schroefcapaciteit: 3-5 mm
- Gem. luchtverbruik: 200 L/min.
- Draaimoment max.: 12 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,43 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

SCHROEVENDRAAIER PISTOOL HIGH TORQUE

PROFESSIONAL

SUPERDEAL
129€
prijs excl. btw ~~171€~~



Bestelnr.: 29034

- Schroefcapaciteit: 5-8 mm
- Gem. luchtverbruik: 300 L/min.
- Draaimoment max.: 61 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,15 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

BOORMACHINE 1800 RPM

PROFESSIONAL

1800 t/min.



Bestelnr.: 29036

- Boorkop mm: 10
- Toerental t/min.: 1800
- Gem. luchtverbruik l/min.: 280
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"
- Links/rechtsloop

79€
prijs excl. btw

BOORMACHINE 800 RPM COMPOSITIET

PROFESSIONAL

800 t/min.



Bestelnr.: 29037

- Boorkop mm: 13
- Toerental t/min.: 800
- Gem. luchtverbruik l/min.: 280
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,75
- Luchtinlaat: 1/4"
- Links/rechtsloop

89€
prijs excl. btw

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

BOORMACHINE L/R 10 MM 1800 T/MIN.

PROFESSIONAL

1800 t/min.

SUPERDEAL
89€
prijs excl. btw ~~123€~~**Bestelnr.: 29004**

- Boorkop: 10 mm
- Toerental: 1800 t/min.
- Gem. luchtverbruik: 350 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,1 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

HAAKS BOORMACHINE 10 MM COMPOSIT

PROFESSIONAL

1800 t/min.

**Bestelnr.: 29008**

- Boorkop mm: 10
- Toerental t/min.: 1800
- Gem. luchtverbruik l/min.: 350
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,13
- Luchtinlaat: 1/4"

119€
prijs excl. btw

VETPOMP CONTINU

PROFESSIONAL

Voor patronen van 400ml

**Bestelnr.: 29051**

- Capaciteit: 400 ml
- Gem. luchtverbruik: 0,6 l/min.
- Max. luchtdruk: 10 bar
- Gewicht: 2,2 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

79€
prijs excl. btw

SILICOONSUITPISTOOL

PROFESSIONAL**Bestelnr.: 29094**

- Luchtverbruik l/min.: 0,8
- Max. druk bar: 2-4
- Patronen: tot max. 400 ml (215x50 mm)
- Gewicht kg: 1,1
- Luchtinlaat: 1/4"

29€
prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE

PROFESSIONAL

2,4 tot 4,8 mm

Staal, alu, koper

**Bestelnr.: 29053**

- Trekracht kg: 720
- Gem. luchtverbruik L/schot: 1,2
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,5
- Luchtinlaat: 1/4"

115€
prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE HEAVY DUTY

PROFESSIONAL

Max. 6,4 mm

Staal, alu, koper, inox

**Bestelnr.: 29055**

- Trekracht kg: 1140
- Gem. luchtverbruik L/schot: 1,8
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 2
- Luchtinlaat: 1/4"

345€
prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE PROFI COMPOSIT

PROFESSIONAL

- Gepatenteerd: zuigt blindniet aan
- Blindniet valt niet uit bek bij horizontaal nieten
- Inclusief nozzles: 2,4 mm - 3,2 mm, 4,0 mm - 4,8 mm

Superkrachtig

Geleverd in koffer

**Bestelnr.: 29025**

- Trekracht kg: 900
- Gem. luchtverbruik L/min.: 1,8/schot
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,5
- Luchtinlaat: 1/4"

265€
prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE HEAVY DUTY COMPOSIT

INDUSTRIAL

- Gepatenteerd: zuigt blindniet aan
- Blindniet valt niet uit bek bij horizontaal nieten
- Inclusief nozzles: 4,8 mm - 6,4 mm

Superkrachtig

Geleverd in koffer

**Bestelnr.: 29027**

- Trekracht kg: 1800
- Gem. luchtverbruik L/min.: 3,6/schot
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,9
- Luchtinlaat: 1/4"

459€
prijs excl. btw

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

HAKHAMERSET VOOR STEEN

PROFESSIONAL



Incl. 4 beitels

Bestelnr.: 29062

- Gem. luchtverbruik l/min.: 250
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 11,0
- Slaglengte mm: 60
- Slagen /min.: 3000
- Gewicht kg: 1,5
- Luchtinlaat: 1/4"

99€
prijs excl. btw

HAKHAMERSET VOOR STEEN (HEAVY DUTY)

PROFESSIONAL



Incl. 4 beitels

Bestelnr.: 29066

- Gem. luchtverbruik l/min.: 260
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 11,0
- Slaglengte mm: 94
- Slagen /min.: 2100
- Gewicht kg: 2,05
- Luchtinlaat: 1/4"

159€
prijs excl. btw

HAKHAMER VOOR STEEN COMPOSITIET

PROFESSIONAL



Incl. 5 beitels

Incl. snelspankop

Bestelnr.: 29085

- Gem. luchtverbruik l/min.: 260
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 11
- Slaglengte mm: 71
- Slagen /min.: 3000
- Gewicht kg: 1,6
- Luchtinlaat: 1/4"

169€
prijs excl. btw

vibratiearm

HAKHAMER VOOR STEEN COMPOSITIET

PROFESSIONAL



Incl. 5 beitels

Incl. snelspankop

Bestelnr.: 29087

- Gem. luchtverbruik l/min.: 260
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 11
- Slaglengte mm: 92
- Slagen /min.: 2100
- Gewicht kg: 1,9
- Luchtinlaat: 1/4"

179€
prijs excl. btw

vibratiearm

HAKHAMERSET VOOR BETON (HEAVY DUTY)

PROFESSIONAL



Incl. 3 beitels

Bestelnr.: 29068

- Gem. luchtverbruik l/min.: 320
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 12
- Slaglengte mm: 50
- Slagen /min.: 3000
- Gewicht kg: 2,55
- Luchtinlaat: 1/4"

285€
prijs excl. btw

HAKHAMERSET VOOR METAAL

PROFESSIONAL



Incl. 5 beitels

Bestelnr.: 29064

- Gem. luchtverbruik l/min.: 250
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 11
- Slaglengte mm: 60
- Slagen /min.: 3000
- Gewicht kg: 1,5
- Luchtinlaat: 1/4"

109€
prijs excl. btw

PROFESSIELE SCHRAPER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29093

- Gem. luchtverbruik l/min.: 260
- Aantal slagen /min.: 4000
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Totaallengte mm: 340
- Gewicht kg: 2,55
- Luchtinlaat: 1/4"

169€
prijs excl. btw

Incl. schraapbeitel

PROFESSIELE SCHRAPER - 1020 MM

INDUSTRIAL

Incl. 1 schraapbeitel
100 mm

Bestelnr.: 29095

- Gem. luchtverbruik l/min.: 100
- Aantal slagen /min.: 2000
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Totaallengte mm: 1020
- Gewicht kg: 4,05
- Luchtinlaat: 1/4"

335€
prijs excl. btw

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

INDUSTRIELE SCHRAPER DELUXE

INDUSTRIAL

Incl. 4 schraapbeitels
40-50-70-100 mm



Bestelnr.: 29099

- Gem. luchtverbruik L/min.: 100
- Aantal slagen /min.: 2000 • Max. druk bar: 6
- Gewicht kg: 4,05 • Totaallengte mm: 1900

489€
prijs excl. btw

NAALDBIKHAMER BASIC

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 29084

- Aantal naalden: 12
- Gem. luchtverbruik: 120 L/min.
- Slagen: 4800/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,19 kg
- Luchtinlaat: 1/4"



109€
prijs excl. btw

NAALDBIKHAMER RECHT

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 29082

- Aantal naalden: 19
- Gem. luchtverbruik L/min.: 190
- Slagen/min.: 4000
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 2,55
- Luchtinlaat: 1/4"



215€
prijs excl. btw

NAALDBIKHAMER PISTOOL

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 29086

- Aantal naalden: 19
- Gem. luchtverbruik L/min.: 120
- Slagen/min.: 3000
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 2,7
- Luchtinlaat: 1/4"



179€
prijs excl. btw

HAAKSE SLIJPER 125 MM COMPOSIT

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 29078

- Dia. schijf: 125 mm
- Opname draadspindel: M14
- Toerental: 12000 t/min.
- Gem. luchtverbruik: 380 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,69 kg
- Luchtinlaat: 1/4"



189€
prijs excl. btw

HAAKSE SLIJPER 180 MM

PROFESSIONAL

SUPERDEAL
199€
prijs excl. btw ~~284€~~

Bestelnr.: 29080

- Dia. schijf: 180 mm
- Opname draadspindel: M14
- Toerental: 7000 t/min.
- Gem. luchtverbruik: 490 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 3 kg
- Luchtinlaat: 3/8"



GRAVEERPEN

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28918

- Gem. luchtverbruik: 5L/min.
- Graveernaald: 0,9 mm
- Slaglengte: 0,05 mm
- Slagen: 10.000/min.
- Max. luchtdruk: 4,1 bar
- Gewicht: 0,2 kg
- Luchtinlaat: 1/4"



149€
prijs excl. btw

ZANDSTRAALKIT

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28622

- Luchtverbruik: 250-300 l/min.
- Ketel l: 10
- Slang: 5 m
- Gewicht kg: 2,5
- Sproeier: 5 mm
- Straalgrit van 0,4 tot 0,8 mm



99€
prijs excl. btw


TACKERS - COMBO SETS (2)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be**COMBOSET 1****INCL. NIETPISTOOL**
COMPRESSOR EN PERSLUCHTSLANG

Bestelnr.: 26750

299€
prijs excl. btw ~~337€~~

21 Ga • 0,95 x 0,65



NIETPISTOOL CFS-8016

Ideaal voor isolatie, stoffering,
meubel- en vloerbekleding

Incl. 5000 nieten 14mm




- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6

COMBOSET 2**INCL. MINIBRADPISTOOL**
COMPRESSOR EN PERSLUCHTSLANG

Bestelnr.: 26752

339€
prijs excl. btw ~~374€~~

18 Ga • 1,25 x 1



MINIBRADPISTOOL CFMB-1850 N

Ideaal voor afwerklaten, glaslaten,
plinten, sierlijsten, deur- en raamlijsten,
koploos nagelen van parket,
glasplaaters en meubelindustrie

Incl. 5000 Minibrads 35mm




- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6

COMBOSET 3**INCL. COMBIPISTOOL**
COMPRESSOR EN PERSLUCHTSLANG


Bestelnr.: 26754

389€
prijs excl. btw ~~420€~~

18 Ga • 1,25 x 1



18 Ga • 1,25 x 1



COMBIPISTOOL CF-2 IN 1

Ideaal voor afwerklaten, glaslaten,
plinten, sierlijsten, spaanplaten,
vezelplaten, fineerwerk, houten vloeren,
stoffering, hoekverbindingen,...

Incl. 5000 Minibrads 35mm

Incl. 5000 nieten 25mm




- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6

COMBOSET 4**INCL. BRADPISTOOL**
COMPRESSOR EN PERSLUCHTSLANG

Bestelnr.: 26756

379€
prijs excl. btw ~~417€~~

16 Ga • 1,6 x 1,4



BRADPISTOOL CFB-1665

Ideaal voor afwerklaten, plaatsen van
panelen, sierlijsten, deur- en raamkozijnen,
renovatie en bouw

Incl. 2500 brads 50mm



- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6

- Premium kwaliteit ladenblokken made in EU
- 100 % extractie van de laden voor optimaal overzicht van de inhoud van de lade
- 100 % beveiligd tegen omkanteling (1 lade per keer te openen)
- Elke lade is extern voorzien van een beschriftingslijst
- Lade intern voorzien voor het aanbrengen van metalen tussenschotten
- Lade kan voorzien worden van plastic bakjes (ideaal voor het opbergen van klein materiaal)
- Standaard 75 kg laadcapaciteit per lade bij 100% extractie. Op aanvraag 200 kg laadcapaciteit per lade bij 100 % extractie
- Als specialist in ladenblokken hebben wij een keuze uit meer dan 100 verschillende ladenblokken met verschillende hoogten, breedten en diepten (verschillende hoogten van de schuiven in functie van uw behoefte)
- Nieuw in het programma zijn ladenblokken met elektronische vergrendeling



LADENBLOKKEN XL (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

WP RX 100 62P

**Bestelnr.: 775980**

- Industriële ladenblok met 6 laden van 150 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

799€
prijs excl. btw

WP RX 100 71P

**Bestelnr.: 775982**

- Industriële ladenblok met 2 laden van 75 mm, 1x100 mm, 3x150 mm en 1x200 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

879€
prijs excl. btw


WP RX 100 82P

**Bestelnr.: 775984**

- Industriële ladenblok met 2 laden van 75 mm, 3x100 mm, 3x150 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

939€
prijs excl. btw


WP RX 100 92P

**Bestelnr.: 775986**


- Industriële ladenblok met 9 laden van 100 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

999€
prijs excl. btw


ONDERVERDELINGEN VOOR LADENBLOKKEN RX-REEKS (SET)

**48 SORTERBAKJES (75x75 MM)**


Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772210	50mm	75,90 €
772178	75 mm	82,50 €
772238	100-125mm	115,00 €

**24 SORTERBAKJES (75x150 MM)**

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772204	50mm	53,90 €
772176	75 mm	59,00 €
772236	100-125mm	65,50 €

**12 SORTERBAKJES (150x150 MM)**

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772208	50mm	31,50 €
772182	75 mm	49,90 €
772242	100-125mm	53,90 €

**Bestelnr.: 772396****Voor schuif: 50mm**

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

27,50€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 772336****Voor schuif: 75mm**

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

27,50€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 772582****Voor schuif: 100-125mm**

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

31,50€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 772516****Voor schuif: 150mm**

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

39,50€
prijs excl. btw

WERKBANKEN ML-SERIE (1500 -2000mm) (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

WERKBLADDIEPTE 800MM

WERKBLADDIKTE: 40MM

+ ZITTEND OF STAAND WERKEN

+ DRAAGKRACHT: 1000 KG (1500mm)

+ DRAAGKRACHT: 700 KG (2000mm)

+ OPTIONEEL: IN HOOGTE VERSTELBARE
POTEN VAN 755 TOT 1130MM

ML 150 - ML 200

**Bestelnr.: 773510**ML 150
(lengte: 1500mm)**429€**
prijs excl. btw**Bestelnr.: 773374**ML 200
(lengte: 2000mm)**499€**
prijs excl. btw

ML 150 06 - ML 200 06

**Bestelnr.: 773492**ML 150 06
(lengte: 1500mm)**699€**
prijs excl. btw**Bestelnr.: 773352**ML 200 06
(lengte: 2000mm)**799€**
prijs excl. btw

ML 150 01 - ML 200 01

**Bestelnr.: 773508**ML 150 01
(lengte: 1500mm)**899€**
prijs excl. btw**Bestelnr.: 773372**ML 200 01
(lengte: 2000mm)**999€**
prijs excl. btw

ML 150 13 - ML 200 13

**Bestelnr.: 773464**ML 150 13
(lengte: 1500mm)**1099€**
prijs excl. btw**Bestelnr.: 773324**ML 200 13
(lengte: 2000mm)**1099€**
prijs excl. btw

ML 150 18 - ML 200 18

**Bestelnr.: 773444**ML 150 18
(lengte: 1500mm)**1249€**
prijs excl. btw**Bestelnr.: 773304**ML 200 18
(lengte: 2000mm)**1199€**
prijs excl. btw

ML 150 05 - ML 200 05

**Bestelnr.: 773496**ML 150 05
(lengte: 1500mm)**1349€**
prijs excl. btw**Bestelnr.: 773356**ML 200 05
(lengte: 2000mm)**1399€**
prijs excl. btw

SYSTEEM RUGWANDEN) (6)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be

PERFO RUGWANDPANEEL VOOR GEREEDSCHAP



MUURBEVESTIGING
VIERKANTE PERFORATIES

Bestelnr.: 772836*

- Perfo rugwandpaneel voor montage aan de muur (ophangen gereedschap)
- Breedte 1000 mm x hoogte 450 mm

(voor alle mogelijke haken en accessoires zie p. 22)

* Excl. afgebeelde gereedschappen

39,50€
prijs excl. btw

RUGWANDPANEEL VOOR MAGAZIJNBAKKEN



MUURBEVESTIGING

Bestelnr.: 772834*

- Rugwandpaneel voor montage aan de muur (ophangen magazijnbakken)
- Voor magazijnbakken types: MG 314, MG 315 en MG 316
- Breedte 1000 mm x hoogte 450 mm

* Excl. afgebeelde magazijnbakken

49,50€
prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 314



Bestelnr.: 770646

- Afm. BxDxH: 100x85x50mm
- Per stuk

2,60€
prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 315



Bestelnr.: 770648

- Afm. BxDxH: 103x168x75mm
- Per stuk

3,00€
prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 316



Bestelnr.: 770650

- Afm. BxDxH: 147x235x125mm
- Per stuk

6,00€
prijs excl. btw

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm



Bestelnr.: 776804

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 1500x800x40mm

169€
prijs excl. btw

GEGALVANISEERD WERKBLAD 2000 mm



Bestelnr.: 776806

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 2000x800x40mm

199€
prijs excl. btw

OPEN PERFO RUGWANDSET VOOR MONTAGE OP DE WERKBANK

Voor werkbanken van 1000mm breedte

Bestelnr.: 774254

- Set bestaande uit: - 2 staanders van 672 mm hoog
- 2 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

165€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774250

- Set bestaande uit: - 2 staanders van 1000 mm hoog
- 3 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

230€
prijs excl. btw

Voor werkbanken van 1500mm breedte

Bestelnr.: 774246

- Set bestaande uit: - 2 staanders van 672 mm hoog
- 2 perfo rugwanden van 1500 mm breedte

245€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774242

- Set bestaande uit: - 2 staanders van 1000 mm hoog
- 3 perfo rugwanden van 1500 mm breedte

275€
prijs excl. btw

Voor werkbanken van 2000mm breedte

Bestelnr.: 774238

- Set bestaande uit: - 3 staanders van 672 mm hoog
- 4 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

285€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774234

- Set bestaande uit: - 3 staanders van 1000 mm hoog
- 6 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

395€
prijs excl. btw



BEVESTIGING OP WERKBANK

VIERKANTE PERFORATIES

AFSLUITBAAR PERFO RUGWAND MET VERGRENDELBAAR ALU ROLLUIK



MUURBEVESTIGING

VIERKANTE PERFORATIES

Voor werkbanken van 1000mm breedte

Bestelnr.: 770862

- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 967x200x835mm

439€
prijs excl. btw

Voor werkbanken van 1500mm breedte

Bestelnr.: 770860

- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 1400x200x900mm

869€
prijs excl. btw

Voor werkbanken van 2000mm breedte

Bestelnr.: 770865

- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 1997x200x900mm

979€
prijs excl. btw

Stysteemwerkbank 1500mm met LED verlichting

- Incl. systeem rugwand** voorzien van:
- 2 perfo rugpanelen LxH: 1500mm x 328mm (per paneel)
 - 2 staanders van 1348 mm

Incl. onder hoek instelbaar schap met afrollijst

- Afmetingen: 1500 mm x 170 mm

COMPLETE SYSTEEMWERKBANK 1500mm MET LED-VERLICHTING*

Bestelnr.: 776800

1629€
prijs excl. btw

* Excl. afgebeelde gereedschappen, bakken en haken

- Incl. compleet toppaneel met LED-verlichting** met afzonderlijke schakelaar en voorzien van geleidingsrail om gereedschappen op te hangen al dan niet met veerbalancers

- Incl. profi houten werkblad**
- Afmetingen: 1500mmx800mmx40mm
 - Werkhoogte: 870 mm

Incl. ladenblok (27x36u) met 4 schuiven:

- Voorzien van een beschrijfslijst
- Mogelijkheid tot onderverdeling van de schuiven dmv het plaatsen van metalen tussenschotjes of plastic systeemvakjes
- Ladenblok voorzien van een centrale vergrendeling
- Schuiven voorzien van een veiligheidssysteem waarbij slechts 1 schuif met een keer kan open gaan

OPTIES VOOR RUGWAND SYSTEEMWERKBANK

HAKEN 90°



Bestelnr.: 774312

- Lengte: 35mm
- Dia.: 6mm


3,60€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774310

- Lengte: 75mm
- Dia.: 6mm

4,60€
prijs excl. btw

DUBBELE HAKEN 90°



Bestelnr.: 774308

- Lengte: 50mm
- Breedte: 35mm

7,70€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774306

- Lengte: 75mm
- Breedte: 35mm

7,70€
prijs excl. btw

HAKEN MET KLIKSISTEEM



Bestelnr.: 774304

- Dia.: 19mm


7,70€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774302

- Dia.: 13mm

7,70€
prijs excl. btw

HOUDERS



Bestelnr.: 774290

- Rechthoek
- Lengte: 60mm
- Breedte: 20mm

6,70€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774296

- Rond
- Dia.: 80mm

4,60€
prijs excl. btw

SLEUTELHOUDER



Bestelnr.: 774314

- Breedte: 145mm
- Diepte: 50mm
- Hoogte: 220mm

35,50€
prijs excl. btw

HOUDER VOOR 6 SCHROEVENDRAAIERS




Bestelnr.: 774298

- Breedte: 200mm
- Diepte: 30mm
- Hoogte: 40mm

65,90€
prijs excl. btw

CONTAINERHOUDER



Bestelnr.: 774288

- Breedte: 435mm
- Diepte: 10mm
- Hoogte: 55mm

8,30€
prijs excl. btw

TABLET



Bestelnr.: 774286

- Breedte: 200mm
- Diepte: 100mm
- Hoogte: 220mm


9,30€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774284

- Breedte: 300mm
- Diepte: 100mm
- Hoogte: 15mm

9,30€
prijs excl. btw

VEERBALANCER MET STAALDRAAD



Bestelnr.: 28808

- Max. lengte van de staaldraad: 1600 mm
- Met instelbare gewichtscapaciteit (1 tot 2kg)

69€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28810

- Max. lengte van de staaldraad: 1600 mm
- Met instelbare gewichtscapaciteit (2 tot 3kg)

75€
prijs excl. btw

MUSKETONHAKEN VOOR OPHANGEN GEREEDSCHAP



Bestelnr.: 774282


- Aantal: 5 stuks
- Incl. bevestiging voor rail

41,50€
prijs excl. btw

OPTIES VOOR LADENBLOK SYSTEEMWERKBANK (6)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

ONDERVERDELINGEN VOOR LADENBLOKKEN (SET)

**48** SORTERBAKJES (75x75 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772178	75 mm	82,50 €
772238	100 mm	115,00 €

**24** SORTERBAKJES (75x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772176	75 mm	59,00 €
772236	100 mm	65,50 €

**12** SORTERBAKJES (150x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772182	75 mm	49,90 €
772242	100 mm	53,90 €

**2x** LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
3x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772306	75 mm	26,50 €
772552	100 mm	29,50 €
772490	150 mm	32,50 €
772440	200 mm	35,50 €

**2x** LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
6x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772316	75 mm	32,50 €
772562	100 mm	37,50 €
772500	150 mm	41,50 €
772446	200 mm	44,50 €

**3x** LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
6x DWARSSCHEIDING 102mm
2x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772314	75 mm	45,50 €
772560	100 mm	51,90 €
772498	150 mm	54,90 €

**3x** LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
3x DWARSSCHEIDING 102mm
1x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772304	75 mm	38,50 €
772550	100 mm	43,50 €
772488	150 mm	44,50 €

**1x** LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
1x DWARSSCHEIDING 255mm
1x DWARSSCHEIDING 204mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772302	75 mm	14,80 €
772548	100 mm	16,90 €
772486	150 mm	19,50 €
772438	200 mm	23,50 €

**2x** RECHTE LANGSSCHEIDING 612mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772312	75 mm	14,90 €
772558	100 mm	18,50 €
772496	150 mm	19,50 €
772444	200 mm	21,50 €

INDUSTRIELE STOELN

WP 878

**165€**
prijs excl. btw**Bestelnr.: 771598**

- Zitting: Ø 350mm
- Zithoogte: 510 tot 710 mm

WP 886

**175€**
prijs excl. btw**Bestelnr.: 771608**

- Zitting: 400x400mm
- Inclusief rugsteun
- Zithoogte: 470 tot 670 mm

WP 886B

**229€**
prijs excl. btw**Bestelnr.: 771812**

- Met wielbasis
- Zitting: 400x400mm
- Inclusief rugsteun
- Zithoogte: 470 tot 670 mm

WP 883

**325€**
prijs excl. btw**Bestelnr.: 771602**

- Zitting: 440mm (rubber)
- Inclusief rugsteun (rubber)
- Inclusief voetsteun
- Zithoogte: 540 tot 800 mm

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm

Bestelnr.: 776804

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 1500x800x40mm

169€
prijs excl. btw

WERKBANKEN 1000 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

RAL 7016: standaard



RAL 5015: op bestelling



WP 105 S

**335€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770132

WP 105 S/A

**435€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770134

WP 105 S/B

**609€**
prijs excl. btw


Bestelnr.: 770136

WP 105 S/C

**555€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770138

WP 142

**385€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770292

WP 142/A

**495€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770294

WP 142/B

**659€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770296

WP 142/C

**599€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770298

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1000 mm



Bestelnr.: 770308

• Afmetingen: 1000x700 mm

62,90€
prijs excl. btw

TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

WERKBANKEN 1500 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be



RAL 7016: standaard



RAL 5015: op bestelling



WP 106 S



439€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770160

WP 106 S/A



535€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770162

WP 106 S/B



699€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770170

WP 106 S/C



649€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770176

WP 106 S/AA



629€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770164

WP 106 S/AB



795€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770166

WP 106 S/AC



755€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770168

WP 106 S/BB



985€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770172

WP 106 S/BC



915€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770174

WP 106 S/CC



859€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770178

EGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm



Bestelnr.: 770310

• Afmetingen: 1500x700 mm

93,90€
prijs excl. btw

TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

WERKBANKEN 2000 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

WP 107 S



525€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770204

WP 107 S/A



639€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770206

WP 107 S/B



815€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770218

WP 107 S/C



769€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770224

WP 107 S/AA



739€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770208

WP 107 S/AB



899€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770212

WP 107 S/AC



849€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770216

WP 107 S/BB



1089€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770220

WP 107 S/BC



1019€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770222

WP 107 S/CC



959€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770226

WP 107 S/AAA



839€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770210

WP 107 S/ABA



999€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770214

GEGALVANISEERD WERKBLAD 2000 mm



Bestelnr.: 770312

• Afmetingen: 2000x700 mm

175€
prijs excl. btw

TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

BANKVIJZEN (6)

Compleet assortiment: www.contimac.bewww.contimac.be

BANKVIJS 75MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45210**

- Capaciteit: 75 mm
- Gewicht: 5 kg

79€
 prijs excl. btw

BANKVIJS 100MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45212**

- Capaciteit: 100 mm
- Gewicht: 8 kg

89€
 prijs excl. btw

BANKVIJS 125MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45214**

- Capaciteit: 125 mm
- Gewicht: 12 kg

109€
 prijs excl. btw

BANKVIJS 150MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45216**

- Capaciteit: 150 mm
- Gewicht: 16 kg

135€
 prijs excl. btw

BANKVIJS 200MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45218**

- Capaciteit: 200 mm
- Gewicht: 22 kg

189€
 prijs excl. btw

BANKVIJS 250MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45220**


- Capaciteit: 250 mm
- Gewicht: 24 kg

285€
 prijs excl. btw

MULTIFUNCTIONELE BANKVIJS

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met geharde pijpbecken en geharde klembek
- De bankvijs kan onder hoek geplaatst worden in 4 posities tussen 0° en 90°
- Uitgerust met vervangbare pijpbecken

**Bestelnr.: 45222**

- Capaciteit: 125 mm
- Gewicht: 12 kg

245€
 prijs excl. btw

SET KLAUWEN VOOR BANKVIJS

PROFESSIONAL

- Set aluminium klauwen met magneetstrook

**Bestelnr.: 45230**

- Zacht
- Lengte: 150 mm

21,50€
 prijs excl. btw
**Bestelnr.: 45232**

- Prisma
- Lengte: 150 mm

21,50€
 prijs excl. btw

INDUSTRIELE KASTEN (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

WP 208


RAL 7016: standaard

**Bestelnr. 770340**

- Industriële draaideurkast met 4 verstelbare legborden
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

469€
prijs excl. btw

WP 6000 A

**Bestelnr. 770870**

- Industriële draaideurkast met 4 verstelbare legborden
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

739€
prijs excl. btw


WP 6000 C

**Bestelnr. 770874**

- Industriële draaideurkast met 3 legborden
- Incl. 3 schuifladen H: 100mm
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

1089€
prijs excl. btw

WP 6000 D

**Bestelnr. 770876**

- Industriële draaideurkast met 3 legborden
- Incl. 1 schuifladen H: 100mm
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd
- Geleverd zonder toebehoren (toebehoren zie p.7)

1089€
prijs excl. btw

MAGAZIJNBAKKEN (PER VERPAKKINGSEENHEID) (6)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

K 1 (50 STUKS)

**Bestelnr.: 780000**

- Afm. BxDxH: 105x88x53mm
- Verpakkingseenheid: 50 stuks

45€
prijs excl. btw

K 2 (48 STUKS)

**Bestelnr.: 780002**

- Afm. BxDxH: 105x160x75mm
- Verpakkingseenheid: 48 stuks

59€
prijs excl. btw

K 3 (38 STUKS)

**Bestelnr.: 780004**

- Afm. BxDxH: 144x235x120mm
- Verpakkingseenheid: 38 stuks

95€
prijs excl. btw

K 4 (24 STUKS)

**Bestelnr.: 780006**

- Afm. BxDxH: 205x345x163mm
- Verpakkingseenheid: 24 stuks

165€
prijs excl. btw

K 5 (12 STUKS)

**Bestelnr.: 780008**

- Afm. BxDxH: 298x485x189mm
- Verpakkingseenheid: 12 stuks

155€
prijs excl. btw

OPHANGPANELEN VOOR MAGAZIJNBAKKEN (2)

PB 45



40€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 780020

- Afmetingen BxH: 500x450mm

PB 45 KIT



50€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 780022

- Inhoud: PB 45 + K1x8 + K2x8

PB 90



60€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 780024

- Afmetingen BxH: 500x900mm

PB 90 KIT



85€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 780026

- Inhoud: PB 90 + K1x12 + K2x16 + K3x3

MB 9

**Bestelnr.: 780200**

- Afm. BxDxH: 600x68x76mm

17,90€
prijs excl. btw

MB 6

**Bestelnr.: 780202**

- Afm. BxDxH: 600x94x112mm

21,90€
prijs excl. btw

MB 5

**Bestelnr.: 780204**

- Afm. BxDxH: 600x135x164mm

32,90€
prijs excl. btw

MB 4

**Bestelnr.: 780206**

- Afm. BxDxH: 600x177x206mm

45,90€
prijs excl. btw

MB 3

**Bestelnr.: 780208**

- Afm. BxDxH: 600x214x240mm

55,90€
prijs excl. btw

WP 402



Ø 80 mm

Bestelnr.: 770714

185€
prijs excl. btw

WP 402/F

**Bestelnr.: 770722**

229€
prijs excl. btw

WP 405



Ø 125 mm




Bestelnr.: 770730

275€
prijs excl. btw

MODULAIR LADESYSTEEM VOOR GEREEDSCHAPSMODULES

- De Polar gereedschapsmodules bestaan uit 2 verschillende types: De 'TRIPLE' module neemt dezelfde plaats in van 3 'SINGLE' modules. Onderstaande afbeelding geeft weer welke ladenindelingen er mogelijk zijn.
- Afmetingen van de modules: 'SINGLE' module (370x140 mm)
'TRIPLE' module (370x415 mm)

LADENINDELING VOOR DE 'EASY' GEREEDSCHAPSWAGENS EN 'EASY' TOPKOFFERS (3 EN 4 LADEN)



VOORDELEN 'POLAR' GEREEDSCHAPSMODULES :

- Snelle inventaris dankzij het 2-kleurensysteem waardoor men onmiddellijk het ontbrekende gereedschap opmerkt
- Gereedschap makkelijk uit module te nemen dankzij de uitsparingen
- Geen lawaai bij het verrijden van de gereedschapswagen
- Bestand tegen oplosmiddelen



STAP 1 KIES UW 'EASY' GEREEDSCHAPSWAGEN OF KOFFER

'EASY' GEREEDSCHAPSWAGEN - 7 LADEN



Bestelnr.: 1000-0007

- 7 laden
- Gewicht: 64 kg
- Afmetingen: 690x460x995 mm
- 5 laden: H65 x B580 x D375 mm
- 2 laden: H145 x B580 x D375 mm
- Heavy duty constructie met een statische draagkracht van 700 kg
- Draagkracht per lade: 40 kg

599€
prijs excl. btw

'EASY' TOPKOFFER - 3 LADEN



Bestelnr.: 1005-0003

- 3 laden

299€
prijs excl. btw

'EASY' TOPKOFFER - 4 LADEN



Bestelnr.: 1005-0004

- 4 laden

399€
prijs excl. btw



MODULAIR LADESYSTEEM VOOR GEREEDSCHAPSMODULES

- De Polar gereedschapsmodules bestaan uit 2 verschillende types:
De 'TRIPLE' module neemt dezelfde plaats in van 3 'SINGLE' modules.
Onderstaande afbeelding geeft weer welke ladenindelingen er mogelijk zijn.
- Afmetingen van de modules: 'SINGLE' module (370x140 mm)
'TRIPLE' module (370x415 mm)

LADENINDELING VOOR DE 'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGENS EN 'X-LARGE' TOPKOFFERS (4 LADEN)

SINGLE	SINGLE
SINGLE	SINGLE
SINGLE	SINGLE

SINGLE	TRIPLE
SINGLE	
SINGLE	



STAP 1 | KIES UW 'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGEN OF KOFFER

'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGEN - 7 LADEN



Bestelnr.: 1000-1007

- 7 laden X-LARGE
- Gewicht: 84,5 kg
- Afmetingen: 865x500x995 mm
- 5 laden: H70 x B750 x D435 mm
- 2 laden: H145 x B750 x D435 mm
- Heavy duty constructie met een statische draagkracht van 750 kg
- Draagkracht per lade: 40 kg

899€
prijs excl. btw

'X-LARGE' TOPKOFFER - 4 LADEN



Bestelnr.: 1005-1004

- 4 laden X-LARGE

499€
prijs excl. btw

HOUDER VOOR SPUITBUSSEN



Bestelnr.: 1011-0001

19€
prijs excl. btw

PAPIERROLHOUDER





Bestelnr.: 1011-0003


19€
prijs excl. btw


**MOD. 1800 RINGSTEEKSLEUTELS
VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**


Bestelnr.: 1800-0012
79€
prijs excl. btw

**MOD. 1808 SCHARNIERENDE RINGSTEEKRATLSLEUTELS
VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**

Bestelnr.: 1808-0012
189€
prijs excl. btw

**MOD. 1801 RINGSTEEKSLEUTELS
VAN 20 TOT 24MM - 5 DELIG**

Bestelnr.: 1801-0005
69€
prijs excl. btw


**MOD. 1810 A VERDIEPTE RINGSLEUTELS
VAN 6 TOT 15MM - 5 DELIG**

Bestelnr.: 1810-0005
55€
prijs excl. btw

**MOD. 1805 STEEKSLEUTELS
VAN 6 TOT 23MM - 9 DELIG**

Bestelnr.: 1805-0009
75€
prijs excl. btw

**MOD. 1810 B VERDIEPTE RINGSLEUTELS
VAN 16 TOT 22MM - 3 DELIG**

Bestelnr.: 1810-0003
55€
prijs excl. btw

**MOD. 1805 B STEEKSLEUTELS
VAN 24 TOT 32MM - 3 DELIG**

Bestelnr.: 1805-0003
65€
prijs excl. btw

**MOD. 1811 OPEN RINGSLEUTELS
VAN 8 TOT 27MM - 7 DELIG**

Bestelnr.: 1811-0007
89€
prijs excl. btw

**MOD. 1807 RINGSTEEKRATLSLEUTELS
VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**

Bestelnr.: 1807-0012
185€
prijs excl. btw

**MOD. 1812 KNIESLEUTELS
VAN 8 TOT 19MM - 6 DELIG**

Bestelnr.: 1812-0006
69€
prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE TRAY' (370x140mm)

MOD. 1813 DOPPENSET 1/4" VAN 4 TOT 14MM EN TOEBEHOREN - 17 DELIG



Bestelnr.: 1813-0017

69€
prijs excl. btw

MOD. 1818 DOPPEN 3/8" - LANG - 6-KANTS VAN 8 TOT 22MM - 14 DELIG



Bestelnr.: 1818-0014

59€
prijs excl. btw

MOD. 1814 DOPPENSET 1/4" VAN 4 TOT 14MM EN BITSSET 1/4" EN TOEBEHOREN - 63 DELIG



Bestelnr.: 1814-0063

109€
prijs excl. btw

MOD. 1819 DOPPEN 1/2" - 6-KANTS VAN 10 TOT 32MM - 18 DELIG



Bestelnr.: 1819-0018

65€
prijs excl. btw

MOD. 1815 DOPPEN EN SCHROEVENDRAAIER-DOPPEN 1/4" - 38 DELIG



Bestelnr.: 1815-0038

65€
prijs excl. btw

MOD. 1820 DOPPEN 1/2" - LANG - 6-KANTS VAN 10 TOT 24MM - 14 DELIG



Bestelnr.: 1820-0014

75€
prijs excl. btw

MOD. 1823 DOPPEN 1/2" TORX® (T20-T60) EN SCHROEVENDRAAIERDOPPEN VOOR TORX® SCHROEVEN (E12-E24) - 16 DELIG



Bestelnr.: 1823-0016

59€
prijs excl. btw

MOD. 1821 DOPPEN 1/2" - 12 KANTS VAN 10 TOT 32MM - 18 DELIG



Bestelnr.: 1821-0018

65€
prijs excl. btw

MOD. 1817 DOPPENSET 3/8" VAN 6 TOT 22MM EN TOEBEHOREN - 22 DELIG



Bestelnr.: 1817-0022

109€
prijs excl. btw



MOD. 1824 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR SLEUF-, PHILIPS®-, POZIDRIV®- EN 6-KANTS SCHROEVEN - 16 DELIG

Bestelnr.: 1824-0016
65€
 prijs excl. btw

MOD. 1829 B SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUF SCHROEVEN - 6 DELIG

Bestelnr.: 1829-0006
49€
 prijs excl. btw

MOD. 1825 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR 6-KANTSCHROEVEN VAN 5 TOT 19MM - 9 DELIG

Bestelnr.: 1825-0009
65€
 prijs excl. btw

MOD. 1830 B SCHROEVENDRAAIERS VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN - 5 DELIG

Bestelnr.: 1830-0005
45€
 prijs excl. btw

MOD. 1826 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR TORX® (T20-T60) - 9 DELIG


Bestelnr.: 1826-0009
55€
 prijs excl. btw

MOD. 1830 SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® EN POZIDRIV® SCHROEVEN - 6 DELIG

Bestelnr.: 1830-0006
45€
 prijs excl. btw

MOD. 1827 RATELSET 1/2" EN TOEBEHOREN - 5 DELIG

Bestelnr.: 1827-0005
85€
 prijs excl. btw

MOD. 1830 C SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® SCHROEVEN - 6 DELIG

Bestelnr.: 1830-0106
45€
 prijs excl. btw

MOD. 1828 RATELS 1/4" - 3/8" - 1/2" EN VERLENGSTUKKEN - 6 DELIG

Bestelnr.: 1828-0006
129€
 prijs excl. btw

MOD. 1831 A SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN (T20-T40) - 5 DELIG

Bestelnr.: 1831-0005
45€
 prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE TRAY' (370x140mm)

MOD. 1831 SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN (T8-T27) - 6 DELIG



Bestelnr.: 1831-0006

45€
prijs excl. btw


MOD. 1841 CIRCLIPS TANGEN - 4 DELIG



Bestelnr.: 1841-0004

85€
prijs excl. btw

MOD. 1848 SCHROEVENDRAAIERS VOOR 6-KANTSCHROEVEN MET KOGLKOP - 5 DELIG



Bestelnr.: 1848-0005

45€
prijs excl. btw

MOD. 1837 VERSTELBARE MOERSLEUTELS - 3 DELIG



Bestelnr.: 1837-0003

69€
prijs excl. btw

MOD. 1849 SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVENDRAAIERS OP DOP MET FLEXIBEL - SCHROEVENDRAAIER MET BITHOUDER 1/4" - 5 DELIG



Bestelnr.: 1849-0005

55€
prijs excl. btw

MOD. 1833 INBUSSLEUTELS IN INCH EN METRISCH - 38 DELIG



Bestelnr.: 1833-0038

99€
prijs excl. btw

MOD. 1835 TANGEN - 4 DELIG



Bestelnr.: 1835-0004

89€
prijs excl. btw

MOD. 1834 INBUSSLEUTELS VOOR 6-KANTS EN TORX® SCHROEVEN - 34 DELIG



Bestelnr.: 1834-0034

85€
prijs excl. btw

MOD. 1836 GRIP TANG EN WATERPOMPTANG - 2 DELIG



Bestelnr.: 1836-0002

55€
prijs excl. btw

MEETGEREEDSCHAP - 4 DELIG



Bestelnr.: 9390-0004

69€
prijs excl. btw

MOD. 1843 COMPLETE BITSET 1/4" - 109 DELIG

Bestelnr.: 1843-0109
95€
 prijs excl. btw

MOD. 1842 KRACHTDOPPEN 1/2" - 16 DELIG

Bestelnr.: 1842-0016
109€
 prijs excl. btw

MOD. 1844 MEET- EN SNIJGEREEDSCHAP - 5 DELIG

Bestelnr.: 1844-0005
79€
 prijs excl. btw

MOD. 1846 TOEBEHOREN VOOR KRACHTDOPPEN 1/2" - 5 DELIG

Bestelnr.: 1846-0005
65€
 prijs excl. btw

MOD. 1845 MEET- EN SNIJGEREEDSCHAP - 3 DELIG

Bestelnr.: 1845-0003
45€
 prijs excl. btw

MOD. 1890 LEGE MODULE VOOR KLEINE ONDERDELEN

Bestelnr.: 1890-0001
15€
 prijs excl. btw

MOD. 1840 SLAGGEREEDSCHAP - 9 DELIG

Bestelnr.: 1840-0009
45€
 prijs excl. btw

MOD. 1847 SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/2" EN SET BITS 5/16" - 15 DELIG

Bestelnr.: 1847-0015
69€
 prijs excl. btw

MOD. 1802 RINGSTEKSLEUTELS VAN 6 TOT 32MM - 26 DELIG

Bestelnr.: 1802-0026
249€
 prijs excl. btw

'TRIPLE TRAY' (370x140mm)

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'TRIPLE TRAY' (370x415mm)
MOD. 1809 VERDIEPTE RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 32 MM - 18 DELIG

Bestelnr.: 1809-0018
175€
 prijs excl. btw

MOD. 1832 DOPPENSET 3/4" EN TOEBEHOREN - 14 DELIG


Bestelnr.: 1832-0014
279€
 prijs excl. btw

MOD. 1829 SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUF-, TORX® EN 6-KANTSCHROEVEN - 12 DELIG

Bestelnr.: 1829-0012
109€
 prijs excl. btw

MOD. 1839 SLAGGEREEDSCHAP EN VIJLEN - 11 DELIG

Bestelnr.: 1839-0011
105€
 prijs excl. btw

MOD. 1860 GEISOLEERDE SCHROEVENDRAAIERSET - 12 DELIG

NEW
Bestelnr.: 1860-0012
99€
 prijs excl. btw

MOD. 1861 GEISOLEERDE TANGENSET - 8 DELIG

NEW
Bestelnr.: 1861-0008
249€
 prijs excl. btw

HANDGEREEDSCHAP SETS (6)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN

23
delig**Bestelnr.: 5090-1423**

- 12 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 2 x Bits voor Phillips® schroeven 4514 1/4" PH 1-2
- 2 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1-2
- 4 x Bits voor Torx® schroeven 4514 1/4" TX T15-T20-T25-T30
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Cardan-verlengstuk 5214 1/4" EXW 100 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 A 1/4"

39€
prijs excl. btw

DOPPENSET EN SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4"

41
delig**Bestelnr.: 5090-1441**

- 12 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50-100 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Schroevendraaier met kunststof greep 5514 1/4" HD
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor sleufkopschroeven 5114 1/4" 4-5,5-7 mm
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor Phillips® schroeven 5114 1/4" PH 1-2-3
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor Pozidriv® schroeven 5114 1/4" PZ 1-2-3
- 8 x Schroevendraaierdoppen voor Tamper Resistant® Torx® schroeven 5114 1/4" STX T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 6 x Schroevendraaierdoppen voor zes-kantschroeven 5114 1/4" H 3-4-5-6-8-10 mm

79€
prijs excl. btw

DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN

18
delig**Bestelnr.: 5090-1418**

- 13 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50-100 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U

55€
prijs excl. btw

DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN

59
delig

NEW

**Bestelnr.: 5090-1459**

- 11 x 6-kants doppen 5014
- 10 x Lange 6-kants doppen 5014 1/4" L 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 x Ratel, 60 tanden 5314 1/4"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50-100 mm
- 5 x Glijdend handvat 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Wringstaaf met handgreep 1/4" 5514 1/4" HD
- 1 x Bithouderdop voor bits 1/4" 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Magnetische bithouderdop 4714 1/4" QR met vergrendelring
- 5 x Bits voor sleufschroeven 4514 1/4" 3,5-4,5-5,5-6,5-8 mm
- 3 x Bits voor Philips® schroeven 4514 1/4" PH 1-2-3
- 3 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1-2-3
- 10 x Bits voor Resistorx® schroeven 4514 1/4" STX T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 x Bits voor 6-kantschroeven 4514 1/4" H 2-3-4-5-6-7-8 mm
- 2 x Bits voor vierkant-schroeven 4514 1/4" SQ 1-2

99€
prijs excl. btw

DOPPENSET 3/8" EN TOEBEHOREN

36
delig**Bestelnr.: 5090-3836**

- 17 x 6-kants doppen 5038 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 12 x Lange 6-kants doppen 5038 3/8" L 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5338 3/8"
- 1 x Verlengstuk 5238 3/8" EX 150 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5438 3/8" TH
- 1 x Cardangewricht 5838 3/8" U
- 3 x Bougiedoppen 5038 3/8" SP 16-18-21 mm

119€
prijs excl. btw

HANDGEREEDSCHAP SETS (6)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

DOPPENSET 1/2" EN TOEBEHOREN

23
delig**Bestelnr.: 5090-1223**

- 18 x 6-kants doppen 5012
1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5312 1/2"
- 2 x Verlengstukken 5212 1/2" EX 125, 250 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5412 1/2" TH
- 1 x Cardangewricht 5812 1/2" U

129€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4" EN 1/2"

94
delig**Bestelnr.: 5191-0094**

- 13 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 8 x Lange 6-kants doppen 5014 1/4" L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 6 x Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven 5114 1/4" TX T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven 5114 1/4" 4-5,5-7 mm
- 4 x Schroevendraaierdoppen voor 6-kantschroeven 5114 1/4" H 3-4-5-6 mm
- 2 x Schroevendraaierdoppen voor Pozidriv® schroeven 5114 1/4" PZ 1-2
- 2 x Schroevendraaierdoppen voor Philips® schroeven 5114 1/4" PH 1-2
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Glijdend handvat 5414 1/4" TH
- 1 x Wringstaaf met handgreep 1/4" 5514 1/4" HD
- 1 x Verlengstuk 5214 1/4" F 150 mm
- 1 x Ratel, 60 tanden 5314 1/4" E
- 18 x 6-kants doppen 5012 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 4 x Lange 6-kants doppen 5012 1/2" L 14-15-17-19
- 2 x Verlengstukken 5212 1/2" EX 125 - 250 mm
- 1 x Cardangewricht 5812 1/2" U
- 1 x Bithouderdop 4712 1/2"
- 2 x Bougiedoppen 5012 1/2" SP 16-21
- 1 x Adaptor 5638 A 3/8" - 1/2"
- 1 x Ratel, 60 tanden 5312 1/2" E
- 4 x Bits voor Torx® schroeven 4514 1/4" TX T40 - T45 - T50 - T55
- 3 x Bits voor sleufschroeven 4514 1/4" 8 - 10 - 12 mm
- 4 x Bits voor 6-kantschroeven 4514 1/4" H 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 2 x Bits voor Philips® schroeven 4514 1/4" PH 3-4
- 2 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 3-4
- 1 x Bithouderdop 4714 1/4" SQ
- 3 x Inbussleutels 4100 1,5-2-2,5 mm

239€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4" EN 3/8"

98
delig**Bestelnr.: 5191-1098**

- 12 x 6-kants doppen 5014
- 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 10 x Lange 6-kants doppen 5014
- 1/4" L 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 12 x 6-kants doppen 5038
- 3/8" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 mm
- 2 x Bougiedoppen 5038 3/8" SP 18-21 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 1 x Ratel, 72 tanden 5338 3/8"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 2 x Verlengstukken 5238 3/8" EX 150 - 250 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Cardangewricht 5838 3/8" U
- 1 x Schroevendraaier met kunststof greep 5514 1/4" HD
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Bithouderdop met vergrendeling schroevendraaier 4714 1/4" QR
- 5 x Bits voor sleufschroeven 4514 1/4" 3,5-4,5-5,5-6,5-8 mm
- 3 x Bits voor Phillips® schroeven 4514 1/4" PH 1-2-3
- 3 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1-2-3
- 10 x Bits voor Tamper Resistant® Torx® schroeven 4514 1/4" STX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 x Bits voor zes-kantschroeven 4514 1/4" H 2-3-4-5-6-7-8 mm
- 2 x Bits voor vierkantschroeven 4514 1/4" SQ 1-2
- 1 x Schroevendraaier voor sleufkopschroeven 4000 5,5 x 125 mm
- 1 x Schroevendraaier voor Phillips® schroeven 4010 PH 2
- 1 x Schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven 4020 PZ 2
- 3 x Steekringsleutels 2000
- 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 1 x Verstelbare sleutel 2605 150 mm / 8"
- 1 x Combinatietang 3001 180 mm
- 1 x Waterpompang 3020 250 mm
- 1 x Engineers hammer 8030 300 g

269€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFERS (6)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSKOFFER 104-DELIG

INDUSTRIAL

104
delig

Bestelnr.: 1093-0104

369€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFER MET 3 LADEN 119-DELIG

INDUSTRIAL

119
delig

Bestelnr.: 1092-0119

499€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSTROLLEYS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSTROLLEY ELECTRICIAN

INDUSTRIAL

- Gereedschapstrolley met telescopische greep en dikke polypropylenen behuizing
- Dit materiaal maakt de trolley zeer resistent tegen chemische corrosie, schokken, hoge en lage temperaturen
- Algemene kenmerken:
 - 2 metalen sluitingen met sleutel
 - 3 metalen scharnieren voor maximale sterkte
 - Is geschikt voor max. 3 gereedschapsmodules
 - Onderste gebied met verstelbare/verwijderbare scheidingswand
 - Ergonomisch gevormde handgreep
 - Rubber gecoate grip
 - Adreslabel
 - Documentenvak
 - Capaciteit: 35 liter

83
delig**Bestelnr.: 1095-1083**

- Set geïsoleerde tangen - 7 delig
- Set geïsoleerde schroevendraaiers - 9 delig
- Set doppen en bits op precisieschroevendraaier - 31 delig
- Doppenset 1/4" en toebehoren - 23 delig
- Cutter - 9mm
- Rolmeter 3m/16mm
- Verstelbare moersleutel 8"
- Mecanicenschamer, 300 gr
- Set haakse inbussleutels - 9 delig

649€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSTROLLEY MECHANIC

INDUSTRIAL

- Gereedschapstrolley met telescopische greep en dikke polypropylenen behuizing
- Dit materiaal maakt de trolley zeer resistent tegen chemische corrosie, schokken, hoge en lage temperaturen
- Algemene kenmerken:
 - 2 metalen sluitingen met sleutel
 - 3 metalen scharnieren voor maximale sterkte
 - Is geschikt voor max. 3 gereedschapsmodules
 - Onderste gebied met verstelbare/verwijderbare scheidingswand
 - Ergonomisch gevormde handgreep
 - Rubber gecoate grip
 - Adreslabel
 - Documentenvak
 - Capaciteit: 35 liter

136
delig**Bestelnr.: 1095-1136**

- Set ringsteeksleutels van 8 tot 19mm - 12 delig
- Set schroevendraaiers - 7 delig
- Schroevendraaier met spanningzoeker - laagspanning
- Set haakse inbussleutels - 9 delig
- Universele schuifmaat
- Magnetische telescopische stift tot 2kg
- Combinatietang 180 mm
- Zijknijptang 160 mm
- Lange bektang met rechte bekken 200 mm
- Waterpomptang 250 mm
- Electricienschaar
- Rolmeter 3m/16mm
- Doppenset 1/4" en toebehoren - 23 delig
- Set slaggereedschap - 5 delig
- Doppenset 3/8" en toebehoren - 12 delig
- Zaagbeugel voor metaalzagen 6"
- Cutter - 9mm
- Mecanicenschamer, 300 gr
- Set bits 1/4" en toebehoren - 56 delig



799€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 7 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL



163
delig



Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling

2 vaste en 2 zwenkbare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-0163 (GEVULD)

1099€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 7 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL



350
delig

Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling

2 vaste en 2 zwenkbare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-0350 (GEVULD)

1699€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 8 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL



NEW

425
delig

Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling

2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-8425 (GEVULD)

2299€
 prijs excl. btw


GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY MET TOPKOFFER - 10 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL

425
delig

Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling

2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-0425 (GEVULD)

2499€
prijs excl. btw

INCL GRATIS

t.w.v. 116 euro

LEDLAMP

GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL



Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling

2 vaste en 2 zwenkbare wielen met rem



t.w.v. 116 euro

447
delig

Bestelnr.: 1091-1447 (GEVULD)

2599€


prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL



NEW

473
delig

Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling

2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

INCL GRATIS

t.w.v. 116 euro

LEDLAMP



Bestelnr.: 1091-1473 (GEVULD)

2999€

prijs excl. btw

MEGA GEREEDSCHAPSWAGENS (2)Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be**GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN + TOPKOFFER XL - 4 LADEN - GEVULD****INDUSTRIAL**

Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling




2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

1151
delig**Bestelnr.: 1091-1151 (GEVULD)****4999€**
prijs excl. btw

MEGA GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be



DRUPPELLADERS (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.bewww.contimac.be

GYSFLASH 1.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, jet-ski's, kartings, zitmaaiers

**Bestelnr.: 029361**

- Vermogen: 18 W • Laadcapaciteit: 1 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 2 > 32 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 2 > 100 Ah
- Gewicht: 0,44 kg • Afmetingen: 130x80x38 mm

12V

LOODZUUR

Incl.

42€
prijs excl. btw

GYSFLASH 4.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, jet-ski's, kartings, zitmaaiers

**Bestelnr.: 029422**

- Vermogen: 70 W • Laadcapaciteit: 4 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 1,2 < 70 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 1,2 < 130 Ah
- Gewicht: 0,69 kg • Afmetingen: 170x90x51 mm

12V

AGM / LOODZUUR

Incl.

57€
prijs excl. btw

GYSFLASH 6.12

NEW

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, auto's, bestelwagens, jet-ski's

**Bestelnr.: 029378**

- Vermogen: 90 W • Laadcapaciteit: 6 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 1,2 < 125 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 1,2 < 170 Ah
- Gewicht: 0,77 kg • Afmetingen: 190x100x52 mm

12V

AGM / LOODZUUR

Incl.

71€
prijs excl. btw

GYSFLASH 8.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen

**Bestelnr.: 029385**

- Vermogen: 130 W • Laadcapaciteit: 8 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 15 < 160 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 15 < 240 Ah
- Gewicht: 0,85 kg • Afmetingen: 190x100x52 mm

12V

AGM / LOODZUUR

Incl.

88€
prijs excl. btw

GYSFLASH 12.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen, vrachtwagens

**Bestelnr.: 029392**

- Vermogen: 195 W • Laadcapaciteit: 12 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 20 < 250 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 20 < 330 Ah
- Gewicht: 1,1 kg • Afmetingen: 221x111x58 mm

12V

AGM / LOODZUUR

Incl.

135€
prijs excl. btw

GYSFLASH 9.24

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen, vrachtwagens, oldtimers

**Bestelnr.: 029477**

- Vermogen: 190 W
- Laadcapaciteit: 9 A (6/12V) - 6 A (24V)
- Laden: 18 < 220 Ah (6/12V) - 15 < 125 Ah (24V)
- Druppelladen voor onderhoud: 18 < 330 Ah (6/12V) - 15 < 170 Ah (24V)
- Gewicht: 1,1 kg • Afmetingen: 221x111x58 mm

6 - 12 - 24V

LOODZUUR

Incl.

145€
prijs excl. btw

GYSFLASH 1.12 LITHIUM

NEW

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, auto's

**Bestelnr.: 029675**

- Vermogen: 18 W • Laadcapaciteit: 1 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 0,5 > 20 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 0,5 > 50 Ah
- Gewicht: 0,44 kg • Afmetingen: 130x80x38 mm

12V

LITHIUM

Incl.

55€
prijs excl. btw

GYSFLASH 6.12 LITHIUM

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, auto's

**Bestelnr.: 029729**

- Vermogen: 90 W • Laadcapaciteit: 6 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 1,2 > 125 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 1,2 > 170 Ah
- Gewicht: 0,77 kg • Afmetingen: 190x100x52 mm

12V

LITHIUM

Incl.

90€
prijs excl. btw

LADERS & STARTERS (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.bewww.contimac.be

BATIUM 7.12

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batiium SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%


ACCU LADER
6V / 12V

GEL / LOODZUUR
Bestelnr.: 024496

- Vermogen: 105 W • Laden: 15-130 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V
- Gewicht: 4,8 kg • Afmetingen: 210x340x130 mm

99€
prijs excl. btw

BATIUM 7.24

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V / 24V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batiium SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 2V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%



NEW


ACCU LADER
6V / 12V / 24V

GEL / LOODZUUR
Bestelnr.: 024502

- Vermogen: 210 W • Laden: 15-130 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V / 24 V
- Gewicht: 5,7 kg • Afmetingen: 210x340x130 mm

109€
prijs excl. btw

BATIUM 15.12

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batiium SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%


ACCU LADER
6V / 12V

GEL / LOODZUUR
Bestelnr.: 024519

- Vermogen: 225 W • Laden: 35-225 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V
- Gewicht: 5,9 kg • Afmetingen: 210x360x140 mm

129€
prijs excl. btw

BATIUM 15.24

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V / 24V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batiium SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%


ACCU LADER
6V / 12V / 24V

GEL / LOODZUUR
Bestelnr.: 024526

- Vermogen: 450 W • Laden: 35-225 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V / 24 V
- Gewicht: 8,5 kg • Afmetingen: 210x360x140 mm

159€
prijs excl. btw

BATIUM 25.24

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V / 24V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lader. De Batiium SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden. Ook voor laden van tractie batterijen
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%


ACCU LADER
6V / 12V / 24V

GEL / AGM / VRLA
TRACTIE

Bestelnr.: 024533

- Vermogen: 1150 W • Laden: 35-180 Ah (TRACTIE)
- Laden: 35-350 Ah (GEL / AGM / VRLA)
- Spanning batterij: 6 V / 12 V / 24 V
- Gewicht: 13,4 kg • Afmetingen: 280x420x230 mm

379€
prijs excl. btw


LADERS & STARTERS (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.bewww.contimac.be

STARTIUM 480 E

PROFESSIONAL

NEW



- De STARTIUM 480E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen. Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Geleverd met: - kabels (rood 1,9m / zwart 2,1m)
- geïsoleerde klemmen
- Ook voor diepe ontladingen, dit toestel kan zeer lege maar niet beschadigde batterijen opladen vanaf 1V
- Inclusief timerfunctie
- Automatische startfunctie (geen afstandsbediening meer nodig)
- "Smart start" functie (beschermt de on-board elektronica)
- Laadt de batterij op tot 100%


**ACCU LADER
STARTER
12V / 24V**
**LAADT ALLE
BATTERIJ
TYPES**
Bestelnr. (1-230V): 026483

- Vermogen: 1700 W
- Laadcapaciteit: 20-600 Ah (12 V) - 20-450 Ah (24 V)
- Startcapaciteit 12V: 390 A (0V/C) - 280 A (1V/C)
- Startcapaciteit 24V: 290 A (0V/C) - 210 A (1V/C)
- Gewicht: 26 kg • Afmetingen: 305x475x795 mm

569€
prijs excl. btw

STARTIUM 680 E

PROFESSIONAL



- De STARTIUM 680E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen. Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Geleverd met: - kabels (rood 2,3m / zwart 2,3m)
- geïsoleerde klemmen
- Ook voor diepe ontladingen, dit toestel kan zeer lege maar niet beschadigde batterijen opladen vanaf 1V
- Inclusief timerfunctie
- Automatische startfunctie (geen afstandsbediening meer nodig)
- "Smart start" functie (beschermt de on-board elektronica)
- Laadt de batterij op tot 100%


**ACCU LADER
STARTER
12V / 24V**
**LAADT ALLE
BATTERIJ
TYPES**
Bestelnr. (1-230V): 026490

- Vermogen: 2000 W
- Laadcapaciteit: 20-675 Ah (12 V) - 20-525 Ah (24 V)
- Startcapaciteit 12V: 550 A (0V/C) - 380 A (1V/C)
- Startcapaciteit 24V: 380 A (0V/C) - 270 A (1V/C)
- Gewicht: 30 kg • Afmetingen: 305x475x795 mm

599€
prijs excl. btw

STARTIUM 980 E



- De STARTIUM 980E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen. Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Geleverd met: - kabels (rood 2,5m / zwart 2,5m)
- geïsoleerde klemmen
- Ook voor diepe ontladingen, dit toestel kan zeer lege maar niet beschadigde batterijen opladen vanaf 1V
- Inclusief timerfunctie
- Automatische startfunctie (geen afstandsbediening meer nodig)
- "Smart start" functie (beschermt de on-board elektronica)
- Laadt de batterij op tot 100%


**ACCU LADER
STARTER
12V / 24V**
**LAADT ALLE
BATTERIJ
TYPES**
Bestelnr. (1-230V): 026506

- Vermogen: 2000 W
- Laadcapaciteit: 20-750 Ah (12 V) - 20-525 Ah (24 V)
- Startcapaciteit 12V: 720 A (0V/C) - 500 A (1V/C)
- Startcapaciteit 24V: 560 A (0V/C) - 400 A (1V/C)
- Gewicht: 36 kg • Afmetingen: 400x475x795 mm

779€
prijs excl. btw

LADERS & DIAGNOSE (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.bewww.contimac.be

STARTIUM 60.12

PROFESSIONAL

- De DIAG-STARTIUM 60-12 is een automatische 12V acculader/starter op wielen.
- Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Veelzijdig, hij kan als gestabiliseerde voeding (60A) tijdens de diagnosefase gebruikt worden.

NEW

ACCU LADER
STARTER
12VAGM /
LOODZUUR

Bestelnr. (1-230V): 026513 •

- Vermogen: 2000 W
- Laadcapaciteit (12V) Ah: 20-900 Ah
- Startcapaciteit 12V (OV/C) A: 440 A
- Startcapaciteit 12V (1V/C) A: 310 A
- Min. / Max. Ah: 20 < 900 Ah
- Zekering: 200 A
- IP: 21
- Gewicht: 34 kg
- Afmetingen: 475x520x900 mm

789€
prijs excl. btw

STARTIUM 60.24

PROFESSIONAL

- De DIAG-STARTIUM 60-24 is een automatische 6-12-24V acculader/starter op wielen.
- Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Veelzijdig, hij kan als gestabiliseerde voeding (60A) tijdens de diagnosefase gebruikt worden.

NEW

ACCU LADER
STARTER
6/12/24VAGM /
LOODZUUR

Bestelnr. (1-230V): 026520

- Vermogen: 2000 W
- Laadcapaciteit (6V) Ah: 20-900 Ah
- Laadcapaciteit (12V) Ah: 20-900 Ah
- Laadcapaciteit (24V) Ah: 20-525 Ah
- Startcapaciteit 12V (OV/C) A: 430 A
- Startcapaciteit 12V (1V/C) A: 300 A
- Startcapaciteit 24V (OV/C) A: 410 A
- Startcapaciteit 24V (1V/C) A: 280 A
- Zekering: 200 A
- IP: 21
- Gewicht: 34 kg
- Afmetingen: 475x520x900 mm


829€
prijs excl. btw

GYSFLASH 100.12 HF

PROFESSIONAL

- De GYSFLASH 100-12 HF is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie.
- De GYSFLASH biedt 5 functies :
 - Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve.
 - Ondersteuning van 12V accu's (gel of liquide) van voertuigen in reparatie.
 - Garandeert de goede staat van de accu's van demonstratie-wagens.
 - Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu.
 - Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.

NEW

ACCU LADER
STARTER
12VAGM /
LOODZUUR

Bestelnr. (1-230V): 029071

- Vermogen: 1500 W
- Spanning batterij: 12 V
- Min. / Max. Ah: 20-1200 Ah
- Zekering: 125 A
- IP: 21
- Gewicht: 6,1 kg
- Afmetingen: 320x292x105 mm

659€
prijs excl. btw

GYSFLASH 102.12 HF

PROFESSIONAL

- De GYSFLASH verticaal 102.12 is een 100 A high power acculader met inverter technologie. Deze lader kan zonder probleem aan een muur of aan een autobrug bevestigd worden.
- Met behulp van deze lader kan een 12V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia onder perfect gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto's.

NEW

ACCU LADER
STARTER
12/24VAGM /
LOODZUUR

Bestelnr. (1-230V): 029606 •

- Vermogen: 1600 W
- Spanning batterij: 12 V
- Laden Ah: 20 < 1200 Ah
- Lengte: 2,5 m
- Zekering: 125 A
- IP: 21
- Gewicht: 5,8 kg
- Afmetingen: 295x117x345 mm

699€
prijs excl. btw

BOOSTERS (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.bewww.contimac.be

GYSPACK PRO

PROFESSIONAL

- 2 in 1: starthulp, energiebron van 12V
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Laden van alle elektrische apparaten op 12V DC dankzij interne 22Ah accu
- Verlichting om makkelijk te werken in het donker



BOOSTER 12V

LED VERLICHTING

GELEVERD MET
12V OPLADER

▼ OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 026155

- Geïntegreerde batterij: 22 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 600A - Cranking CC: 1100A - Peak battery: 1750A
- Gewicht: 8,9 kg • Afmetingen: 340x200x430 mm

159€
prijs excl. btw

GYSPACK 750

PROFESSIONAL

- 2 in 1: starthulp, energiebron van 12V
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Laden van alle elektrische apparaten op 12V DC dankzij interne 26Ah accu
- Verlichting om makkelijk te werken in het donker



BOOSTER 12V

LED VERLICHTING

GELEVERD MET
12V OPLADER

▼ OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 026179

- Geïntegreerde batterij: 26 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 750A - Cranking CC: 1450A - Peak battery: 2500A
- Gewicht: 14 kg • Afmetingen: 360x200x430 mm

329€
prijs excl. btw

STARTPACK TRUCK

PROFESSIONAL

- 2 in 1: Starthulp 12V/24V, energiebron van 12V.
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers en bestelwagens (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Autonome energiebron in 12V DC voor alle elektrische apparaten dankzij de 2 geïntegreerde 22AH accu's
- Verlichting om makkelijk te werken in het donker



BOOSTER 12V / 24V

LED VERLICHTING

GELEVERD MET
12V OPLADER

▼ OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 025448

- Geïntegreerde batterij: 2x22 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 750A - Cranking CC: 1450A - Peak battery: 3200A
- Voor 24V batterijen:
1V/C: 650A - Cranking CC: 1300A - Peak battery: 1600A
- Gewicht: 16 kg • Afmetingen: 390x225x500 mm

359€
prijs excl. btw

STARTPACK TRUCK MOBILE

PROFESSIONAL

- 2 in 1: Starthulp 12V/24V, energiebron van 12V.
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers en bestelwagens (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Autonome energiebron in 12V DC voor alle elektrische apparaten dankzij de 2 geïntegreerde 22AH accu's



BOOSTER 12V / 24V

GELEVERD MET
12V OPLADER

▼ OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 026025

- Geïntegreerde batterij: 2x22 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 750A - Cranking CC: 1450A - Peak battery: 3200A
- Voor 24V batterijen:
1V/C: 650A - Cranking CC: 1300A - Peak battery: 1600A
- Gewicht: 21 kg • Afmetingen: 380x235x585 mm

469€
prijs excl. btw

GEISOLEERDE KLEMMEN

PROFESSIONAL

Bestelnr.:
056329

- Lengte: 3m
- Imax.: 320 A
- Ø kabel: 16mm²

14,90€
prijs excl. btwBestelnr.:
056336

- Lengte: 3,5m
- Imax.: 500 A
- Ø kabel: 25mm²

22,90€
prijs excl. btwBestelnr.:
056343

- Lengte: 4,5m
- Imax.: 700 A
- Ø kabel: 35mm²

33,50€
prijs excl. btw

KOPEREN KLEMMEN (NIET GEISOLEERD)

PROFESSIONAL

Bestelnr.:
564015

- Lengte: 3m
- Imax.: 500 A
- Ø kabel: 25mm²

49€
prijs excl. btwBestelnr.:
056404

- Lengte: 4,5m
- Imax.: 700 A
- Ø kabel: 35mm²

89€
prijs excl. btwBestelnr.:
056190

- Lengte: 4,5m
- Imax.: 1000 A
- Ø kabel: 50mm²
(100% Cu)

139€
prijs excl. btw

BOOSTERS (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.bewww.contimac.be

GYSPACK PRO 700

PROFESSIONAL

BOOSTER PRO
12V

NEW



OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 027077

- Geïntegreerde batterij: 12 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 640A - Crancking CC: 1200A - Peak battery: 1800A
- Zekering: 15 A • Gewicht: 12 kg • Afmetingen: 310x320x165 mm

459€
prijs excl. btw

GYSPACK PRO 900

PROFESSIONAL

BOOSTER PRO
12V

NEW



OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 027084

- Geïntegreerde batterij: 12 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 830A - Crancking CC: 1700A - Peak battery: 3100A
- Zekering: 15 A • Gewicht: 15 kg • Afmetingen: 310x320x165 mm

599€
prijs excl. btw

STARTPACK 12.24

PROFESSIONAL

BOOSTER PRO
12V / 24V

OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 026285

- Geïntegreerde batterij: 2 x 16 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 900A - Crancking CC: 1700A - Peak battery: 3600A
- Voor 24V batterijen:
1V/C: 700A - Crancking CC: 1350A - Peak battery: 1800A
- Zekering: 20 A • Gewicht: 23,5 kg • Afmetingen: 210x350x560 mm

769€
prijs excl. btw

STARTPACK PRO 12.24

PROFESSIONAL

BOOSTER PRO
12V / 24V

OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 026346

- Geïntegreerde batterij: 2 x 30 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 1300A - Crancking CC: 2400A
- Peak battery: 6200A
- Voor 24V batterijen:
1V/C: 1200A - Crancking CC: 2250A
- Peak battery: 3100A
- Zekering: 2x200 A • Gewicht: 45,5 kg
- Afmetingen: 120x640x970 mm

1259€
prijs excl. btw

STARTPACK PRO 12.24 XL

PROFESSIONAL

BOOSTER PRO
12V / 24V

OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 026711

- Geïntegreerde batterij: 2 x 50 Exide Ah
- Voor 12V batterijen: 1V/C: 1600A
- Crancking CC: 3000A - Peak battery: 8500A
- Voor 24V batterijen: 1V/C: 1400A
- Crancking CC: 2600A - Peak battery: 4250A
- Gewicht: 71 kg
- Afmetingen: 520x430x1040 mm

1669€
prijs excl. btw

GYSCAP 680E

PROFESSIONAL

NEW
TECHNOLOGY

- Supercondensatoren-techniek (zonder accu)



NEW

Bestelnr.: 026773

- Startstroom: 1600A
- Piekstroom: 9000A
- Gewicht: 8,2 kg
- Afmetingen: 350x440x190 mm

BOOSTER
SUPER PRO
12V999€
prijs excl. btw

STROOMAGGREGATEN POWERED BY HONDA (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.bewww.contimac.be

GH 3501 SE GP

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA

GP 200

6,5 PK

Tank: 3,6 L

**Bestelnr.: 70143**

- Motor: GP 200
- Max. vermogen: 3000 W (6,5 PK)
- Tankinhoud: 3,6 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 42 kg
- Afmetingen: 600x400x450 mm

659€
 prijs excl. btw

GH 5201 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA

GX 270

9 PK

Tank: 5,3 L

SUPER STEVIG FRAME

**Bestelnr.: 70190**

- Motor: GX 270
- Max. vermogen (1-230V): 4200 W (9 PK)
- Tankinhoud: 5,3 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 58 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

 Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
 • Prijs excl. BTW: 230 €

1199€
 prijs excl. btw

GH 8001 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA

GX 270

9 PK

Tank: 5,3 L

SUPER STEVIG FRAME

**Bestelnr.: 70192**

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230V): 6400 W (13 PK)
- Tankinhoud: 5,3 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 79 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

 Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
 • Prijs excl. BTW: 230 €

1399€
 prijs excl. btw

GH 9503 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA

GX 270

9 PK

Tank: 5,3 L

SUPER STEVIG FRAME

**Bestelnr.: 70194**

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230V): 5000 W (13 PK)
- Max. vermogen (3-400V): 8000 W (13 PK)
- Tankinhoud: 6,1 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 77 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

 Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
 • Prijs excl. BTW: 230 €

1749€
 prijs excl. btw

STROOMAGGREGATEN POWERED BY HONDA (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.bewww.contimac.be

GHE R26 8503

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA

GX 390

13 PK

Tank: 26 L

Elektrostart

**Bestelnr.: 70156**

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230V): 5000 W
- Max. vermogen (3-400V): 7000 W
- Tankinhoud: 26 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Gewicht: 88 kg
- Afmetingen: 840x560x595 mm

Optie: wielenset

Bestelnr.: 70176

- Prijs excl. BTW: 219 €

2629€

prijs excl. btw

GHE R16 11001

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA

GX 630

2 cilinders in V

24,6 PK

Tank: 16 L

Elektrostart

**Bestelnr.: 70158**

- Motor: GX 630
- Max. vermogen (1-230V): 11000 W
- Tankinhoud: 16 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Gewicht: 149 kg
- Afmetingen: 880x575x705 mm

Optie: wielenset

Bestelnr.: 70172

- Prijs excl. BTW: 219 €

3999€

prijs excl. btw

GHE R16 14003

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA

GX 630

2 cilinders in V

24,6 PK

Tank: 16 L

Elektrostart

**Bestelnr.: 70160**

- Motor: GX 630
- Max. vermogen (1-230V): 5400 W
- Max. vermogen (3-400V): 13000 W
- Tankinhoud: 16 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Gewicht: 145 kg
- Afmetingen: 880x575x705 mm

Optie: wielenset

Bestelnr.: 70172

- Prijs excl. BTW: 215 €

4199€

prijs excl. btw

WGH R26 220 DC

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA

GX 390

Combi stroom- en lasaggregaat

200 A (35%)

170 A (65%)

13 PK

Tank: 26 L

**Bestelnr.: 70162**

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230V): 3500 W
- Max. vermogen (3-400V): 6500 W
- Max. lasroom: 200 A (35%) / 170 A (65%)
- Tankinhoud: 26 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 90 kg
- Afmetingen: 840x560x595 mm

Optie: wielenset

Bestelnr.: 70176

- Prijs excl. BTW: 219 €

2529€

prijs excl. btw

STROOMAGGREGATEN POWERSMART (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.bewww.contimac.be

G 2200 POWERSMART

ECOLINE

AVR

**Bestelnr.: 70035**

- Max. vermogen: 2200 W
- Tankinhoud: 15 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 68/dB(A)
- Gewicht: 45 kg
- Afmetingen: 593x475x462 mm

525€
 prijs excl. btw

G 4000 POWERSMART

ECOLINE

AVR

**Bestelnr.: 70051**

- Max. vermogen: 4000 W
- Tankinhoud: 25 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 69/dB(A)
- Gewicht: 68 kg
- Afmetingen: 684x562x557 mm

839€
 prijs excl. btw

(Wielenset optioneel)

G 5500 POWERSMART

ECOLINE

AVR

**Bestelnr.: 70036**

- Max. vermogen: 5500 W
- Tankinhoud: 25 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 72/dB(A)
- Gewicht: 85 kg
- Afmetingen: 684x562x557 mm

939€
 prijs excl. btw

(Wielenset optioneel)

G 6000 E POWERSMART



ECOLINE

AVR

Bestelnr.: 70037

ELEKTRISCH GESTART

- Max. vermogen: 6000 W
- Tankinhoud: 25 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 72/dB(A)
- Gewicht: 86 kg
- Afmetingen: 684x562x557 mm

(Wielenset optioneel)

1169€
 prijs excl. btw

WIELENSSET POWERSMART

**Bestelnr.: 70031**

- Voor modellen:
G 4000 - G 5000 - G 6000 E

79€
 prijs excl. btw

GR 2000 iN

ECOLINE



INVERTERTECHNOLOGIE

**Bestelnr.: 70058**
Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele stroomgolf.

- Max. vermogen: 1800 W
- Tankinhoud: 4 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 68 dB(A)
- Gewicht: 22 kg
- Afmetingen: 498x290x459 mm

1049€
 prijs excl. btw

GR 3000 iN

ECOLINE



INVERTERTECHNOLOGIE

**Bestelnr.: 70060**
Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele stroomgolf.

- Max. vermogen: 3100 W
- Tankinhoud: 9 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 69 dB(A)
- Gewicht: 37 kg
- Afmetingen: 608x420x493 mm

1479€
 prijs excl. btw

MOTORPOMPEN POWERED BY HONDA / FLOODKITS (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.bewww.contimac.be

WP 20 HX

PROFESSIONAL

zuiver water

600 l/min.



Bestelnr.: 71060

- Toepassing: zuiver water (korrelgrootte 7 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Débit max.: 600 l/min.
- Aanzuighoogte: 8 m
- Uitgang/ingang: 2"x2"
- Motor: Honda GX 120 (4 pk)
- Tankinhoud: 2 l (autonomie: 2 uur)
- Afmetingen: 475x365x410 mm
- Gewicht: 25 kg

POWERED by
HONDA629€
prijs excl. btw

WP 30 HX

PROFESSIONAL

zuiver water

1000 l/min.



Bestelnr.: 71065

- Toepassing: zuiver water (korrelgrootte 7 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Débit max.: 1000 l/min.
- Aanzuighoogte: 8 m
- Uitgang/ingang: 3"x3"
- Motor: Honda GX 160 (5,5 pk)
- Tankinhoud: 3,1 l (autonomie: 2,2 uur)
- Afmetingen: 515x385x455 mm
- Gewicht: 27,5 kg

POWERED by
HONDA669€
prijs excl. btw

WPT 30 HX

PROFESSIONAL

vuil water

800 l/min.



Bestelnr.: 71069

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 30 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Débit max.: 800 l/min.
- Aanzuighoogte: 7 m
- Uitgang/ingang: 3"x3"
- Motor: Honda GX 200 (6,5 pk)
- Tankinhoud: 3,6 l (autonomie: 2 uur)
- Afmetingen: 530x435x430 mm
- Gewicht: 36 kg

POWERED by
HONDA939€
prijs excl. btw

FLOODKIT 1

PROFESSIONAL

Zanderig water

Sterke ABS koffer



FLOODKIT 1 MET:

SECURITY AUT

- Toepassing: zanderig water
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 12,5
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010820

399€
prijs excl. btw

FLOODKIT 2

PROFESSIONAL

Vervuild water

Sterke ABS koffer



FLOODKIT 2 MET:

RANGER AUT

- Toepassing: vervuild water
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 350
- Opvoerhoogte (max.) m: 8
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010830

409€
prijs excl. btw

FLOODKIT 3

PROFESSIONAL

Zanderig water

Sterke ABS koffer



FLOODKIT 3 MET:

SECURITY G

- Toepassing: zanderig water
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 325
- Opvoerhoogte (max.) m: 14,5
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010840

465€
prijs excl. btw

FLOODKIT 4

PROFESSIONAL

Vervuild water

Sterke ABS koffer



FLOODKIT 4 MET:

TITAN 10 AUT

- Toepassing: vervuild water
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 400
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010850

485€
prijs excl. btw

SPEED 30 AUT

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010312**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

149€

prijs excl. btw

SPEED 70 AUT

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010358**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 260
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/4"

189€

prijs excl. btw

SPEED VORTEX AUT

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010363**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 370 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"

179€

prijs excl. btw

SPEED MOP MAN • DWEILPOMP

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (zonder vlotter) (1-230 V): 6010362**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

155€

prijs excl. btw

2 mm

SPEED MOP AUT • DWEILPOMP

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (met vlotter) (1-230 V): 6010361**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

165€

prijs excl. btw

2 mm

F1/30 M AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010300**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 140
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"

205€

prijs excl. btw

F1/50 M VORTEX AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010306**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 370 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"

235€

prijs excl. btw

RANGER ST AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010341**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 50 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 400
- Opvoerhoogte (max.) m: 10,5
- Uitgang: 1 1/2"

365€

prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.bewww.contimac.be

SECURITY AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010359**

- Toepassing: zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 12,5
- Uitgang: 1 1/2"

305€
 prijs excl. btw

RANGER AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010339**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 350
- Opvoerhoogte (max.) m: 8
- Uitgang: 1 1/2"

315€
 prijs excl. btw

SECURITY G

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (1-230 V): 6010355**

- Toepassing: zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 325
- Opvoerhoogte (max.) m: 14,5
- Uitgang: 1 1/2"

365€
 prijs excl. btw

TITAN 10 AUT

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (1-230 V): 6010367**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 400
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/2"

385€
 prijs excl. btw

TITAN 20 AUT

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (1-230V): 6010375**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 50mm)
- Vermogen W: 1500 S1 Continuous duty
- Debiet (max.) l/min.: 700
- Opvoerhoogte (max.) m: 12
- Uitgang: 2 1/2"

785€
 prijs excl. btw

TITAN 30 MAN

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (3-400V): 6010356**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 70mm)
- Vermogen W: 2200 S1 Continuous duty
- Debiet (max.) l/min.: 1200
- Opvoerhoogte (max.) m: 9,7
- Uitgang: 3"

845€
 prijs excl. btw

TRC AUT

INDUSTRIAL



VERMAALPOMP

HEAVY DUTY



- Deze gietijzeren vermaalpomp beschikt over een hoge opvoerhoogte en is ontworpen om fecaliën te verpompen en vloeistoffen met vaste bestanddelen te vermalen
- Voorzien van vlottersysteem voor automatische werking

Bestelnr.: 6010366

- Toepassing: vervuild water (met vermaal functie)
- Vermogen: 1100 W S1 Continuous Duty
- Debiet (max.): 120 l/min. bij 10 m opvoerhoogte
- Debiet (min.): 10 l/min. bij 22 m opvoerhoogte
- Drainage niveau: 50 mm van bodem
- Min. Ø inbouwruimte: 500 mm
- Min./Max. onderdompeldiepte: 300 mm / 10m
- Uitgang: 1 1/4" binnendraad
- Gewicht: 23,90 kg

 Inclusief controlbox:
 - externe startcondensator
 - thermische beveiliging

845€
 prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.bewww.contimac.be

VIP 180/7 AUT

PROFESSIONAL

zuiver water

180 l/min.

**Bestelnr. (1-230V): 6010766**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 370 (continuous duty)
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

159€
prijs excl. btw

VIP 180/7 AUT VORTEX

PROFESSIONAL

vuil water

180 l/min.

**Bestelnr. (1-230V): 6010768**

- Toepassing: vuil water
- Vermogen W: 480 (continuous duty)
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1 1/4"

189€
prijs excl. btw

COMPAC 150

PROFESSIONAL

3 mm

Met ingebouwde vlotter

DWEILPOMP

**Bestelnr. (1-230 V): 6010780**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 300
- Debiet (max.) l/min.: 140
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

175€
prijs excl. btw

COMPAC 200

PROFESSIONAL

3 mm

Met ingebouwde vlotter

DWEILPOMP

**Bestelnr. (1-230 V): 6010783**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 650
- Debiet (max.) l/min.: 190
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/4"

215€
prijs excl. btw

SOS FLOODKIT

PROFESSIONAL



Leveromvang:

- 1 x Compac 200 pomp
- 1 x multi-adaptor (3/4", 1", 1 1/4")
- 1 x hoogwaardige geweven brandweerslang van 12,5 m
- 2 x slangtulle / 4 x slangklemmen / 1 x terugslagklep
- 1 x dubbelnippel / 1 x handige multifunctionele opbergkoffer die ook gebruikt wordt als voorfilter bij het pompen

Bestelnr.: 6010782

- Professionele pomp voor het plaatsen in putjes met beperkte inbouwruimte (205 mm)
- 2 standen: manueel en automatisch

345€
prijs excl. btw

SIMER

PROFESSIONAL

Simer**Bestelnr. (1-230 V): 6010001**

- Toepassing: dweilpomp voor zuiver water
- Dweilpomp mm: 2
- Vermogen W: 190
- Opvoerhoogte m: 6
- Debiet (max.) l/min.: 72
- Uitgang: 1" - 1/2" - 3/4"

175€
prijs excl. btw

DWEILPOMP



SIMER AUTO

PROFESSIONAL

Uitgerust met de originele SIMER verticale niveauschakelaar dewelke de pomp automatisch kan laten werken en dit reeds vanaf een restwaterstand van 7mm om dan dweildroog te pompen tot 2mm restwaterstand

Simer
AUTO**Bestelnr. (1-230 V): 6010002**

- Toepassing: dweilpomp voor zuiver water
- Dweilpomp mm: 2
- Vermogen W: 190
- Opvoerhoogte m: 6
- Debiet (max.) l/min.: 72
- Uitgang: 1" - 1/2" - 3/4"

319€
prijs excl. btw

DWEILPOMP



POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.bewww.contimac.be

OMNIA 80

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010785**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 300 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 80
- Opvoerhoogte (max.) m: 5
- Uitgang: 1 1/4"

245€
prijs excl. btw

BIOX 200

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010791**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 900 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 9
- Uitgang: 1 1/2"

399€
prijs excl. btw

OMNIA 160

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010787**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 500 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

305€
prijs excl. btw

BIOX 300

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010793**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 1300 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 350
- Opvoerhoogte (max.) m: 11
- Uitgang: 2"

449€
prijs excl. btw

OMNIA 200

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010789**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 200
- Opvoerhoogte (max.) m: 8
- Uitgang: 1 1/4"

365€
prijs excl. btw

BIOX 400

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010795**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 1600 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 450
- Opvoerhoogte (max.) m: 12
- Uitgang: 2"

549€
prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.bewww.contimac.be

JET 100

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230V): 6010860**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 60
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

149€
prijs excl. btw

JET 100 SS

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230V): 6010862**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 50
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

179€
prijs excl. btw

JET 100 / PC

PROFESSIONAL**Met droogloopbeveiliging****Bestelnr. (1-230V): 6010866**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 60
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

219€
prijs excl. btw

JET 100 SS / PC

PROFESSIONAL**Met droogloopbeveiliging****RVS****Bestelnr. (1-230V): 6010864**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 50
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

249€
prijs excl. btw

JET 100 / 25

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230V): 6010868**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 60
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"
- Tankinhoud: 25 L

199€
prijs excl. btw

JET 100 SS / 25

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230V): 6010870**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 50
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"
- Tankinhoud: 25 L

249€
prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.bewww.contimac.be

MULTIMAX 340

PROFESSIONAL

Met draaghandvat

429€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 6010815

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 800 W
- Debiet (max.): 84 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 45 m
- Max. druk bar: 4,5
- Aantal waaiers: 4
- Uitgang: 1"x1" binnendraad

MULTIMAX 550

PROFESSIONAL

Met draaghandvat

519€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 6010813

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 1350 W
- Debiet (max.): 130 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 62 m
- Max. druk bar: 6,2
- Aantal waaiers: 5
- Uitgang: 1"x1" binnendraad

SUB 6 S

PROFESSIONAL

6 waaiers

449€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230V): 6010807

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 800 W
- Debiet (max.): 55 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 50 m
- Max. druk bar: 5
- Aantal waaiers: 6
- Uitgang: 1^{1/4}" binnendraad

SUB 8 S

PROFESSIONAL

8 waaiers

519€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230V): 6010808

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 1100 W
- Debiet (max.): 100 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 57 m
- Max. druk bar: 5,7
- Aantal waaiers: 8
- Uitgang: 1^{1/4}" binnendraad

PRESS MULTIMAX 340 LOGIC SAFE

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

4 waaiers



Bestelnr. (1-230 V): 6010814

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 800
- Opvoerhoogte m: 45
- Max. druk bar: 4,5
- Debiet (max) l/min: 84
- Aantal waaiers: 4
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

535€
prijs excl. btw

PRESS MULTIMAX 550 LOGIC SAFE

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

5 waaiers



Bestelnr. (1-230 V): 6010816

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 1350
- Opvoerhoogte m: 62
- Max. druk bar: 6
- Debiet (max) l/min: 130
- Aantal waaiers: 5
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

609€
prijs excl. btw

MULTIPRESS 340 SX LOGIC SAFE

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

4 waaiers



Bestelnr. (1-230V): 6010797

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 800
- Debiet (max.) l/min.: 83
- Opvoerhoogte (max.) m: 46
- Uitgang: 1"
- Tankinhoud: 24 L RVS

579€
prijs excl. btw

EVOTRONIC 350

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

4 waaiers

VARIO



Bestelnr. (1-230V): 6010809 •

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 1100 W
- Opvoerhoogte: 57 m
- Max. druk: 5,7 bar
- Debiet (max.): 93 l/min.
- Aantal waaiers: 4
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

865€
prijs excl. btw



HB 300

PROFESSIONAL



75€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 12525

- Vlakke rol
- Min./Max hoogte mm: 758/1197
- Max. draagkracht kg: 100

HB 300 R

PROFESSIONAL



79€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 12530

- Kogelrollen
- Min./Max hoogte mm: 758/1197
- Max. draagkracht kg: 100

SPA 2003

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 12020
Bestelnr. (3-400 V): 12010

- Motorvermogen PK: 2
- Zuigcapaciteit m³/h: 2000
- Inlaatdiameter mm: 1x125 of 2x100
- Opvangzakken: 1
- Gewicht kg: 70
- Afmetingen: 1070x560x2010 mm

Optie: filterpatroon met manueel filterreinigingssysteem (3u - 99,4% 11m²)
Bestelnr.: 12050
• Prijs excl. BTW: 359 €

525€
prijs excl. btw

HBC 300 COMBI

PROFESSIONAL



85€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 12540

- Combinatie vlakke rol en kogels
- Min./Max. hoogte mm: 700/1200
- Max. draagkracht kg: 100

HBC 350 COMBI

PROFESSIONAL



95€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 12515

- Combinatie vlakke rol en kogels
- Min./Max. hoogte mm: 700/1200
- Max. draagkracht kg: 200

SPA 3000

PROFESSIONAL



Bestelnr. (3-400 V): 12031

- Motorvermogen PK: 3
- Zuigcapaciteit m³/h: 3000
- Inlaatdiameter mm: 1x150 of 3x100
- Opvangzakken: 2
- Gewicht kg: 80
- Afmetingen: 1450x560x2010 mm

Optie: filterpatroon met manueel filterreinigingssysteem (3u - 99,4% 11m²)
Bestelnr.: 12050
• Prijs excl. BTW: 359 €

739€
prijs excl. btw

HBC 303 R

PROFESSIONAL



3 rijen kogelrollen met 24 rolkogels voor beweging in alle richtingen

145€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 12535

- Min./Max hoogte mm: 707/1128
- Max draagkracht kg: 200

HB 3-IN-1 COMBI

PROFESSIONAL



SUPERDEAL
79€
prijs excl. btw ~~103€~~

Bestelnr.: 12520

- Min./max. hoogte: 730mm/1120 mm
- Max. draagkracht: 200 kg

NOTITIES

www.contimac.be

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTITIES

www.contimac.be

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 250/8/6 W

ECOLINE



Bestelnr. (1-230 V): 25410

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 230
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T./min.: 2800
- Gewicht kg: 13,5
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

159€
prijs excl. btw

CM 290/8/10 WF

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25418

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 10
- T./min.: 2800
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

319€
prijs excl. btw

CM 340/8/20 WF

PROFESSIONAL



Inclusief waterafscheider

Bestelnr. (1-230 V): 25422

Oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 340
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 20
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 34
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 1
- Maten mm: 520x430x790

399€
prijs excl. btw

CM 380/10/20 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar



Inclusief waterafscheider

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
(t.w.v. 28,50 euro)

Bestelnr. (1-230 V): 25052

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 43
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 520x430x810

695€
prijs excl. btw

Uw vakhandel